

PROJEKT servis spol.s.r.o.

Martina Urbanová
U Elektry 830/2b
198 00 Praha 9

V Žatci dne 21.4.2021

Důvod vyjádření: Souhlas se stavbou

Ke stavbě: „Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov (přeložka vedení sítí GRAPE SC)“

„Stavební záměr na příslušných p.p.č. ve vyznačeném zájmovém území při obci Chomutov; Jirkov; Kyjice; Nové Sedlo nad Bílinou; Otvice, katastrální území Chomutov I (Chomutov) 652458; Chomutov II (Chomutov) 652636; Jirkov (Chomutov) 660761; Kyjice (Chomutov) 786551; Nové Sedlo nad Bílinou (Chomutov) 706728; Otvice (Chomutov) 716961.“

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nachází naše nadzemní telekomunikační síť. Souhlasíme se stavbou a zásahem do ochranného pásma za předpokladu splnění následujících podmínek:

1) Pro realizaci akce je nutné akceptování těchto bodů, shrnujících podmínky pro realizaci Vámi oznamovaného záměru o umístění stavby v ochranném pásmu společnosti GRAPE SC, a.s.

2) Veškerá místa křížení inženýrských sítí s telekomunikačními rozvody společnosti GRAPE SC, a.s. musí být provedeny v souladu s požadavkem na umístění pod úrovní stávajících sítí společnosti GRAPE SC, a.s. s min. krytím 15-20cm. V případě souběhu požadujeme dodržet vzdálenost min. 30 cm pro zamezení poškození v případě nutného obnažení chrániček podzemního vedení.

3) Minimálně 7 pracovních dní před zahájením zemních prací objedná investor, popř. dodavatel stavby u společnosti GRAPE SC, a.s. **vytýčení sítí**, které bude zpoplatněno dle ceníku na webových stránkách www.grapesc.cz.

Při vytýčení je nutné předložit kopii vyjádření, na základě kterého bude vytýčení provedeno. Objednávku směřujte na p. **Zdeňka Týmala (kontakt: 724 612 182)**, případně email projekce@grapesc.cz.

4) Provádění jakékoli stavební činnosti nebo úpravy terénu v o chranném pásmu zařízení a sítí pro rozvod telekomunikací společností GRAPE SC, a.s. musí být prováděno za přítomnosti dohledu společností GRAPE SC, a.s., pokud se nedohodne jinak při vytýčení sítí.

1/2

GRAPE SC a.s., IČO: 25708783, DIČ: CZ25 708783
Sídlo společnosti: Štěpánská 621/34, 110 00 Praha 1

☎ 800 911 911

web - www.grapesc.cz

email - info@grapesc.cz



Internet



Digitální televize



Telefonování



Mobilní internet



5) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká s polohou sítí a zařízení společnosti GRAPE SC, a.s.

6) Při provádění výkopových prací v místech křížení nebo souběhů s telekomunikačními sítěmi společnosti GRAPE SC, a.s. musí být dbáno mimořádné opatrnosti. Při odkrývání vlastního místa křížení či souběhu musí být veškeré práce prováděny ručně bez použití mechanizace a tak, aby nedošlo k poškození chrániček telekomunikačních sítí. Toto se provádí nejprve zemními sondami pro přesvědčení se o správnosti poloh předem vytýčených sítí.

7) Po odkrytí a poté i před zapískováním a záhozem zemních prací v místech křížení a souběhů se sítěmi společnosti GRAPE SC, a.s. bude přizván zástupce společnosti GRAPE SC, a.s. k písemnému odsouhlasení provedených prací. Kolem telekomunikačního vedení v ochranných prvcích musí být zachována 15 - 20cm vrstva jemného písku a každý kabelovod musí být označen výstražnou folií.

8) Jakékoli poškození telekomunikačních sítí, zejména narušení ochranných prvků či samotných telekomunikačních vedení, bude neprodleně nahlášeno společnosti GRAPE SC, a.s. na hot-line linku 777 722 264 s nepřetržitou pohotovostní službou.

9) Nad trasou telekomunikačních sítí a zařízení je zakázáno vysazovat stromy a keře a jiné okrasné dřeviny, jejichž kořeny mohou postupem času poškodit zařízení a sítě v naší správě.

10) Takto stanovené podmínky platí, pokud nebude stanoveno jinak přizvaným zástupcem při zjištění po odkrytí povrchu v místě křížení stavby s telekomunikačním vedením společnosti GRAPE SC, a.s.

Zákres sítí: Viz vyjádření k existenci sítí - **vyj110042021**

Toto vyjádření platí 1 rok ode dne vyhotovení.



GRAPE SC, A.S.
IČ: 25708783
Štěpánská 621/34
110 00 Praha 1
provozovna:
Volyňských Čechů 837, Žatec

S pozdravem

Ing. Alena Bacovská

projektant výstavby

e-mail: bacovska@grapesc.cz

tel: 720 061 165

2/2

GRAPE SC a.s., IČO: 25708783, DIČ: CZ25 708783
Sídlo společnosti: Štěpánská 621/34, 110 00 Praha 1

☎ 800 911 911

web - www.grapesc.cz

email - info@grapesc.cz



Internet



Digitální televize



Telefonování



Mobilní internet





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



SO 15-43 D.2.1.5.5

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01 | - | - |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

Objednatel:



Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Sdružení: „SEU + SP+PROJS_Kyjice-Chomutov_DSP“



Zpracovatel částí:



PROJEKT servis spol. s r.o.
U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00
Tel.: +420 281 090 860
E-mail: firma@projekt-servis.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. STANISLAV JAROŠ

Garant profese:

ING. STANISLAV MELICHAR

Středisko:

DOPRAVNÍ STAVBY PRAHA

Vedoucí střediska:

BC. MARTIN JUGA

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Ing. Stanislav Melichar

Vypracoval:

Ing. Stanislav Melichar

Kontroloval:

Bc. Martin Juga

Název akce:

REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU KYJICE - CHOMUTOV

Číslo smlouvy:

19-010.640

Projektový stupeň:

DSP

Název PS/SO:

SO 15-43 - Přeložka kabelů společnosti GRAPE SC, a.s. v km 62,761

Datum:

09 / 2019

Číslo části:

D.2.1.5.5.6

Název přílohy:

Technická zpráva

Měřítko:

-

Počet formátů:

A4

Číslo přílohy:

1

D.2.1.5. OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

D.2.1.5.5 Úpravy, přeložky a ochrany sdělovacích vedení a zaříz.

D.2.1.5.5.6 – SO 15-43 - Přeložka kabelů společnosti GRAPE SC, a.s. v km 62,761

TECHNICKÁ ZPRÁVA

O B S A H:

| | |
|---|----------|
| 1. Úvodní údaje | 2 |
| 2. Stavební objekty | 3 |
| 2. 1. SO 15-43 – Přeložka kabelů společnosti GRAPE SC, a.s. v km 62,761 | 3 |

1. Úvodní údaje

1.1 Identifikační údaje o stavby

| | |
|--------------------|--|
| Zakázkové číslo: | 19-010.640 |
| ISPROFIN: | 542 352 0019 |
| ISPROFOND: | 327 321 4901 |
| Název akce: | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov |
| Kraj: | Ústecký |
| Katastrální území: | Nové Sedlo nad Bílinou [70 6728] Kyjice [78 6551] Otvice [71 6961] Jirkov [66 0761] Chomutov I [65 2458] |
| Druh dokumentace: | dokumentace pro stavební povolení |
| Trať: | Trať 130 Ústí nad Labem – Klášterec nad Ohří (dle SJŘ) Trať 133 Odbočka Dolní Rybník – Jirkov (dle SJŘ) Trať 504A Ústí nad Labem – Kadaň-Pruněřov (dle TTP) |
| Traťový úsek: | 0602 žst. Most - žst. Chomutov, západní zhlaví 0633 Dolní Rybník – Jirkov |
| Definiční úsek: | C5 žst. Kyjice 06 Kyjice – Dolní Rybník D1 Odbočka Dolní Rybník 08 Dolní Rybník – Chomutov město E1 odb. Chomutov město 10 odb. Chomutov město – Chomutov os. n. F1 žst. Chomutov os.n. 02 Dolní Rybník – Jirkov B1 nz. Jirkov |
| Správce: | Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Labem |
| Popis zadání: | Rekonstrukce trati V daném úseku, která povede ke zlepšení kvalitativních parametrů |

1.2 Identifikační údaje objednatele (stavebníka)

| | |
|------------------------|---|
| Investor a objednatel: | Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA I IČ: 70 99 42 34 DIČ: CZ 70 99 42 34 |
|------------------------|---|

Zastoupená Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
Hlavní inženýr stavby: Ing. Vlastimil Spiegl

1.3 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace

Dodavatel dokumentace: Sdružení „SEU + SP + PROJS_Kyjice-Chomutov_DSP“

Členové sdružení: SUDOP EU a. s.
Olšanská 2643/1a 130 80 Praha 3 – Žižkov
IČ: 05 16 50 24
DIČ: CZ 05 16 50 24

SUDOP PRAHA a. s.
Olšanská 2643/1a 130 80 Praha 3 – Žižkov
IČ: 25 79 33 49
DIČ: CZ 25 79 33 49

PROJEKT servis s. r. o.
U Elektry 830/2b
198 21 Praha 9 - Hloubětín
IČ: 49 82 31 41
DIČ: CZ 49 82 31 41

Zpracovatelé dokumentace

Hlavní inženýr projektu Ing. Stanislav Jaroš SUDOP EU a. s.
Zástupce HIPa Ing. Ivan Grisa SUDOP EU a. s.

2. Stavební objekty

2. 1. SO 15-43 – Přeložka kabelů společnosti GRAPE SC, a.s. v km 62,761

V rámci rekonstrukce trati dojde k demontáži stožárů trakčního vedení v km 62,761, na kterých je upevněno vedení společnosti GRAPE SC a.s. v km 62,761.

Z tohoto důvodu je nutné kabel přeložit do nové polohy pomocí naspojování.
Délka přeložky je 68 m.

Návrh řešení:

Kabel společnosti GRAPE SC, a.s. je umístěn na stožárech trakčního vedení. V rámci stavby bude trakční vedení demontováno a postaveno nové, které bude v jiné poloze.

Z tohoto důvodu je třeba vedení přeložit do nové polohy.

Kabel bude sveden po stožáru, ze kterého vede na stožáry trakčního vedení, do země. Na tomto stožáru bude do výšky 3,0 m nad terénem kabel ochráněn ocelovou chráničkou proti poškození.

Dále bude kabel veden kolmo na osu koleje pod terénem v hloubce, kterou si určí správce infrastruktury a dále povede kabel pod kolejemi v hloubce minimálně 2,0 m pod úložnou plochou pražce.

Za kolejemi bude provedeno napojení kabelu v místě, na které je napojeno nyní u stávajícího trakčního stožáru č. 225.

Kabel bude pod terénem veden v chráničce HDPE 40/34. Tato chránička bude ještě ochráněna v plastové trubce.

Při realizaci je nutné kabel pod kolejemi provést pomocí řízeného protlaku. Startovací a koncová jáma budou v místech dle situace a dle aktuálního vytyčení inženýrských sítí.

Při pokládce datového kabelu je nutné dbát parametrů daných výrobcem.

V dubnu 2021

Vypracoval: Ing. Stanislav Melichar

Za Grape SC a.s. s technickým řešením přeložky souhlasíme.

Zdeněk Týmal

