



Upozornění pro investora:

Před zahájením stavebních prací musí být na místě v terénu vytyčeny veškeré podzemní inženýrské sítě jejich správci. Vytyčení musí být předáno zápisem a po dobu stavebních prací udržováno a zajištěn dozor správců těchto sítí. Při veškerých pracích musí dodavatel stavby respektovat pokyny správců směřující k ochraně jejich sítí a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Poznámka:

Zemní plán musí být hutněna na hodnoty deformačního modulu přetvárnosti $E_{def,2} = 45$ (30) MPa. Je nutné dodržet poměr modulu přetvárnosti $E_{def,2}/E_{def,1}$ max. 2,5 dle ČSN 73 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. V případě, že nebude možno dosáhnout těchto hodnot, je nutno počítat s vícenáklady na sanaci zeminy (vápnění nebo výměna zeminy) v aktivní zóně.

Zhotovitel bude při realizaci respektovat Technické kvalitativní podmínky pozemních komunikací (dále jen TKP), vydané Ministerstvem dopravy v roce 2007, které obsahují zásady technologických postupů a technických požadavků, ČSN, EN nebo jiné technické předpisy (popřípadě jejich části) uvedené v jednotlivých kapitolách TKP, jež jsou pro provádění zhotovovacích prací závazné.

Jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky musí být hutněny dle příslušných norem.

Kontrola míry zhutnění - dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin.

Změna:		Název změny:		Datum:		Provedl:	
Podpis:							
Investor, objednatel:		Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město		Inženýrská činnost:		METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	
METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz				Souprava číslo:			
HIP:		Podpis:		Název a účel díla:			
Ing. Kamil Bednařík				Prostup pro pěší stavenišťem ŽST Praha-Bubny			
tel.: +420 296 154 250							
Stupeň:		PDPS					
Zpracovatel:		Název části díla:		D			
STŘEDISKO S60 DOPRAVNÍCH STAVEB		DOKUMENTACE OBJEKTŮ STAVEBNÍ ČÁST 100 POZEMNÍ KOMUNIKACE SO 101 Chodník pro pěší		D.1 D.1.1			
tel.: +420 296 154 247							
Vedoucí útvaru:		Podpis:		Změna:			
Ing. Petr ZOBAL				-			
Odpovědný projektant:		Podpis:		Název přílohy:			
Ing. Daniel Karch				Vzorový příčný řez			
Vypracoval:		Podpis:					
Ing. Daniel Karch							
Skart. znak:		Datum:		Číslo příl.:			
V20/2044		05/2023		004			
Počet formátů:		Měřítko:		ICD:			
5x44		1:50		22 7842 04 01 01 00			