





Výkres zábradlí na spodní stavbě




E
Pohled zprava na spodní stavbu
M 1:50




D
Příčný řez zábradlím
M 1:15




E
Pohled zleva, vedení kabelové trasy
M 1:50




Det.1
Detail ukotvení na spodní stavbě
M 1:5




Det.4
Příprava pro vodivé propojení zábrad. dílců
M 1:5




Det.2
Půdorys patní desky
M 1:5




Det.5
Uložení žlabů na konzolu
M 1:10




Det.3
Packa pro uchycení ukolejnění
M 1:5



1
Pohled na packu ukolejnění
M 1:5




2
Upevnění konzolky pro kabel. žlaby
M 1:5



VÝKAZ OCELI PRO ZÁBRADLÍ NA SPODNÍ STAVBĚ					
PRVEK	DÉLKA	HMOTNOST [kg]		NATIRANY	PLOCHA NATĚRU [m2]
	celkem [m]	1 bm	celkem	OBVOD [m]	
výplň P10x40	60.84	3.14	191.04	0.1	6.08
sloupek P15x60	12.48	7.065	88.17	0.15	1.87
ztužující P10x64	1.92	5.024	9.65	0.148	0.28
packy ukolejnění P8x70-80	0.32	4.396	1.41	0.156	0.003
jákl 60/40/5	32.812	6.366	208.88	0.2	6.56
konzolka L70/6	4.76	6.38	30.37		
kotevní plech konzolky P10x100-110	0.88	7.85	6.91		
závitkování P5x30-50	4.8	1.1775	5.65	-	0.23
kotevní deska P15x160-180	4.32	20.096	86.81	-	1.31
chemická kotva M12	14.40	0.888	12.78	-	-
kotevní matice M12	-	0.0155	1.12	-	-
rektifikační matice M12	-	0.0155	1.12	-	-
Součet			643.90		16.34
Svary 2 %			12.88		
HMOTNOST KONSTRUKČNÍ OCELI PRO ZÁBRADLÍ			656.78		16.34



			ČÍSLO SOUPRAVY:
PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ			
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	
		EXPROJEKT s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno tel.: +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85	
OBJEDNATEL:  Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 778 00 Olomouc			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Martin Chaloupka Ing. Petr Libosvát 		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Martin Chaloupka 	VYPRACOVAL Bc. Jitka Zezulová 
KRAJ: Moravskoslezský	POVĚŘENÝ MŮ: Opava / k.ú. Jaktar		
Rekonstrukce mostu v km 110,701 trať Krnov - Opava východ SO 01 Most v km 110,701			
Výkres zábradlí na spodní stavbě		STUPEŇ: DUSP ZAK. ČÍSLO 2020-052 POČET FORMÁTŮ 8 x A4 DATUM: 04/2021 ČÁST DOKUM. D.2.1.4.1 PŘÍLOHA 7.7	