


ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ - PLASTY



- LEGENDA:**

- 1 HUTNĚNÝ ŠTĚRK
- 2 DRENAŽNÍ TRUBKA
- 3 ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP MAX. ZRNO 16 mm (PODÍL ZRN 8-16 mm NESMÍ BÝT VĚTŠÍ JAK 10%)
- 4 BOČNÍ OBSPÝ ŠTĚRKOPISKEM MAX. ZRNO 16 mm (PODÍL ZRN 8 - 16 mm NESMÍ BÝT VĚTŠÍ JAK 10%)
- 5 ZHUTNĚNO NA 95 % PS PO VRSTVÁCH 150 mm
- 6 KRYCÍ ZÁSYP ŠTĚRKOPISKEM MAX. ZRNO 16 mm (PODÍL ZRN 8 - 16 mm NESMÍ BÝT VĚTŠÍ JAK 10%)
- 7 ZHUTNĚNO NA 95 % PS PO VRSTVÁCH 150 mm
- 8 ZÁSYP - KOMUNIKACE A POULŽDĚNÉ PLOCHY - VHODNÝ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL DLE TP 146.
- 9 HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 150 mm
- 10 - NEPOULŽDĚNÉ PLOCHY - ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPŮ - HUTNĚNÝ NA STEJNOU MÍRU
- 11 JAKO OKOLNÍ TERÉN - NESMÍ DOCHÁZET K POKLESUM
- 12 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
- 13 PAŽENÍ RÝHY

POZNÁMKA:

PŘESNÝ TYP ULOŽENÍ A STUPEŇ ZHUŠŤNĚNÍ MUSÍ BÝT PŘÍZPŮSOBEN
DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK A STATICKÉHO VÝPOČTU,
EV. VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

ROZMĚRY C. A. MUSÍ BÝT NAVRŽENY DLE PŘÍSLUŠNÉ ČSN EN, PODLE HLoubKY RÝHY, ZPŮSOBU PAŽENÍ A STATICKÉHO POSOUZENÍ POTRUBÍ

D.2.1.6

Generální projektant:



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

www.PRODIN.CZ
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

TABULKA ROZMĚRŮ (mm)

TROUBA		DLE KATALOGU VÝROBCE			
JEDNOTNÁ SVĚTLOST (mm)	DN	250	300	350	400
TLoušťka stěny	I				
Vnější Ø HRDLA TROUBY	B				
PRACOVNÍ PROSTOR	C				
ŠÍŘKA NEZAPRAŽENÉ RYHY	A				
LOŽE TROUBY	L				
BOČNÍ OBŠYV	BO				
KRYCÍ ZÁŠYP	KZ				
ÚHEL ÚLOŽENÍ	α				

A = B : 2C
 100 ± 0,1 DN
 DLE STATICKÉHO VÝPOČTU
 300
 DLE STATICKÉHO VÝPOČTU
 > 80° DLE STATICKÉHO VÝPOČTU

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Výpracovali: Ing. Jan Vrba		Zodp. projektant: Ing. Jan Vrba		Kontrolovali: Ing. Jaroslav Novotný	
Kraji: Jihomoravský		Traťový úsek/Dbec: Žabčice			
Investor Správa železnic, stavební správa východ					
Akce: Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice					
SO 300 Zastávka Žabčice - přeložka kanalizace					
Obsah výkresu: VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PLASTOVÉHO					
<div>ING. JAN VRBA projekte inženýrských staveb Marškova 40, 628 00 Brno tel. 603 514 193</div>					
Formát 2 A4					
Datum 1/2021					
Účel DUSP + PDPS					
Č. zakázky 3110-19-086					
Změna				Č. kopie	
Měřítko - - -					
Část dokumentace				Č. přílohy	
D.2.16				06.	