



... město mezi horami a vodou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL

odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství

Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj:

Vyřizuje:

Email:

Telefon:

Datum:

Počet příloh:

Listů příloh:

MUBR/10555-22/Dra - OŽP-

330/RP/Vyj_1761/2021/Dra

Bc. Adriana Drápalová

Adriana.Drapalova@mubruntal.cz

554 706 117

07.02.2022

0

0

SB Projekt s.r.o.

Kasárenská č. p. 4/4063

695 01 Hodonín

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Navazující k č. j.: MUBR/75334-21/rho-Výst. 9112/2021/rho

Závazná část:

Městský úřad Bruntál, obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, vykonávající přenesenou působnost podle ustanovení § 61 odst. 1 písmene c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), dále podle ustanovení § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“),

vydává na základě žádosti od právnické osoby: **Správa železnic, státní organizace, IČ 709 94 234, Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1**, Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc, zastoupené na základě plné moci společností: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, (dále jen „žadatel“), přezkoumané podle ustanovení § 94o stavebního zákona,

souhlasné závazné stanovisko

ke společnému povolení stavby nazvané: **Rekonstrukce PZS přejezdu P7566 v km 72,988 trati Olomouc - Krnov**, na pozemku st. p. 92, 103, parc. č. 407/14, 407/46, 1236, 1239 v k. ú. Milotice nad Opavou, SO 03-3 Přejezdová komunikace přejezdů P7566 a P7598.

Popis stavebního záměru:

Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího železničního přejezdu.

Stávající přejezdy P7566 a P7698 budou zabezpečeny samostatně každý přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Z důvodu nedostatečné vzdálenosti mezi přejezdy dle ČSN 34 2650 ed. 2 8.2.1 bude na přejezdech omezena délka nejdelšího vozidla dopravní značkou na 18 m. Dopravní koncepce ani způsob řízení dopravy se stavbou nemění. Touto stavbou dojde ke zlepšení podmínek pro železniční a dopravní infrastrukturu. Jedná se o rekonstrukci přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně přejezdové konstrukce. Traťová rychlost obou tratí zůstává stávající.

Stavební záměr spočívá v kompletní rekonstrukci železničního přejezdu, včetně spodku, svršku, přejezdové konstrukce, zabezpečovacího zařízení, včetně vazební kabelizace a elektrické přípojky. Rekonstrukce je vyvolána zhoršeným technickým stavem uvedených zařízení, které je způsobeno především jejich provozním opotřebením a zvýšenými nároky na bezpečnost vlakové dopravy.



úřední hodiny
pondělí a středa : 8:00-17:00
čtvrtek : 8:00-11:30

Tel.: +420 554 706 111
Fax: +420 554 712 193

Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-525771/0100
IBAN: 000052511195257710100
GIBAODE: KB589462101

Email:
posta@mubruntal.cz
podatelna@mubruntal.cz
www.mubruntal.cz

vpskgaf:uzi

Jedná se o změnu dokončené stavby, stavbu trvalou. Účel užívání se stavbou nemění. Stavba bude probíhat v koordinaci se stavbou: „Rekonstrukce PZS přejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc – Krnov.“

SO 03-3 Přejezdová komunikace přejezdů P7566 a P7598

Jedná se o jednopruhovou pozemní komunikaci s označením S III/4582. Přejezdová komunikace je přes oba přejezdy umístěna v obloucích č. 2 a č. 3 o poloměrech 45 a 35 m. Niveleta v ose komunikace klesá k přejezdům ve směru staničení od žst. Milotice nad Opavou. Odvodnění přejezdové konstrukce přejezdu P7566 je zajištěno novou odvodňovací monoblokovou prahovou vpustí, která je vyspádována do stávajícího příkopu na levé straně. I když jsou délky výškových oblouků poměrně krátké, tak průjezdnost z hlediska světlé výšky vozidla je zajištěna pro všechny druhy vozidel. Vozovka bude asfaltbetonová ze dvou zpevněných vrstev a jedné nezpevněné podkladní vrstvy ze štěrkodrti. Dojde k rozšíření zpevněné části komunikace z 3,50 m na 4,00 m. Bude vybudována nezpevněná krajnice v min. šířce 0,50 m (v prostoru mezi přejezdy na levé straně 1,00 m a na pravé 1,50 m ve směru staničení z důvodu osazení ochranné zábrany a vedení inženýrských sítí). Bude také provedeno potřebné rozšíření poloměrů oblouků. Potřebné úpravy jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo minimální volné šířky komunikace 5 m především v místě přejezdů.

Komunikace má tedy po obou stranách nezpevněné krajnice z asfaltového recyklátu ve sklonu 8 % a tloušťce 0,10 m. Nezpevněná krajnice z asfaltového recyklátu Na začátku a konci rekonstrukce vozovky (staničení km 0,026 – km 0,048 a km 0,119 – km 0,135) ve styku se stávajícím krytem dojde pouze k rekonstrukci obrusného krytu v tloušťce 60 mm jeho vyfrézováním a následnou pokládkou krytu nového. V přechodech mezi asfaltovým krytem a závěrnou zídou dojde k propojení pomocí spojovací pružné asfaltové zálivky.

Niveleta komunikace mírně klesá. Před a za přejezdem P7566 jsou navrženy vyrovnávací vypuklé i vyduté oblouky o poloměrech 100 m a před a za přejezdem P7698 oblouky o poloměrech 200 m a 100 m. Navržené poloměry výškových oblouků vyhovují ČSN 73 6380, viz podélný profil komunikace.

Úhel křížení komunikace s kolejemi zůstává stávající 80° a 75°.

Příčný sklon vozovky je v podstatě předurčen niveletou kolejí. V místě přejezdové konstrukce bude zborcená plocha, která úpravou přechází do jednostranného příčného sklonu 2,5 % s vyspádováním do stávajících nebo nových příkopů a pak plynule navazuje do stávajícího příčného sklonu v místě vyznačeného začátku a konce rekonstrukce.

Do nezpevněné krajnice bude osazena ochranná dřevěná zábrana tvořená dřevo ocelovým svodidlem, která bude sloužit k zamezení zastavování a stání vozidel v prostoru mezi železničními přejezdy. V tomto zábradlí bude umístěna jedna otočná závora. Stejná závora bude umístěna i na vjezdu k lesní cestě/pěšině směřující k Bunkru VII/577/B2-100 lom a dále k silnici III/4518. Otočná lesní závora bude vyrobena v bílé barvě s reflexními červenými pruhy. Délka ramene lesní závory je 3,50 m včetně dvou podpěrných noh pro zajištění stability při zavřeném i otevřeném stavu. Zabezpečení závory tvoří visací zámek.

Pro umístění a realizaci se stanoví tyto podmínky:

1. Budou dodrženy obecné technické požadavky, vyplývající z ustanovení § 16 zákona o pozemních komunikacích, ustanovení § 16 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
2. Prostorové uspořádání stavby bude podle výkresu: Situace přejezdu P7566 (část dokumentace: E.1, č. výkresu: 2.2, v měřítku 1:200), který byl přílohou podané žádosti.
3. Nejpozději 1 měsíc před zahájením stavebních prací bude požádán MěÚ Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství o povolení zvláštního užívání silnice III/4582 z důvodu provádění stavebních prací, současně s tím bude zaslán návrh stanovení přechodné úpravy provozu a žádost o povolení omezení obecného užívání dotčené silnice s navrženou objízdou trasou.



Odůvodnění:

Dne 08. 12. 2021 podal zástupce stavebníka na Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství žádost o vydání závazného stanoviska podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona.

Speciální stavební úřad přezkoumal záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že záměr je s těmito požadavky v souladu.

Na základě shora uvedených skutečností speciální stavební úřad vydal závazné stanovisko, kterým souhlasí se shora uvedeným záměrem.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí, které bude vydáno podle zvláštního právního předpisu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Mgr. Vladimír Procházka
vedoucí odboru životního prostředí,
silničního hospodářství a zemědělství



úřední hodiny
pondělí a středa : 8:00-17:00
čtvrtek : 8:00-11:30

Tel.: +420 554 706 111
Fax: +420 554 712 193

Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-525771/0100
IBAN: 000052511195257710100
GIBAODE: KB589462101

3/3
Email: posta@mubruntal.cz
podatelna@mubruntal.cz
www.mubruntal.cz

vpdmgaf.uzi

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **145782244-121870-220208081914** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 999730428 byla systémem přenesena dne 07.02.2022 v 12:41:27. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 08.02.2022 v 08:19:21. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **07.02.2022 12:48:45**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 06**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Město Bruntál

Adresa: Nádražní 994/20, 79201 Bruntál, CZ

ID datové schránky: c9vbr2k

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.02.2022 v 08:19:25. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 08.02.2022 06:42:11. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 58 2E 08**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Mgr. Vladimír Procházka, 398, MĚSTO BRUNTÁL**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl označen samostatným kvalifikovaným časovým razítkem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 08.02.2022 v 08:19:25. Údaje o časovém razítku č. 2: datum a čas **07.02.2022 12:38:19**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 04**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Hospodářská komora České republiky**

Pracoviště: **Czech POINT Hospodářské komory ČR**

Přerov dne 08.02.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

IVETA KLIMEŠOVÁ

Otisk úředního razítka:



145782244-121870-220208081914

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.