

SB projekt s.r.o.
Alena Batrlová
Kasárenská 4063/4
69501 Hodonín

DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	V ROŽNOVĚ p. R.
VĚC	EA/TK/24 /22	D.Žižka /571843781	17.1.2022

Vyjádření k existenci sítí

Stavba : „**Rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162 na trati**

Rožnov p/R – Valašské Meziříčí“

Žadatel : SB projekt s.r.o., Alena Batrlová, Kasárenská 4063/4, 69501 Hodonín

Investor : Správa železnic ,státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha


K vaší žádosti doručené dne 21.12.2021 o vyjádření k projektové dokumentaci výše uvedené stavby pro účely společného územního a stavebního řízení sdělujeme následující:

1. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází inženýrské sítě ve správě a majetku společnosti ENERGOAQUA, a.s. Jedná se o rozvody pitné vody, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace. K poloze inženýrských sítí jsme se vyjadřovali EA/TK/390/21 ze dne 24.8.2021. Toto vyjádření zůstává nadále v platnosti.
2. Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
 - a) Požadujeme dodržet prostorové uspořádání sítí technického vybavení a respektovat předepsané dovolené krytí a křížení podzemních sítí dle ČSN 73 6005 a dále ochranná pásma inženýrských sítí Společnosti dle zákona č. 4274/2001 Sb. v platném znění.
 - b) Před zahájením zemních prací budou vytyčeny dotčené inženýrské sítě Společnosti (tel. 571 843 781).
 - c) Při realizaci stavby bude zhotovitel stavby postupovat se vši opatrností, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí ve správě Společnosti. V případě poškození inženýrských sítí neprodleně tuto skutečnost oznámí na technický dozor Společnosti (tel. 571 843 322).
 - d) V ochranném pásmu inženýrských sítí Společnosti nesmí být prováděna manipulace s těžkou technikou. Veškeré práce budou prováděny pouze ručně.
 - e) Nad sítěmi Společnosti a v jejich ochranném pásmu nesmí být během stavby umístěno zařízení staveniště a skládka materiálu.
 - f) V ochranném pásmu inženýrských sítí společnosti ENERGOAQUA, a.s. nesmí být umístěn žádný stavební objekt ani vzrostlá zeleň.
 - g) Před záhozem odkrytých inženýrských sítí ENERGOAQUA, a.s. budou přizváni pracovníci ENERGOAQUA, a.s. na kontrolu provedených prací.

- h) Požadujeme zachovat provozuschopnost všech inženýrských sítí ve správě a majetku ENERGOAQUA, a.s. během stavby i po jejím dokončení.
 - i) Při realizaci a uvádění stavby do provozu bude zhotovitel stavby úzce spolupracovat s pracovníky ENERGOAQUA, a.s.
 - j) Zhotovitel stavby v souvislosti s prováděnou stavbou plně odpovídá v případě poškození inženýrských sítí v majetku ENERGOAQUA, a.s. za veškeré škody vzniklé jak přímým poškozením, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetích osob v důsledku případného přerušení dodávek.
 - k) V případě poruchy nebo výměny stávajícího vedení inženýrských sítí v místě křížení s komunikací a chodníky, provede rozebrání a zpětné zapravení komunikace a chodníků, včetně podkladních vrstev na své náklady Město Rožnov pod Radhoštěm. Výkopové práce, včetně zpětných zásypů a hutnění, provede na své náklady Společnost.
3. Společnost ENERGOAQUA, a.s., z titulu provozovatele a vlastníka inženýrských sítí, **souhlasí** s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu při dodržení požadavků a podmínek uvedených v bodě 2. tohoto vyjádření.
4. Platnost a závaznost tohoto vyjádření k projektové dokumentaci je omezena na dobu 12 měsíců od data vyhotovení.

S pozdravem

 ENERGOAQUA, a.s.
1. máje 823
756 61 Rožnov p.R.


Ing. Oldřich Havelka
místopředseda představenstva
ENERGOAQUA, a.s.

