




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury






Razítko oprávněné osoby:



Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
REV1	1.10.2022	Úprava dle požadavků VÚD	Ing. Jan Polívka
001	1.12.2022	Odevzdání dokumentace PDPS - čistopis	Ing. Jan Polívka

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	DigiTry Art Technologies s.r.o.			
Adresa:	Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8			
Kontakt:	T: +420 777 723 481 E: info@digitry.cz			
Zhotovitel objektu:	DigiTry Art Technologies s.r.o.			
Adresa:	Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8			
Kontakt:	T: +420 777 723 481 E: info@digitry.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Jan Polívka	Ing. Martin Hulan	Ing. Bára Zemanová	Ing. Kateřina Lamberková Ing. Martin Bouška	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice			Označení (S-kód): S631900085
				Označení zhotovitele: 2021-002
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek			Označení části: D.2.2.1.01.01
Název objektu:	SO 01 - Výpravní budova Architektonicko-stavební řešení			Označení objektu/komplexu: SO 85-71-85
Název přílohy:	Tabulka hygienických zařízení - společné prostory			Číslo přílohy: 3.103
Název dílčí části přílohy:	Nový stav			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Ústecký kraj	Lovosice [687707]	0801 N5		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
PDPS	1.12.2022		-	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 9 0 0 0 8 5	- P D P S	- D 2 2 1 0 1	- S 0 8 5 7 1 8 5	- 0 1	- 3 - 1 0 3	- 0 0 1

[Prostor pro další informace]

SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ

OBECNÝ POPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DLE PLATNÉ SMĚRNICE SŽ PO-22/2019-GR:

TOALETY PRO VEŘEJNOST:• SPOLEČNÉ PROSTORY

- UMYVADLO S OPLÁŠTĚNÍM A PŘEPADEM - NEREZOVÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATOVÁ, ZÁVĚSNÉ, JEDNOMÍSTNÉ
- UMYVADLOVÁ BATERIE AUTOMATICKÁ S ELEKTRONIKOU ALS - NÁSTĚNNÁ NA ČIDLO, SMĚŠOVACÍ, REAGUJE NA PŘÍTOMNOST RUKOU VE SNÍMANÉ ZÓNĚ OKAMŽITÝM SPUŠTĚNÍM VODY, K VYPNUTÍ VODY DOJDE PO VYJMUTÍ RUKOU PO UPLYNUTÍ NASTAVENÉ DOBY, ZÁRUKA MIN. 5 LET
- ZRCADLO LEŠTĚNÉ
- DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - BEZDOTYKOVÝ, NEREZOVÝ, POVRCH MATOVÝ, UZAMYKATELNÝ, OBSAH 1,2 L
- DÁVKOVAČ DEZINFEKČNÍHO GELU - BEZDOTYKOVÝ, ZÁVĚSNÝ, NEREZ/PLAST, OBSAH 1L
- ZÁSObNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY - NEREZ, POVRCH MATOVÝ, UZAMYKATELNÝ, PRO 600-800 UTĚREK
- KOŠ NA PAPIROVÉ UTĚRKY - DRÁTĚNÝ, NEREZ/BÍLÝ, OBJEM DLE MOŽNOSTÍ, UMÍSTĚNÝ V BLÍZKOSTI UMYVADLA
- HÁČEK NA OBLEČENÍ - BĚŽNÝ/ANTIVANDAL, NEREZOVÝ, MATOVÝ

- PISOÁR

- PISOÁR SE SKRYTÝM SPLACHOVÁNÍM ANTIVANDAL - NEREZOVÁ OCEL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATOVÁ, ZÁVĚSNÝ PISOÁR KULATÉHO TVARU, SKRYTÉ SPLACHOVÁNÍ, AUTOMATICKÉ SPLACHNUTÍ PO POUŽITÍ, NASTAVITELNÁ DOBA SPLACHOVÁNÍ
- PISOÁROVÁ STĚNA DĚLÍČ - ZÁSTĚNA MEZI PISOÁRY, MATERIÁL DLE UVÁŽENÍ, V PŘÍPADĚ NEREZ PROVEDENÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATOVÁ

• KABINKA

- WC ANTIVANDAL - ZÁVĚSNÉ, NEREZOVÁ OCEL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATOVÁ, MOŽNOST PŘIPEVNIT WC SEDÁTKO, MONTÁŽ POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV A ZÁVITOVÝCH TYČÍ
- WC SEDÁTKO - TVRZENÝ PLAST, NEREZOVÉ PANTY
- WC ŠTĚTKA - ZÁVĚSNÁ, NEREZ/PLAST, POŽADAVEK NA SNADNOU ÚDRŽBU ODKLÁDACÍ NÁDOBY
- ZÁSObNÍK NA TOALETNÍ PAPIR - NEREZ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATOVÁ, PRO ROLE PR. 290 X 100 mm
- ZÁSObNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ - POVRCH MATNÝ, MONTÁŽ NA STĚNU, PLATÍ POUZE PRO KABINKY NA WC ŽENY
- KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY - NEREZ, POVRCH MATOVÝ, OBJEM 12/ 20L
- HÁČEK NA OBLEČENÍ - BĚŽNÝ/ANTIVANDAL, NEREZOVÝ, MATOVÝ

TOALETA BEZBARIÉROVÁ:

- WC ANTIVANDAL - ZÁVĚSNÉ, NEREZOVÁ OCEL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATOVÁ, MOŽNOST PŘIPEVNIT WC SEDÁTKO, MONTÁŽ POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV A ZÁVITOVÝCH TYČÍ, V BEZBARIÉROVÉM PROVEDENÍ
- WC SEDÁTKO - TVRZENÝ PLAST, NEREZOVÉ PANTY
- MADLO WC - 2X NEREZOVÉ, Z TOHO MIN. 1X SKLOPNÉ, DLE DISPOZICE WC MÍSY
- WC ŠTĚTKA - ZÁVĚSNÁ, NEREZ/PLAST, POŽADAVEK NA SNADNOU ÚDRŽBU ODKLÁDACÍ NÁDOBY
- UMYVADLO S OPLÁŠTĚNÍM A PŘEPADEM - NEREZOVÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATOVÁ, ZÁVĚSNÉ, JEDNOMÍSTNÉ V BEZBARIÉROVÉM PROVEDENÍ
- MADLO UMYVADLO - NEREZOVÉ, SVISLÉ, PO STRANĚ UMYVADLA
- UMYVADLOVÁ BATERIE AUTOMATICKÁ S ELEKTRONIKOU ALS - NÁSTĚNNÁ NA ČIDLO, SMĚŠOVACÍ, REAGUJE NA PŘÍTOMNOST RUKOU VE SNÍMANÉ ZÓNĚ OKAMŽITÝM SPUŠTĚNÍM VODY, K VYPNUTÍ VODY DOJDE PO VYJMUTÍ RUKOU PO UPLYNUTÍ NASTAVENÉ DOBY, ZÁRUKA MIN. 5 LET
- DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - BEZDOTYKOVÝ, NEREZOVÝ, POVRCH MATOVÝ, UZAMYKATELNÝ, OBSAH 1,2 L
- DÁVKOVAČ DEZINFEKČNÍHO GELU - BEZDOTYKOVÝ, ZÁVĚSNÝ, NEREZ/PLAST, OBSAH 1L
- ZÁSObNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY - NEREZ, POVRCH MATOVÝ, UZAMYKATELNÝ, PRO 600-800 UTĚREK
- KOŠ NA PAPIROVÉ UTĚRKY - DRÁTĚNÝ, NEREZ/BÍLÝ, OBJEM DLE MOŽNOSTÍ, UMÍSTĚNÝ V BLÍZKOSTI UMYVADLA
- ODKLÁDACÍ POLÍČKA - NEREZ/PLAST, V BLÍZKOSTI UMYVADLA, VE VÝŠCE 850 mm
- ZRCADLO - NAKLOPENÍ ZRCADLA NAD UMYVADLEM 10°
- ZÁSObNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ - POVRCH MATNÝ, MONTÁŽ NA STĚNU, PLATÍ POUZE PRO WC ŽENY NEBO SPOLEČNÉ
- KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY - NEREZ, POVRCH MATOVÝ, OBJEM 12/ 20L
- HÁČEK NA OBLEČENÍ - 3X BĚŽNÝ/ANTIVANDAL, NEREZOVÝ, MATOVÝ
- NOUZOVÉ TLAČÍTKO - SIGNALIZACE ZAPNUTÍ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ NA PRACOVÍŠTI DOHLEDU INFRASTRUKTURY (NAPŘ. KLIENT DDTS, INTERCOM, DK, HZS SŽ, POHOTOVOST OŘ). SVĚTELNÉ A ZVUKOVÉ UPOZORNĚNÍ NA TÍSNŮVOU SITUACI, ZÁROVEŇ VIDITELNÉ VE VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉM PROSTORU

SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- NOUZOVÉ/PROTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ - POŽADAVEK NA PROVEDENÍ OSVĚTLENÍ - DOSÁHNOUT 50 % POŽADOVANÉ OSVĚTLENOSTI DO 5S A 100 % POŽADOVANÉ OSVĚTLENOSTI DO 60S. + SVĚTELNÉ UPOZORNĚNÍ NA TÍSNŮVOU SITUACI V BEZBARIÉROVÉM WC T.J. SIGNALIZACE ZAPNUTÍ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ NA PRACOVIŠTI DOHLEDU INFRASTRUKTURY /KLIENT DOTS APOD

PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST:

- PŘEBALOVACÍ PULT - ZÁVĚSNÝ, HORIZONTÁLNÍ, PEVNÝ/SKLOPNÝ, PLAST
- UMYVADLO S OPLÁŠTĚNÍM A PŘEPADEM - NEREZOVÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATOVÁ, ZÁVĚSNÉ, JEDNOMÍSTNÉ
- UMYVADLOVÁ BATERIE AUTOMATICKÁ S ELEKTRONIKOU ALS - NÁSTĚNNÁ NA ČIDLO, SMĚŠOVACÍ, REAGUJE NA PŘÍTOMNOST RUKOU VE SNÍMANÉ ZÓNĚ OKAMŽITÝM SPUŠTĚNÍM VODY, K VYPNUTÍ VODY DOJDE PO VYJMUTÍ RUKOU PO UPLYNUTÍ NASTAVENÉ DOBY, ZÁRUKA MIN. 5 LET
- KOŠ KRYTÝ - NEREZ/PLAST, OBJEM DLE MOŽNOST
- HÁČEK NA OBLEČENÍ - BĚŽNÝ/ANTIVANDAL, NEREZOVÝ, MATOVÝ

ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST:

- VÝLEVKVA S OCHRANNOU ZADNÍ STĚNOU, ZÁVĚSNÁ
- PÁKOVÁ VODOVODNÍ BATERIE, SMĚŠOVACÍ, ZÁRUKA MIN. 5 LET
- EL. ZÁSUVKA PRO NABÍJENÍ MYČÍHO STROJE
- ZÁZEMÍ PRO ULOŽENÍ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
- HÁČEK PRO SVRCHNÍ ODĚV

OSTATNÍ SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ V OBJEKTU:

- UMYVADLO S OPLÁŠTĚNÍM A PŘEPADEM - KERAMICKÉ, BÍLÉ, ZÁVĚSNÉ, JEDNOMÍSTNÉ
- STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, KERAMICKÁ KARTUŠ, NEREZ, ZÁRUKA MIN. 5 LET

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ:

- DLAŽBA NA PODLAZE BUDE VŽDY V TMAVŠÍM ODSTÍNU NEŽ OBKLAD STĚN.
- SPÁROVACÍ HMOTA NA PODLAZE VŽDY TMAVĚ ŠEDÁ, NEBO VE STUPNI ŠEDÉ DLE VYBRANÉ DLAŽBY.
- SPÁROŘEZ DLAŽBY BUDE VŽDY PRŮBĚŽNÝ PŘES VŠECHNY PRAHY A HRANICE MÍSTNOSTÍ.
- SPÁROŘEZ DLAŽBY BUDE NAVAZOVAT NA SPÁROŘEZ OBKLADŮ (POKUD TO ROZMĚRY DOVOLÍ).
- DLAŽBA MUSÍ MÍT PROTISKLUZOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVU DLE VYHL. Č. 398/2009 SB., O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB.
- BAREVNOST OBKLADŮ BUDE ŘEŠENA V TÓNECH BAREV BÍLÁ/ŠEDÁ A TO TAK, ABY BYLY VE VZÁJEMNÉM KONTRASTU.
- V SOULADU S NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) Č. 1300/2014 - TSI PRM A VYHL. Č. 398/2009 SB. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB BUDOU
- BÍLÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY UMÍSTĚNY NA KONTRASTNÍM ŠEDÉM PODKLADU.
- SPÁROVACÍ HMOTA BUDE VŽDY V BARVĚ BLÍZKÉ OBKLADU.
- SPÁROŘEZ OBKLADŮ BUDE VŽDY NAVAZOVAT NA VÝRAZNÉ PRVKY, NAPŘÍKLAD NA OSU UMYVADLA
- VÝŠKA OBKLADU BUDE VŽDY ŘEŠENA INDIVIDUÁLNĚ NA ZÁKLADĚ MÍSTNÍCH POMĚRŮ BUDOVY






OSTATNÍ:










- MINIMÁLNÍ DOŘEZ OBKLADŮ A DLAŽEB JE 5CM, V PŘÍPADĚ MENŠÍHO DOŘEZU JE NUTNO SPÁROŘEZ NASTAVIT TAK, ABY BYL DOŘEZ VĚTŠÍ.
- SPÁROŘEZ BUDE SCHVÁLEN STAVEBNÍM A AUTORSKÝM DOZOREM.
- JE ZAKÁZÁNO POUŽITÍ VÝROBKŮ „B“ KVALITY, ČI JINAK SNÍŽENÉ KVALITY. NUTNO POUŽÍVAT PRVKY NEJVYŠŠÍ KVALITY.
- JE ZAKÁZÁNO POUŽITÍ PLASTOVÝCH ROHOVÝCH LIŠT.
- VEŠKERÉ POHLEDOVÉ PRVKY BUDOU PŘED INSTALACÍ VZORKOVÁNY A SCHVÁLENY STAVEBNÍM A AUTORSKÝM DOZOREM
- ANTIVANDAL PROVEDENÍ - ODOLNOST JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ PROTI VANDALISMU, POŠKOZENÍ NEBO ZNIČENÍ, DEMONTOVATELNOSTI CELÉHO ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU NEBO JEHO ČÁSTÍ.
- PRVKY V NEREZOVÉM PROVEDENÍ - KVALITA NEREZU TŘÍDY 304 DLE MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE DODAVATEL TĚCHTO PRVKŮ MÁ ZA POVINNOST DOLOŽIT KVALITU MATERIÁLU OSVĚDČENÍM OD VÝROBCE.
- U WC MÍS POUŽÍT DĚLENÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO V ANTIVANDAL PROVEDENÍ











GRAFICKÝ MANUÁL ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DO SPOLEČNÝCH PROSTOR (PRO VEŘEJNOST)

OZN.


POZNÁMKA: ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU VYKÁZÁNY VRÁMCI ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE

NÁZEV, POPIS PRVKU	ROZMĚR	MATERIÁL	BARVA	VZHLED
Závěsné WC s hlubokým splachováním, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm, splachovací vlastnosti s certifikací podle EN 997, množství splachovací vody min. 4l, odtok vzadu vodorovný se zápachovou uzávěrou DN 100 z ušlechtilé oceli, zapuštěná sedací plocha se sklonem dovnitř, všude zaoblená, s černým WC sedátkem, s montážní deskou podle EN 33, se šroubovými spoji proti odcizení.	360x409x500mm	chromniklová ocel hedvábně matná	černá	
Bezbariérové závěsné WC s hlubokým splachováním, z chromniklové oceli, tloušťka materiálu 1,5 mm, viditelné plochy hedvábně matné, splachovací vlastnosti s certifikací podle EN 997, množství splachovací vody min. 4l, odtok vzadu vodorovný se zápachovou uzávěrou DN 100 z ušlechtilé oceli, zapuštěná sedací plocha se sklonem dovnitř, všude zaoblená, s černým WC sedátkem, s montážní deskou podle EN 33, se šroubovými spoji proti odcizení.	360x351x700mm	chromniklová ocel hedvábně matná	černá	
Nástěnný pisoár z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu mísa 1,2 mm, lem 0,9 mm, oválný tvar mísy, splachovací hlavice z ušlechtilé oceli s přípojkou G 1/2, ražený sítkový odtok, včetně sifonu DN 40, montážní lišty a upevňovacího materiálu.	313x627x342mm	chromniklová ocel hedvábně matná	-	
Umyvadlo k montáži na stěnu, tloušťka materiálu 1,5 mm, bezbariérové podle SIA 500, beze spár vevařená prohlubeň s průměrem 350 mm, hranatý tvar umyvadla se zaoblenými předními rohy, bez plochy pro baterii, beze spár přivařená odtoková sítko a odtoková trubka DN 32, sifon k montáži pod omítku, integrovaná zesílená montážní deska s roztečí 280 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.	500x132x400mm	chromniklová ocel hedvábně matná	-	
Automatická podomítková baterie se senzorem.	190x245mm	chromniklová ocel hedvábně matná	-	

VÝKAZ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ														
OZN.	<div><div>HZ</div><div>X</div></div>	SEZNAM HYGIENICÝCH ZAŘÍZENÍ, KTERÁ JSOU SOUČÁSTÍ OCENĚNÉHO VÝKAZU VÝMĚR TÉTO PD												
ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ, VČETNĚ TECHNICKÝCH A UŽIVATELSKÝCH STANDARDŮ STAVBY. VZHLED, BARVA, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH.														
OZNAČENÍ V DOKUM.	NÁZEV	POPIS PRVKU	ROZMĚR	MATERIÁL	BARVA	POČET MJ							VZHLED	
						OP39	OP46	OP47	OP48	OP45	OP53	CELKEM		
HZ/1	ZRCADLO LEŠTĚNÉ	Zrcadlo lepené v úrovni obkladu, na výšku	600x800mm	zrcadlo	-			3	1		3	7		
HZ/2	ZRCADLO LEŠTĚNÉ S NAKLOPENÍM	Sklopné zrcadlo k montáži na omítku, zrcadlo a držák kompletně z chromniklové oceli, zrcadlo leštěné do vysokého lesku, držák hedvábně matný, tloušťka materiálu zrcadla 8 mm, tloušťka materiálu držáku 4 mm, zrcadlo podloženo polystyrenovou deskou se skrytým upevněním, zezadu připevněná výztuha z ušlechtilé oceli o šířce 1,5 mm, sklopné 13° pomocí páčky předmontované vpravo nebo vlevo, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.	600x500x74mm	chromniklová ocel hedvábně matná	-		1					1		
HZ/8	PISOÁROVÁ DĚLÍCÍ STĚNA	Pisoárová mezistěna k montáži na omítku, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2,0 mm, se strukturou WL5 1,0 mm, skrytá montáž na stěnu, včetně upevňovacího materiálu.	60x740x440mm	chromniklová ocel hedvábně matná	-	4						4		
HZ/16	HÁČEK NA OBLEČENÍ	Dvojitý věšák k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, průměr trubky 18 mm, otvor pro přišroubování, včetně vrutů a hmoždinek.	69x18x60mm	chromniklová ocel hedvábně matná	-		2	4	1		4	11		
HZ/17	ODKLÁDACÍ POLIČKA	Polička k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otisků prstů a lepšími čistícími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 2 mm, zaoblené hrany, přední ochranná lišta, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.	600x45x110mm	chromniklová ocel hedvábně matná	-		1					1		
HZ/18	PŘEBALOVACÍ PULT	Přebalovací pult horizontální k montáži na stěnu, z polypropylenu s antibakteriální ochranou Biocote®, barva bílá, přední deska z ušlechtilé oceli, sklopný, s integrovaným tlumičem pro bezpečné otevírání a zavírání, nylonový bezpečnostní pás a háky na obou stranách, uzamykatelný zásobník na jednorázové papírové podložky se skladem Interfold o max. šířce 260 mm. Certifikovaný podle EN 12221-1 a EN 12221-2.	zavřený 860x565x100mm otevřený 860x480x570mm	polypropylen chromniklová ocel hedvábně matná	bílá				1			1		
HZ/20	MADLA	Podpěrná madla nerezová	-	nerez broušený	-		1					1		
HZ/21	MADLA	Sklopný úchyt ve tvaru U, s držákem na toaletní papír 800mm	-	nerez broušený	-		1					1		
HZ/22	MADLA	Podpěrné madlo ve varu U, 800mm	-	nerez broušený	-		1					1		

VÝKAZ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ														
OZN.		SEZNAM HYGIENICÝCH ZAŘÍZENÍ, KTERÁ <u>NEJSOU SOUČÁSTÍ</u> OCENĚNÉHO VÝKAZU VÝMĚR TÉTO PD (DODÁVÁ OŘ)												
ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ, VČETNĚ TECHNICKÝCH A UŽIVATELSKÝCH STANDARDŮ STAVBY. VZHLED, BARVA, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH.														
OZNAČENÍ V DOKUM.	NÁZEV	POPIS PRVKU	ROZMĚR	MATERIÁL	BARVA	POČET MJ							VZHLED	
						OP39	OP46	OP47	OP48	OP45	OP53	CELKEM		
HZ/3	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA	Dávko vač mýdla k montáži na om ítku, chrom niklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 m m, čelní strana se zaoblenými hranami, zám ková vložka s univerzálním klíčem, vhodný na tekuté mýdlo a lotion, doplnitelná nádrž na 0,8 l, s plastovou páčkou, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.	116x321x143m m	chrom niklová ocel hedvábně matná	-		1	3	1		3	8		
HZ/4	DÁVKOVAČ DEZINFEKČNÍHO GELU	Dávko vač dezinfekčního prostředku, k montáži na om ítku, chrom niklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 m m, čelní strana se zaoblenými hranami, zám ková vložka s univerzálním klíčem, postranní průzory, návod k obsluze na čelní straně, vhodný pro tekuté dezinfekční prostředky na ruce a lotion, obsahuje nádrž doplnitelnou na 800 ml, s plastovou páčkou, včetně upevňovacího materiálu.	116x321x143m m	chrom niklová ocel hedvábně matná	-		1	3			3	7		
HZ/5	ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY	Zásobník na papírové ručníky k montáži na om ítku, chrom niklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 m m, čelní strana se zaoblenými hranami, s postranními průzory, zám ková vložka s univerzálním klíčem, kapacita 500 - 800 kusů papíru podle typu skladu, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.	275x355x112m m	chrom niklová ocel hedvábně matná	-		1	1			1	3		
HZ/6	KOŠ NA PAPÍROVÉ UTĚRKY	Odpadkový koš k montáži na om ítku, chrom niklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 m m, zaoblené horní hrany, objem cca 23 litrů, montáž pomocí lišty nebo přímo na stěnu, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.	355x460x168m m	chrom niklová ocel hedvábně matná	-		1	1			1	3		
HZ/9	WC ŠTĚTKA	Držák na WC štětku k montáži na om ítku, chrom niklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 m m, uzavřená čelní strana se zaoblenými hranami, otvor k zavěšení štětky podle montáže zleva nebo zprava, bílá nylonová štětka s čistěčem okrajů, vyjímatelná plastová odkapávací miska, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.	107x230x97m m	chrom niklová ocel hedvábně matná	-	4	1			4		9		
HZ/10	ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR	Držák na velkou roli toaletního papíru k montáži na om ítku, chrom niklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 m m, zám ková vložka s univerzálním klíčem, uzavřený kulatý plášť s průzorem, dvě ozubené hrany na odtrhávání papíru, na jednu roli papíru o průměru max. 260 m m, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.	269x269x116m m	chrom niklová ocel hedvábně matná	-	4				4		8		
HZ/11	ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ	Zásobník hygienických sáčků k montáži na om ítku, chrom niklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 m m, svorka vně zásobníku k přidržení sáčků, otvor k odebírání zepředu, montáž pomocí připevněné lepicí pásky, nebo přibalených vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek, včetně ubrousku k očištění plochy na přilepení.	91x150x21m m	chrom niklová ocel hedvábně matná	-		1			4		5		
HZ/14	KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY	Odpadkový koš na hygienické potřeby k montáži na om ítku, chrom niklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 m m, objem cca 6 litrů, s integrovaným držákem pytle, samozavírací víko, s integrovanou poličkou na papírové hygienické sáčky, zám ková vložka s univerzálním klíčem, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.	350x469x130m m	chrom niklová ocel hedvábně matná	-	4	1		1	4		10		
HZ/16	HÁČEK NA OBLEČENÍ	Dvojitý věšák k montáži na dveře WC kabineky, chrom niklová ocel, povrch hedvábně matný, průměr trubky 18 m m, otvor pro přišroubování, včetně vrutů	69x18x60m m	chrom niklová ocel hedvábně matná	-	4				4		8		


SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ

OZN. 


PŮDORYS

OP38 - WC MUŽI
OP39 - WC PŘEDSÍŇ


ČELNÍ POHLEDY NA STĚNY




STĚNA OP38/1




STĚNA OP39/2 (+ WC KABINA BOČNÍ STĚNA)




















STĚNA OP39/3



STĚNA OP39/4 (+ WC KABINA PROTĚJŠÍ STĚNA)



LEGENDA

 ZRCADLO LEŠTĚNÉ	 ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY	 ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR	 ODKLÁDACÍ POLIČKA	 PODPĚRNÉ MADLO VE TVARU U
 ZRCADLO LEŠTĚNÉ S NAKLOPENÍM	 KOŠ NA PAPIROVÉ UTĚRKY	 ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ	 PŘEBALOVACÍ PULT	
 DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA	 PISOÁROVÁ DĚLÍCÍ STĚNA	 KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY	 PODPĚRNÁ MADLA	
 DÁVKOVAČ DESINFEKČNÍHO GELU	 WC ŠTĚTKA	 HÁČEK NA OBLEČENÍ	 SKLOPNÝ ÚCHYT VE TVARU U S DRŽÁKEM NA TOALETNÍ PAPÍR	

SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ


0ZN.

Hz
X


PŮDORYS

0P47 - UMÝVARNA


ČELNÍ POHLEDY NA STĚNY




STĚNA OP47/1




STĚNA OP47/2




















STĚNA OP47/3



STĚNA OP47/4



LEGENDA


- | | | | | |
|--|--|---|--|---|
|  ZRCADLO LEŠTĚNÉ |  ZÁSObNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY |  ZÁSObNÍK NA TOALETNÍ PAPIR |  ODKLÁDACÍ POLIČKA |  PODPĚRNÉ MADLO VE TVARU U |
|  ZRCADLO LEŠTĚNÉ S NAKLOPENÍM |  KOŠ NA PAPIROVÉ UTERKY |  ZÁSObNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ |  PŘEBALOVACÍ PULT | |
|  DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA |  PISOÁROVÁ DĚLÍCÍ STĚNA |  KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY |  PODPĚRNÁ MADLA | |
|  DÁVKOVAČ DESINFEKČNÍHO GELU |  WC ŠTĚTKA |  HÁČEK NA OBLEČENÍ |  SKLOPNÝ ÚCHYT VE TVARU U S DRŽÁKEM NA TOALETNÍ PAPIR | |

SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ

OZN. 


PŮDORYS

OP53 - UMÝVARNA




ČELNÍ POHLEDY NA STĚNY


STĚNA OP53/1




STĚNA OP53/2




















STĚNA OP53/3



STĚNA OP53/4



LEGENDA

 ZRCADLO LEŠTĚNÉ	 ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY	 ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR	 ODKLÁDACÍ POLIČKA	 PODPĚRNÉ MADLO VE TVARU U
 ZRCADLO LEŠTĚNÉ S NAKLOPENÍM	 KOŠ NA PAPIROVÉ UTĚRKY	 ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ	 PŘEBALOVACÍ PULT	
 DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA	 PISOÁROVÁ DĚLÍCÍ STĚNA	 KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY	 PODPĚRNÁ MADLA	
 DÁVKOVAČ DESINFEKČNÍHO GELU	 WC ŠTĚTKA	 HÁČEK NA OBLEČENÍ	 SKLOPNÝ ÚCHYT VE TVARU U S DRŽÁKEM NA TOALETNÍ PAPÍR	


SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ

OZN.	
------	---

PUDORYS


0P45 - WC ŽENY

0P52 - WC PŘEDSÍŇ




ČELNÍ POHLEDY NA STĚNY


STĚNA OP45/1




STĚNA OP45/3




















STĚNA 0P52/2 (+ WC KABINA BOČNÍ STĚNA)




STĚNA 0P52/4 (+ WC KABINA PROTĚJŠÍ STĚNA)



LEGENDA


 ZRCADLO LEŠTĚNÉ	 ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY	 ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR	 ODKLÁDACÍ POLIČKA	 PODPĚRNÉ MADLO VE TVARU U
 ZRCADLO LEŠTĚNÉ S NAKLOPENÍM	 KOŠ NA PAPIROVÉ UTĚRKY	 ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ	 PŘEBALOVACÍ PULT	
 DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA	 PISOÁROVÁ DĚLÍCÍ STĚNA	 KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY	 PODPĚRNÁ MADLA	
 DÁVKOVAČ DESINFEKČNÍHO GELU	 WC ŠTĚTKA	 HÁČEK NA OBLEČENÍ	 SKLOPNÝ ÚCHYT VE TVARU U S DRŽÁKEM NA TOALETNÍ PAPIR	

SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ


OZN. 

PŮDORYS


















0P48 - PŘEBALOVACÍ PULT



ČELNÍ POHLEDY NA STĚNY



LEGENDA


- | | | | | |
|--|--|---|--|---|
|  ZRCADLO LEŠTĚNÉ |  ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY |  ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR |  ODKLÁDACÍ POLÍČKA |  PODPĚRNÉ MADLO VE TVARU U |
|  ZRCADLO LEŠTĚNÉ S NAKLOPENÍM |  KOŠ NA PAPIROVÉ UTĚRKY |  ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ |  PŘEBALOVACÍ PULT | |
|  DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA |  PISOÁROVÁ DĚLÍČÍ STĚNA |  KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY |  PODPĚRNÁ MADLA | |
|  DÁVKOVAČ DESINFEKČNÍHO GELU |  WC ŠTĚTKA |  HÁČEK NA OBLEČENÍ |  SKLOPNÝ ÚCHYT VE TVARU U S DRŽÁKEM NA TOALETNÍ PAPÍR | |

SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ


OZN. 

PŮDORYS


















OP46 - WC BEZBARIÉROVÉ



ČELNÍ POHLEDY NA STĚNY
















LEGENDA











 ZRCADLO LEŠTĚNÉ	 ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY	 ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR	 ODKLÁDACÍ POLÍČKA	 PODPĚRNÉ MADLO VE TVARU U
 ZRCADLO LEŠTĚNÉ S NAKLOPENÍM	 KOŠ NA PAPIROVÉ UTĚRKY	 ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ	 PŘEBALOVACÍ PULT	
 DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA	 PISOÁROVÁ DĚLÍCÍ STĚNA	 KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY	 PODPĚRNÁ MADLA	
 DÁVKOVAČ DESINFEKČNÍHO GELU	 WC ŠTĚTKA	 HÁČEK NA OBLEČENÍ	 SKLOPNÝ ÚCHYT VE TVARU U S DRŽÁKEM NA TOALETNÍ PAPÍR	









GRAFICKÝ MANUÁL ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DO FIREMNÍCH PROSTOR

OZN.

POZNÁMKA: ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU VYKÁZÁNY VRÁMCI ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE

NÁZEV, POPIS PRVKU	ROZMĚR	MATERIÁL	BARVA	VZHLED
Umyvadlo závěsné s glazovanou spodní hranou, hranaté se zaoblenými rohy, s otvorem pro baterii, s přepadem	550x420x115mm	keramika	bílá	
Závěsný klozet obýl s hlubokým splachováním bez oplachového okruhu	530x360x340mm	keramika	bílá	
Závěsný klozet bezbariérový s hlubokým splachováním bez oplachového okruhu	700x365x335mm	keramika	bílá	
Urínál se senzorem s vnitřním přívodem vody a elektronickým řízením splachování 230V	320x350x645mm	keramika	bílá	
Výlevka závěsná	505x510x710mm	keramika	bílá	
Umývatko hranaté se zaoblenými hranami s glazovanou spodní hranou, s otvorem pro baterii, s přepadem, s pákovou baterií	450x340x115mm	keramika	bílá	
Ovládací tlačítko WC, bezrámečkové, v úrovni obkladu	184x114mm	sklo	bílá	
Oddálené ovládání WC, bezrámečkové, v úrovni obkladu	112x50mm	sklo	bílá	
Jednotvorová stojánková umyvadlová páková baterie, pevný výtok	výška 185mm	chrom lesklý	-	
Umyvadlová stojánková páková baterie, bezbariérová, s lékařskou pákou	Délka raménka: 140mm	chrom lesklý	-	
Sprchový set podomítkový, termostatická baterie, kruhová hlavová sprcha ø310mm, ruční sprcha	-	chrom lesklý	-	
Dvouotvorová nástěnná dřezová páková baterie s otočnou výpustí	délka raménka: 217mm	chrom lesklý	-	
Sprchové dveře v lesklém chromu, výplň je z neprůhledného skla a je opatřena dekorem Grape. Posuvný systém otevírání, levá i pravá orientace.	výška 1950mm	chrom lesklý	-	

VÝKAZ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO FIREMNÍCH PROSTOR																						
OZN.		SEZNAM HYGIENICÝCH ZAŘÍZENÍ, KTERÁ JSOU SOUČÁSTÍ OCENĚNÉHO VÝKAZU VÝMĚR TĚTO PD																				
ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ, VČETNĚ TECHNICKÝCH A UŽIVATELSKÝCH STANDARDŮ STAVBY. VZHLED, BARVA, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH.																						
OZNAČENÍ V DOKUM.	NÁZEV	POPIS PRVKU	ROZMĚR	MATERIÁL	POČET MJ														CELKEM	VZHLED		
					0P13-16	0P41-44	0P66A,B	0P112A,B	0P93-95	0P85-88	0P101-126	0P121	0P122	0P104,119	0P99	1P11-18	1P02-06	1P66,67				
HZF/1	ZRCADLO LEŠTĚNÉ	Zrcadlo lepené v úrovni obkladu, na výšku	600x800mm	zrcadlo	3	1	1	1	2	3	3		1	1	1	3	3	1	24			
HZF/2	ZRCADLO LEŠTĚNÉ S NAKLOPENÍM	Sklopné zrcadlo k montáži na omítku, zrcadlo a držák kompletně z chromniklové oceli, zrcadlo leštěné do vysokého lesku, držák hedvábně matný, tloušťka materiálu zrcadla 8 mm, tloušťka materiálu držáku 4 mm, zrcadlo podloženo polystyrenovou deskou se skrytým upevněním, zezadu připevněná výztuha z ušlechtilé oceli o šířce 1,5 mm, sklopné 13° pomocí páčky předmontované vpravo nebo vlevo, včetně vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.	600x500x74mm	chromniklová ocel hedvábně matná							1							1				
HZF/8	PISOÁROVÁ DĚLÍCÍ STĚNA	Pisoárová mezistěna k montáži na omítku, z chromniklové oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 2,0 mm, se strukturou WL5 1,0 mm, skrytá montáž na stěnu, včetně upevňovacího materiálu.	60x740x440mm	chromniklová ocel hedvábně matná						2							1	3				
HZF/16	HÁČEK NA OBLEČENÍ	Dvojitý věšák k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, průměr trubky 18 mm, otvor pro přišroubování, včetně vrtů a hmoždinek.	69x18x60mm	chromniklová ocel hedvábně matná	8	3	1	2	4	6	4	2	1	6	1	8	6	3	55			
HZF/17	ODKLÁDACÍ POLIČKA	Polička k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný s povrchovou úpravou InoxPlus k redukci otlisků prstů a lepšími čistícími vlastnostmi (easy to clean), tloušťka materiálu 2 mm, zaoblené hrany, přední ochranná lišta, včetně vrtů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.	600x45x110mm	chromniklová ocel hedvábně matná							1							1				
HZF/20	MADLA	Podpěrná madla nerezová	-	nerez broušený							1							1				
HZF/21	MADLA	Sklopný úchyt ve tvaru U, s držákem na toaletní papír 800mm	-	nerez broušený							1							1				
HZF/22	MADLA	Podpěrné madlo ve varu U, 800mm	-	nerez broušený							1							1				
HZF/23	SPRCHOVÉ DVEŘE	Sprchové dveře v lesklém chromu, výplň je z neprůhledného skla a je opatřena dekorem Grape. Posuvný systém otevírání na třetiny, levá i pravá orientace.	výška 1950mm	chrom leslý	1					2		1				1	1	6				

VÝKAZ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO FIREMNÍCH PROSTOR																				
OZN.		SEZNAM HYGIENICÝCH ZAŘÍZENÍ, KTERÁ <u>NEJSOU SOUČÁSTÍ</u> OCENĚNÉHO VÝKAZU VÝMĚR TÉTO PD																		
ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ, VČETNĚ TECHNICKÝCH A UŽIVATELSKÝCH STANDARDŮ STAVBY. VZHLED, BARVA, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH.																				
OZNAČENÍ V DOKUM.	NÁZEV	POPIS PRVKU	ROZMĚR	MATERIÁL	POČET MJ												CELKEM	VZHLED		
					OP13-16	OP41-44	OP66A,B	OP112A,B	OP93-95	OP85-88	OP101-126	OP122	OP104,119	OP99	1P11-18	1P02-06			1P66,67	
HZF/3	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA	Dávkovač mýdla k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, zámková vložka s univerzálním klíčem, vhodný na tekuté mýdlo a ložion, doplnitelná nádrž na 0,8 l, s plastovou páčkou, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.	116x321x143mm	chromniklová ocel hedvábně matná	3	1	1	1	2	3	4	1	1	1	3	3	1	25		
HZF/5	ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY	Zásobník na papírové ručníky k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, čelní strana se zaoblenými hranami, s postranními průzory, zámková vložka s univerzálním klíčem, kapacita 500 - 800 kusů papíru podle typu skladu, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.	275x355x112mm	chromniklová ocel hedvábně matná	2	1	1	1	2	2	3	1	1	1	2	3	1	21		
HZF/6	KOŠ NA PAPIROVÉ UTĚRKY	Odpadkový koš k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zaoblené horní hrany, objem cca 23 litrů, montáž pomocí lišty nebo přímo na stěnu, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.	355x460x168mm	chromniklová ocel hedvábně matná	2	1	1	1	2	2	3	1	1	1	2	3	1	21		
HZF/9	WC ŠTĚTKA	Držák na WC štetku k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, uzavřená čelní strana se zaoblenými hranami, otvor k zavěšení šetky podle montáže zleva nebo zprava, bílá nylonová štetka s čističem okrajů, vyjímatelná plastová odkapávací miska, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.	107x230x97mm	chromniklová ocel hedvábně matná	4	2	1	1	2	3	4	1	1	1	4	3	2	29		
HZF/10	ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR	Držák na velkou roli toaletního papíru k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, zámková vložka s univerzálním klíčem, uzavřený kulatý plášť s průzorem, dvě ozubené hrany na odtrhávání papíru, na jednu roli papíru o průměru max. 260 mm, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.	269x269x116mm	chromniklová ocel hedvábně matná	4	2	1	1	2	3	4	1	1	1	4	3	2	29		
HZF/11	ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ	Zásobník hygienických sáčků k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, svorka vně zásobníku k přidržení sáčků, otvor k odebrání zepředu, montáž pomocí připevněné lepicí pásky, nebo přibalených vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek, včetně ubrousku k očištění plochy na přilepení.	91x150x21mm	chromniklová ocel hedvábně matná	4	2	1	1	2		2	1	1	1	4	3		22		
HZF/14	KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY	Odpadkový koš na hygienické potřeby k montáži na omítku, chromniklová ocel, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 0,8 mm, objem cca 6 litrů, s integrovaným držákem pytle, samozavírací víko, s integrovanou políčkou na papírové hygienické sáčky, zámková vložka s univerzálním klíčem, včetně vrutů z ušlechtilé oceli a hmoždinek.	350x469x130mm	chromniklová ocel hedvábně matná	4	2	1	1	2	3	4	1	1	1	4	3	2	29		

SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO FIREMNÍCH PROSTOR


OZN.




HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - VÝCHODNÍ ČÁST OBJEKTU

PŮDORYS


OP15 - PŘEDSÍŇ
 OP16 - WC KABINY
 OP18 - ZÁDVEŘÍ




ČELNÍ POHLED NA STĚNY




STĚNA OP15/1



STĚNA OP16, OP18/1




STĚNA OP16, OP18/2



LEGENDA


- ZRCADLO LEŠTĚNÉ
- DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
- ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
- KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
- WC ŠTĚTKA
- ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR
- KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY
- ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ
- HÁČEK NA OBLEČENÍ

SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO FIREMNÍCH PROSTOR











OZN.  HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - VÝCHODNÍ ČÁST OBJEKTU







PŮDORYS

- OP13 - WC MÍSTNOST
OP14A - SPRCHA
OP14B - WC KABINY



LEGENDA

-  ZRCADLO LEŠTĚNÉ
-  DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
-  ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
-  KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
-  WC ŠTĚTKA
-  ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR
-  KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY
-  ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ
-  HÁČEK NA OBLEČENÍ
-  SPRCHOVÉ DVEŘE




SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO FIREMNÍCH PROSTOR








OZN.  HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - STŘEDNÍ ČÁST OBJEKTU

PŮDORYS

OP41 - UMÝVÁRNA
 OP43 - WC
 OP44 - WC




LEGENDA


-  ZRCADLO LEŠTĚNÉ
-  DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
-  ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
-  KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
-  WC ŠTĚTKA
-  ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR
-  KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY
-  ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ
-  HÁČEK NA OBLEČENÍ

ČELNÍ POHLED NA STĚNY

STĚNA OP43, OP44



STĚNA OP41, OP43



SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO FIREMNÍCH PROSTOR


OZN.



HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - STŘEDNÍ ČÁST OBJEKTU

PŮDORYS

OP06A - WC
OP06B - WC



LEGENDA



ZRCADLO LEŠTĚNÉ



DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA



ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY



KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY



WC ŠTĚTKA



ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR



KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY




ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ




HÁČEK NA OBLEČENÍ

ČELNÍ POHLED NA STĚNY


STĚNA OP06A



STĚNA OP06A, OP06B



STĚNA OP06B



SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO FIREMNÍCH PROSTOR


OZN.



HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - STŘEDNÍ ČÁST OBJEKTU

PŮDORYS


0P112A - WC PŘEDSÍN
0P112B - WC



LEGENDA

- ZRCADLO LEŠTĚNÉ
- DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
- ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
- KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
- WC ŠTĚTKA
- ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR
- KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY
- ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ
- HÁČEK NA OBLEČENÍ

ČELNÍ POHLED NA STĚNY



SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO FIREMNÍCH PROSTOR

OZN.




HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - ZÁPADNÍ ČÁST OBJEKTU

PŮDORYS

OP92A - WC ŽENY
OP92B - WC ŽENY


OP93A - UMÝVÁRNA
OP93B - WC ŽENY

OP95 - UMÝVÁRNA




LEGENDA

- (HZF 1) ZRCADLO LEŠTĚNÉ
- (HZF 3) DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
- (HZF 5) ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
- (HZF 6) KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
- (HZF 9) WC ŠTĚTKA
- (HZF 10) ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR
- (HZF 14) KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY
- (HZF 11) ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ
- (HZF 16) HÁČEK NA OBLEČENÍ



ČELNÍ POHLED NA STĚNY



SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO FIREMNÍCH PROSTOR

OZN.




HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - ZÁPADNÍ ČÁST OBJEKTU

PŮDORYS

OP86 - PŘEDSÍŇ
OP88A - WC MUŽI
OP88B - WC MUŽI

OP88C - WC MUŽI
OP89 - WC MUŽI




LEGENDA

- (HZF 1) ZRCADLO LEŠTĚNÉ
- (HZF 3) DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
- (HZF 5) ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
- (HZF 6) KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
- (HZF 9) WC ŠTĚTKA
- (HZF 10) ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR
- (HZF 14) KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY
- (HZF 11) ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ
- (HZF 16) HÁČEK NA OBLEČENÍ


ČELNÍ POHLED NA STĚNY

STĚNA OP86




ČELNÍ POHLED NA STĚNY

STĚNA OP89



STĚNA OP88A, OP88B, OP88C



SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO FIREMNÍCH PROSTOR


OZN.



HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - ZÁPADNÍ ČÁST OBJEKTU

PŮDORYS

0P85 - UMÝVÁRNA



LEGENDA



ZRCADLO LEŠTĚNÉ



DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA



ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY



KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY



WC ŠTĚTKA



ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR



KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY




ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ



HÁČEK NA OBLEČENÍ

ČELNÍ POHLED NA STĚNY



SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO FIREMNÍCH PROSTOR


OZN.











HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - ZÁPADNÍ ČÁST OBJEKTU

PŪDORYS


0P126 - WC BEZBARIÉROVÉ




LEGENDA

- | | |
|---|---------------------------------|
|  | ZRCADLO LEŠTĚNÉ |
|  | DÁVKOVAČ TEKUTÉHO
MÝDLA |
|  | ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ
RUČNÍKY |
|  | KOŠ NA PAPIROVÉ
RUČNÍKY |
|  | WC ŠTĚTKA |
|  | ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ
PAPÍR |
|  | KOŠ NA HYGIENICKÉ
POTŘEBY |
|  | ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH
SÁČKŮ |
|  | HÁČEK NA OBLEČENÍ |


STĚNA 0P126/1




STĚNA 0P126/2



STĚNA OP126/3



STĚNA OP126/4



SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO FIREMNÍCH PROSTOR


OZN.



HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - ZÁPADNÍ ČÁST OBJEKTU

PŮDORYS

OP101 - WC ŽENY
OP106 - WC
OP106A - WC




RASTR DLAŽBY
NAVAZUJE NA OP125

LEGENDA


- (HZF 1) ZRCADLO LEŠTĚNÉ
- (HZF 3) DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
- (HZF 5) ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
- (HZF 6) KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
- (HZF 9) WC ŠETKA
- (HZF 10) ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR
- (HZF 14) KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY
- (HZF 11) ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ
- (HZF 16) HÁČEK NA OBLEČENÍ

STĚNA OP101, OP106




ČELNÍ POHLED NA STĚNY

STĚNA OP106, OP106A, OP103



RASTR DLAŽBY

STĚNA OP101



SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO FIREMNÍCH PROSTOR

OZN.



HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - ZÁPADNÍ ČÁST OBJEKTU


PŮDORYS

OP102A - WC PŘEDSÍŇ

OP102B - WC MUŽI

OP107 - WC

OP107A - WC

RASTR DLAŽBY
NAVAZUJE NA OP125

LEGENDA



ZRCADLO LEŠTĚNÉ

DÁVKOVAČ TEKUTÉHO
MÝDLAZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ
RUČNÍKYKOŠ NA PAPIROVÉ
RUČNÍKY


WC ŠTĚTKA

ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ
PAPÍRKOŠ NA HYGIENICKÉ
POTŘEBYZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH
SÁČKŮ


HÁČEK NA OBLEČENÍ

ČELNÍ POHLED NA STĚNY

STĚNA OP107, OP107A



STĚNA OP102A, OP102B, OP107



SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO FIREMNÍCH PROSTOR


OZN.



HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - ZÁPADNÍ ČÁST OBJEKTU

PŮDORYS




OP122 - WC KABINA



LEGENDA

- (HZF 1) ZRCADLO LEŠTĚNÉ
- (HZF 3) DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
- (HZF 5) ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
- (HZF 6) KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
- (HZF 9) WC ŠTĚTKA
- (HZF 10) ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR
- (HZF 14) KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY
- (HZF 11) ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ
- (HZF 16) HÁČEK NA OBLEČENÍ

ČELNÍ POHLED NA STĚNY




SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO FIREMNÍCH PROSTOR









OZN.  HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - ZÁPADNÍ ČÁST OBJEKTU

PŮDORYS

OP119 - ŠATNA
 OP121 - SPRCHA
 OP104 - WC




LEGENDA


-  ZRCADLO LEŠTĚNÉ
-  DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
-  ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
-  KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
-  WC ŠTĚTKA
-  ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR
-  KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY
-  ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ
-  HÁČEK NA OBLEČENÍ

ČELNÍ POHLED NA STĚNY


STĚNA OP119, OP121, OP104




STĚNA OP104



STĚNA OP119



STĚNA OP121



SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO FIREMNÍCH PROSTOR

OZN.




HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - ZÁPADNÍ ČÁST OBJEKTU

PŮDORYS

0P99 - WC KABINA

VÝCHOZÍ DLAŽDICE
V LÍCI DVEŘÍ

STĚNA 0P99/1



LEGENDA



ZRCADLO LEŠTĚNÉ

DÁVKOVAČ TEKUTÉHO
MÝDLAZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ
RUČNÍKYKOŠ NA PAPIROVÉ
RUČNÍKY


WC ŠTĚTKA

ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ
PAPÍRKOŠ NA HYGIENICKÉ
POTŘEBYZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH
SÁČKŮ


HÁČEK NA OBLEČENÍ

ČELNÍ POHLED NA STĚNY


STĚNA 0P99/1



STĚNA 0P99/2



STĚNA 0P99/3



GRAFICKÝ MANUÁL ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DO FIREMNÍCH PROSTOR

OZN.

HZF



X

HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - 2.NP, VÝCHODNÍ ČÁST OBJEKTU

PŮDORYS

- 1P18 - PŘEDSÍŇ
- 1P17 - WC KABINY
- 1P15 - PŘEDSÍŇ

ČELNÍ POHLED NA STĚNY



LEGENDA

- HZF

1
- ZRCADLO LEŠTĚNÉ
- HZF

3
- DÁVKOVAČ
TEKUTÉHO MÝDLA
- HZF

5
- ZÁSOBNÍK NA
PAPÍROVÉ RUČNÍKY
- HZF

6
- KOŠ NA PAPÍROVÉ
RUČNÍKY
- HZF


9
- WC ŠTĚTKA
- HZF

10
- ZÁSOBNÍK NA
TOALETNÍ PAPÍR
- HZF

14
- KOŠ NA HYGIENICKÉ
POTŘEBY
- HZF

11
- ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH
SÁČKŮ
- HZF

16
- HÁČEK NA OBLEČENÍ



GRAFICKÝ MANUÁL ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DO FIREMNÍCH PROSTOR

OZN.






HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - 2.NP, VÝCHODNÍ ČÁST OBJEKTU

PŮDORYS

ČELNÍ POHLED NA STĚNY

1P19 - ÚKLID



GRAFICKÝ MANUÁL ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DO FIREMNÍCH PROSTOR

OZN.


HZF

X

 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - 2.NP, VÝCHODNÍ ČÁST OBJEKTU

PŮDORYS ČELNÍ POHLED NA STĚNY

1P11 - SPRCHA
OP14 - UMÝVÁRNA
OP16 - WC KABINY



LEGENDA

- HZF

1

 ZRCADLO LEŠTĚNÉ
- HZF

3

 DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
- HZF

5

 ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
- HZF

6

 KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
- HZF

9

 WC ŠTĚTKA
- HZF

10

 ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR
- HZF

14







 KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY
- HZF

11

 ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ
- HZF

16

 HÁČEK NA OBLEČENÍ




GRAFICKÝ MANUÁL ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DO FIREMNÍCH PROSTOR

OZN.

HZF

X

HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - 2.NP, ZÁPADNÍ ČÁST OBJEKTU



- LEGENDA
- HZF

1

 ZRCADLO LEŠTĚNÉ
 - HZF

3

 DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
 - HZF

5

 ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
 - HZF

6

 KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
 - HZF

9

 WC ŠTĚTKA
 - HZF

10

 ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR
 - HZF

14


 KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY
 - HZF

11

 ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ
 - HZF

16

 HÁČEK NA OBLEČENÍ



GRAFICKÝ MANUÁL ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DO FIREMNÍCH PROSTOR

OZN.

HZF


X

HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - 2.NP, ZÁPADNÍ ČÁST OBJEKTU

PŮDORYS

- 1P02 - UMÝVÁRNA
- 1P03 - WC
- 1P04 - WC
- 1P05 - WC
- 1P06 - PŘEDSÍŇ

VÝCHOZÍ DLAŽDICE
V ROHU MÍSTNOSTI



LEGENDA

- HZF

1

ZRCADLO LEŠTĚNÉ
- HZF

3

DÁVKOVAČ
TEKUTÉHO MÝDLA
- HZF

5

ZÁSOBNÍK NA
PAPÍROVÉ RUČNÍKY
- HZF

6

KOŠ NA PAPÍROVÉ
RUČNÍKY
- HZF

9

WC ŠTĚTKA
- HZF

10

ZÁSOBNÍK NA
TOALETNÍ PAPÍR
- HZF

14

KOŠ NA HYGIENICKÉ
POTŘEBY
- HZF


11

ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH
SÁČKŮ
- HZF

16

HÁČEK NA OBLEČENÍ

ČELNÍ POHLED NA STĚNY



GRAFICKÝ MANUÁL ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DO FIREMNÍCH PROSTOR

OZN.




HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ - 2.NP, ZÁPADNÍ ČÁST OBJEKTU


PŮDORYS

1P65 - WC MUŽI
 1P66A - WC
 1P66B - WC
 1P67 - CHODBA

ČELNÍ POHLED NA STĚNY



VÝCHOZÍ DLAŽDICE
 V ROHU MÍSTNOSTI



LEGENDA

- ZRCADLO LEŠTĚNÉ
- DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
- ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
- KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
- WC ŠTĚTKA
- ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR
- KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY
- ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ
- HÁČEK NA OBLEČENÍ

