



TVAR VĚNCE



ŘEZ 1-1



1

POZNÁMKY:

LEGENDA VÝŠKOVÝCH KÓT

±0.000 ÚROVEŇ ČISTÝCH HORNÍCH HRAN
+1.000 ÚROVEŇ HRAN PRVKŮ, KONSTRUKCÍ
+1.000

LEGENDA MATERIÁLŮ

— MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON
— ZDIVO

MATERIÁLY
OCEL: B500B

BETON: C25/30

TRÍDY PROSTŘEDÍ U JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ
NEBO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

PŘEDPOKLADY NÁVRHU:

PŘEDPOKLAD 1:
—STAVEBNÍM PRŮZKUMEM NEBYLA URČENA VYZTUŽENOST A TŘÍDA BETONU STROPNÍ DESKY.
—NÁVRH VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADU, ŽE HMOTNOST NOVÉHO LEHKÉHO SVĚTLÍKU, NADEZDÍVKY PRO SVĚTÍK A SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ V OKOLÍ SVĚTLÍKU JE NIŽŠÍ NEŽ VELKÝ SEDLOVÝ SVĚTLÍK A TEŽKÉ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.
—TENTO PŘEDPOKLAD NE NUTNĚ OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NOVÉHO SVĚTLÍKU – BUDE URČENA HMOTNOST STÁVAJÍCÍCH SVĚTLÍKŮ A HMOTNOST STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.
—O PRŮBĚHU OVĚŘENÍ TOHOTO PŘEDPOKLADU INFORMOVAT GP A ZPRACOVATELE PROJEKTU!

OVĚŘIT PŘEDPOKLADY NÁVRHU. BEZ OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADŮ, NEBO PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZPORŮ ZASTAVIT STAVEBNÍ PRÁCE A NA STAVBU PŘIZVAT STATIKA. O PRŮBĚHU OVĚŘOVÁNÍ PŘEDPOKLADŮ INFORMOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA A ZPRACOVATELE PROJEKTU.

POZNÁMKY:

TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝKRES DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.
DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA DLE PŘÍLOHY Č.13 VYHLÁŠKY 499/2006 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB.

PŘI VŠECH PRÁCECH MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘÍSLUŠNÉ NORMY ČSN-EN PRO KONKRÉTNÍ TYP STAVEBNÍCH PRACÍ.
MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY BOZP.

POZNÁMKY:

Je-li v projektové dokumentaci uvedena obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. Jedná se o projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Vyšší podrobnost bude předmětem dopracování projektové dokumentace vybraným zhotovitelem, kde budou zohledněny jeho technické možnosti, technologické postupy a zvyklosti při použití konkrétních materiálů/výrobků.

Je-li v projektové dokumentaci zapsán předpoklad, který nebylo možno vzhledem k provozu budovy ověřit před zpracováním projektové dokumentace, musí být tento předpoklad potvrzen, případně doplněn a následně musí být návrh konstrukce upraven vzhledem ke změněnému předpokladu. O všech změnách bude informován zpracovatel projektu a změny musí být odsouhlaseny před započatím realizace stavby (včetně bourání) generálním projektantem/zpracovatelem projektu.

	EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Doprava		
		Razítko oprávněné osoby:	
Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	1.10.2022	Odevzdání dokumentace PDPS k připomínkám	Ing. Jan Polívka
001	1.12.2022	Odevzdání dokumentace PDPS - čistopis	Ing. Jan Polívka
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	
Zhotovitel stavby:		DigiTry Art Technologies s.r.o.	
Adresa:		Vocetářova 2449/5, 180 00 Praha 8	
Kontakt:		T: +420 777 723 481 E: info@digistry.cz	
Zhotovitel objektu:		DigiTry Art Technologies s.r.o.	
Adresa:		Vocetářova 2449/5, 180 00 Praha 8	
Kontakt:		T: +420 777 723 481 E: info@digistry.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Specialista:	Odpovědný projektant:
Ing. Jan Polívka		Ing. Václav Herman	Ing. Václav Herman
Zpracovatel:		Ing. Václav Herman	
Název stavby/akce:		Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice	
		Označení (S-kód): S631900085	
		Označení zhotovitele: 2021-002	
Název části:		Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek	
Název objektu:		SO 01 - Výpravní budova	
		Stavebně konstrukční řešení	
Název přílohy:		Stavební připravenost pro světlíky Schüco - výkres tvaru	
Název dílčí části přílohy:			
Kraj:		Katastrální území:	TUDU:
Ústecký kraj		Lovosice [687707]	0801 N5
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:	Formáty:
PDPS		1.10.2022	A2
		Měřtko:	1:50
S-kód: S 6 3 1 9 0 0 0 8 5 - P D P S - D 2 2 1 0 1 - S 0 8 5 7 1 8 5 - 0 2 - 1 - 1 1 6 - 0 0 0			
[Prostor pro další informace]			