



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy







Projekt „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. STANISLAV VÁVRA 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	EXTERNÍ SUBDODAVATEL
Ing. Vladimír Maňák 	Ing. Vladimír Maňák 	Eceological Consulting a.s. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: PŘEROV	OBEC: PŘEROV
"Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba"		ZAK. ČÍSLO MCO 17 - 001 - 234 - PS
		ÚČEL PROJEKT
		DATUM PROSINEC 2017
		FORMÁT -
		MĚŘÍTKO -
SO 10-17-02 Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba		ČÁST E.1.1. POŘ.Č.

Doplňující údaje:

1	10/2018	2. vydání	Mgr. Reichlová v.r.	Bc. Zahradník v.r.	Mgr. Michalička v.r.	RNDr. Bosák v.r.
0	11/2017	1. vydání	Ing. Maňák v.r.	Ing. Maňák v.r.	Mgr. Michalička v.r.	RNDr. Bosák v.r.
Rev.	Datum	Popis	Vypracoval	Kreslil/psal	Kontroloval	Schválil

Objednatel:

MORAVIA CONSULT OLOMOUC A.S.
Legionářská 8
772 00 Olomouc



Souprava:

Zhotovitel:

Ecological Consulting a.s.
Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc
tel: 585 203 166, fax: 585 203 169
e-mail: ecological@ecological.cz



Projekt:

„Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“

Číslo
projektu:

320/17005

VP (HIP):

Mgr. Michalička

Stupeň:

KÚ: Olomoucký

ORP: Přerov

Datum:

10/2018

Obsah:

**SO 10-17-02 KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ
A NÁHRADNÍ VÝSADBA**

Archiv:

Formát:

Měřítko:

Část:

E.

Příloha:

E.1.1

Objednatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 770 00 Olomouc

Zpracovatel: Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc
tel. 585 203 166



Listopad 2017

Ing. Vladimír Maňák

Prvotní dokumentace je uložena v archivu objednatele.

Rozdělovník:

7x výtisk, 1x digitální verze:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

0. výtisk:

Ecological Consulting a.s.

Řešitelský kolektiv:

Ing. Vladimír Maňák – SO kácení

Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, tel. 585 203 166

Bc. Jiří Bělohoubek – výpočet ekologické újmy dle metodiky AOPK ČR

Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, tel. 585 203 166

Mgr. Petra Reichlová – náhradní výsadby

Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, tel. 585 203 166

OBSAH

1	Identifikační údaje	4
2	Kácení mimolesní zeleně	5
3	Náhradní výsadba	6
3.1	Stanovení náhradní výsadby	6
3.2	Technologie výsadeb.....	9
3.3	Péče a údržba	9
4	Přílohy	9

1 Identifikační údaje

Akce:	Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba
Objekt:	SO 10-17-02 Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba
Objednatel:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc IČ: 64610357 DIČ: CZ64610357
Vypracoval:	Ing. Vladimír Maňák
Datum:	listopad 2017

2 Kácení mimolesní zeleně

Kácení dřevin

Ve sledovaném území dotčeném realizací stavebního záměru převládají z dřevin stromového patra dřeviny listnaté, keřové patro je zastoupeno jak samostatně rostoucími skupinami keřů a zmlazujících dřevin, tak i jako doprovodný podrost stromového patra v některých plochách.

Typickými zdejšími představiteli stromových listnatých dřevin jsou – javor jasanolistý (*Acer negundo*), pajasan žlaznatý (*Ailanthus altissima*), ořešák královský (*Juglans regia*), trnovník akát (*Robinia pseudoacacia*), jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*), dále také ovocnými druhy – třešeň (*Prunus sp.*) a další, keřové patro pak představují například zástupci druhů bez černý (*Sambucus nigra*), růže šípková (*Rosa canina*), líska obecná (*Corylus avellana*) a zmlazující dřeviny stromového patra.

Rozsah kácení dřevin vychází z podrobného terénního dendrologického průzkumu, který byl proveden na základě požadavků objednatele a je součástí projektové dokumentace. Celkem je navrženo dle dendrologického průzkumu k odstranění 290 dřevin rostoucích mimo les z nichž 106 dosahuje rozměrů nad 80 cm v obvodu ve výšce 130 cm nad zemí a cca 46047 m² zapojených porostů dřevin.

Kácení se řídí platnými předpisy a legislativou ČR. Doporučené období pro kácení dřevin je doba vegetačního klidu (30.10. – 31.3.). Při kácení nesmí být poškozovány okolní dřeviny a porosty, které nebudou káceny. V případě kácení dřevin a zapojených porostů dřevin přesahujících legislativně stanovené rozměry, je nutné povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Toto povolení vydává příslušný Oú/Měú na základě předložené žádosti. V případě kácení v období mimo vegetační klid, je nutné provést ornitologický průzkum vylučující hnízdění ptáků v kácených porostech.

Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody ke kácení vydal dle §8 odst. 6 z.č. 114/1992 Sb. Magistrát města Přerova, odbor životního prostředí dne 30.8.2018 pod č.j. MMP/116387/2018/STAV/ZP/Eh. Obecní úřad Rokytnice vydal dne 13.7.2018 pod č.j. 323/2018 rozhodnutí o povolení kácení dle §8 odst. 1 z.č. 114/1992 Sb.

Pro kácení dřevin rostoucích mimo les je zpracován rozpočet nákladů, který je přílohou tohoto dokumentu.

3 Náhradní výsadba

Náhradní výsadby se řídí platnými právními předpisy.

Základním právním předpisem je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcí předpis – vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Části, týkající se ochrany dřevin rostoucích mimo les a náležitostí jejich kácení, jsou následující:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:

§ 9 Náhradní výsadba a odvody

(1) Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

(2) Náhradní výsadbu podle odstavce 1 lze uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, jen s předchozím souhlasem jejich vlastníka. Obce vedou přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu po předběžném projednání s jejich vlastníkem.

(3) Pokud orgán ochrany přírody neuloží provedení náhradní výsadby podle odstavce 1, je ten, kdo kácí dřeviny z důvodů výstavby a s povolením orgánu ochrany přírody povinen zaplatit odvod do rozpočtu obce, která jej použije na zlepšení životního prostředí. Ten, kdo kácí dřeviny protiprávně, je povinen zaplatit odvod do Státního fondu životního prostředí České republiky. Výši odvodů, podmínky pro jejich ukládání i případné prominutí stanoví zvláštní zákon.

(4) Zajištěním náhradní výsadby podle odstavce 1 nebo zaplacením odvodu podle odstavce 3 je zároveň splněna povinnost náhradního opatření podle § 86 odst. 2 i náhrady ekologické újmy.

Z výše uvedeného § 9 zákona č. 114/1992 Sb. vyplývá, že náhradní výsadby ukládá orgán ochrany přírody v souvislosti s povolením ke kácení dřevin.

3.1 Stanovení náhradní výsadby

Náhradní výsadbu uložil ve svém závazném stanovisku dle § 8 odst. 6 z.č. 114/1992 Sb. ze dne 30.8.2018 Magistrát města Přerova (č.j. MMPr/116387/2018/STAV/ZP/Eh). Obecní úřad Rokytnice náhradní výsadbu neuložil.

Rozsah náhradní výsadby na základě výše uvedeného závazného stanoviska Magistrátu města Přerova je následující:

- 1) v rámci stavby na plochách trvalého záboru pro stavbu „Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“ na pozemcích v k.ú. Přerov a Dluhonice bude podle návrhu žadatele vysazeno celkem:
 - 24 ks *Acer campestre*, 30 ks *Fraxinus excelsior*, 11 ks *Pyrus pyrausta*, 10 ks *Sorbus aria*, 25 ks *Tilia platyphyllos*, vše sazenice 14-16 cm;
 - keřové výsadby v modulech
 - A** – 700 ks (*Berberis vulgaris* 25%, *Corylus avellana* 10%, *Euonymus europaeus* 25%, *Viburnum opulus* 40%);
 - B** – 800 ks (*Berberis vulgaris* 25%, *Euonymus europaeus* 25%, *Viburnum lantana* 10%, *Viburnum opulus* 30%);
 - C** – 100 ks (*Ligustrum vulgare* 33%, *Lonicera xylosteum* 33%, *Viburnum lantana* 33%);
 - D** – 158 ks (*Euonymus europaeus* 25%, *Ligustrum vulgare* 25%, *Rhamnus cathartica* 25%, *Viburnum lantana* 25%);
- 2) na pozemcích p.č. 7106/70, 7106/72, 7106/73, 7104/6 a 7104/7 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví Precheza a.s. s písemným souhlasem a dle pokynů vlastníka bude vysazeno:
 - mezi vodotečí Vinarský potok a oplocením areálu Precheza a.s. na volných místech bude v řadě v délce cca 440 m vysazeno dvouřadé stromořadí celkem 160 ks stromů – střídavě **40 ks dub letní** (*Quercus robur*), **40 ks lípa srdčitá** (*Tilia cordata*), **40 ks javor mléč** (*Acer platanoides*), **40 ks javor babyka** (*Acer campestre*); výsadba ve trojsponu cca 5 m, sazenice dubu a lípy 14-16 cm, javory 12-14 cm;
 - na pozemcích p.č. 7106/70, 7106/72 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví Precheza a.s. s písemným souhlasem a dle pokynů vlastníka bude s ohledem na ochranná pásma elektrovedů a přístup pro údržbu na volná místa vysazeno: výsadba **keřů v 8 smíšených skupinách po 100 ks** - *Corylus avellana* 20%, *Euonymus europaeus* 20%, *Viburnum opulus* 20%, *Rhamnus cathartica* 20%, *Ligustrum vulgare* 20% (sazenice 50cm);
 - na pozemcích p.č. 7106/47, 7106/48, 7104/1, 7104/2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví Konvička Pavel, č. p. 23, 75104 Rokytice s písemným souhlasem a dle pokynů vlastníka bude vysazeno: podél vodoteče Vinarský potok na volných místech bude v řadě v délce cca 300 m vysazeno dvouřadé (třířadé) stromořadí celkem 100 ks

stromů – střídavě **30 ks dub letní** (*Quercus robur*), **30 ks lípa srdčitá** (*Tilia cordata*), **20 ks javor mléč** (*Acer platanoides*), **20 ks javor babyka** (*Acer campestre*); výsadba ve trojsponu cca 5 m, sazenice dubu a lípy 14-16 cm, javory 12-14 cm;

- na pozemku p.č. 7106/48 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Konvička Pavel, č. p. 23, 75104 Rokytnice s písemným souhlasem a dle pokynů vlastníka bude s ohledem na ochranná pásma elektrovodů a přístup pro údržbu na volná místa vysazeno: výsadba **keřů ve 2 smíšených skupinách po 50 ks** - *Corylus avellana* 20%, *Euonymus europaeus* 20%, *Viburnum opulus* 20%, *Rhamnus cathartica* 20%, *Ligustrum vulgare* 20% (sazenice 50cm);

Náhradní výsadba bude provedena zásadně mimo vegetační období, nejpozději **při ukončení stavby**. Bude provedena mimo inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, vždy po vyrozumění vlastníka pozemků a podle jeho pokynů. Provedení náhradní výsadby bude oznámeno orgánu ochrany přírody;

Dále byla stanovena výsadba za přeložku Vinarského potoka a to na základě závazného stanoviska Magistrátu města Přerova k zásahu do VKP (významného krajinného prvku) dle §4 odst. 2 z.č. 114/1992 Sb. č.j. MMP/087882/2016 /STAV/ZP/Eh ze dne 13.7.2016.

- za odstraněné dřeviny bude provedena výsadba nových geograficky původních druhů dřevin na žadatelem navržených plochách mezi původním žel. přejezdem a novým přemostěním trati (tj. na p.č. 6411, 6412, 6414; a 6417/1, 6419/1, 6420/3, 6463/15, 6463/16 vše k.ú. Přerov);
- přeložené koryto bude opevněné pouze ve dně a ve spodních částech svahů břehů, břehy budou ohumusovány a plošně zatravněny, podél nového koryta bude v celé délce mimo vlastní mostní objekt v pásu širokém min. 5 m realizována jednostranná výsadba stromů ve skupinách (celkem min 25 ks dub, lípa, babyka, jilm ve sponu cca 6 m) s mezerami k zajištění údržby koryta;
- na LB koryta vodoteče (v místě křížení vedení VN oboustranně) bude mimo vlastní vodoteč v ev. km 0,470 – 0,760 vybudována podél komunikace opěrná zídka z drátokošů (gabiony), gabiony musí být řešeny na straně vodoteče jako oživené, tj. prohumusované, oseté travním semenem s pomístním vysazením vrbových řízků ve skupinách při patě gabionu;
- všechny stavbou dotčené nezpevněné plochy v nivě budou plošně zatravněny;

3.2 Technologie výsadeb

Navržené technologie a jejich použití při realizaci sadových úprav musí respektovat níže uvedené oborové ČSN:

ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch pro při stavebních pracích

ČSN 83 9011 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

ČSN 83 9021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9051 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

ČSN 46 4902 – Výpěstky okrasných dřevin

Před výsadbou budou vytyčeny plochy pro založení trávníku a umístění dřevin.

3.3 Péče a údržba

Dokončovací a následná péče po dobu 5 let počítá s ošetřením všech vysazených dřevin, odstraněním kotvicích prvků, a zálivkou 5 x za sezonu. Ošetřování výsadeb zahrnuje mechanické odplevelení výsadeb, udržování mulče ve funkčním stavu – případné doplnění, odstraňování suchých a poškozených částí rostlin, mechanickou ochranu před poškozením vč chráničky před poškozením sekačkami a zvěří, v případě potřeby oplocení, ruční obsikání sazenic, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu kotvení, úvazků a nahrazování uhynulých dřevin. Dále péči o trávník - kosení, zálivku, případné dosetí.

Po dobu následujících 5 let bude průběžně prováděna kontrola výskytu invazivních (geografický nepůvodních) druhů rostlin na terénně upravených plochách a v případě jejich výskytu bude zabezpečena jejich likvidace.

4 Přílohy

- Výkaz výměr
- Závažné stanovisko Magistrátu města Přerova, odbor životního prostředí, č.j. MMPr/116387/2018/STAV/ZP/Eh ze dne 30.8.2018
- Rozhodnutí o povolení kácení, Obecní úřad Rokytnice ze dne 13.7.2018, č.j. 323/2018
- Závažné stanovisko Magistrátu města Přerova, odbor životního prostředí, č.j. MMPr/087882/2016 /STAV/ZP/Eh ze dne 13.7.2016

Situace ploch pro náhradní výsadby



- plochy pro náhradní výsadby - VKP
- plochy pro náhradní výsadbu na pozemcích p. Konvičky
- plochy náhradní výsadbu na pozemcích PRECHEZA a.s.

1:1 000
0 10 20 30 40m



Výkaz - výměr				SO 10-17-02			
Stavba: Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: 10-17-02 Kácení mimolesní zeleň a náhradní výsadba							
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2				Označení (S-kód):			
Zpracovatel: Ecological Consulting a.s.				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Vladimír Maňák				Datum zpracování: 25.04.2018			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11120	OTSKP_SPK17	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN (I S KOŘENY)	m2	46 047,000		
2	11120R	R	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN (I S KOŘENY) - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	t.km	41 442,300		
3	112011R	R	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,2M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU	kus	5 371,000		
4	11201R	R	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	t.km	16 113,000		
5	11201	OTSKP_SPK17	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU	kus	242,000		
6	11201R	R	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	t.km	2 178,000		
7	11202	OTSKP_SPK17	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU	kus	36,000		
8	11202R	R	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	t.km	972,000		
9	11203	OTSKP_SPK17	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU	kus	6,000		
10	11203R	R	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	t.km	216,000		
11	112211R	R	KÁCENÍ ODSTRANĚNÍ (SAMOSTATNÝCH) PAŘEZŮ O PRŮMĚRU DO 0,2M - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	t.km	16 113,000		
12	11221R	R	KÁCENÍ ODSTRANĚNÍ (SAMOSTATNÝCH) PAŘEZŮ O PRŮMĚRU DO 0,5M - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	t.km	1 452,000		
13	11222R	R	KÁCENÍ ODSTRANĚNÍ (SAMOSTATNÝCH) PAŘEZŮ O PRŮMĚRU DO 0,9M - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	t.km	864,000		

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče
RNDr. Pavel Juliš - vedoucí odboru
Bratrská 34
750 11 Přerov 2

pracoviště: Bratrská 34
tel.: +420 581 268 111 – ústředna
fax: +420 581 268 279
www.prerov.eu

Ecological Consulting, a.s.
Na Střelnici 48
779 00 Olomouc

Váš dopis č.j./Ze dne	Sp.zn.: MMPr/066212/2018/STAV/ZP/Eh	Vyřizuje: RNDr. Tomáš Ehl	Přerov 30.8.2018
	č.j.: MMPr/116387/2018/STAV/ZP/Eh	Tel.: 581 268 220	
ID bz7dtwv	Sp. sk. zn.: 246.10 V5	E-mail: tomas.ehl@prerov.eu	

Věc: Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle §8 odst. 6 zákona č.114/1992Sb. – kácení dřevin – SŽDC – „Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí obdržel žádost adresáta (v zast. investora – SŽDC s.o., zast. Moravia Consult Olomouc a.s.) o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle ust. §8 odst. 1 zákona č. 114/1992Sb. v souvislosti s kácením dřevin v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“ v k.ú. Přerov, Dluhonice, Předmostí, Popovice u Př., Lýsky – kácení celé řady stromů z důvodu stavebních úprav.

Káceno má být:

- stromy na plochách v místě stavby „Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“ v k.ú. Přerov, Dluhonice, Předmostí, Popovice u Př., Lýsky v rozsahu daném specifikací dřevin a pozemků, která je samostatnou přílohou tohoto závazného stanoviska („Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“ – specifikace dřevin) – obsahuje stromy a zapojené porosty dřevin podléhající povinnosti vydání povolení ke kácení podle vyhl. č. 189/2013Sb.; dřeviny rostou v prostoru stavebních úprav v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“; soupis všech dotčených dřevin je přílohou tohoto závazného stanoviska („Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“ – specifikace dřevin) - celkem 316 položek obsahujících samostatné stromy i plochy zapojených porostů dřevin.

Žadatel sám navrhuje náhradní výsadbu za pokácené dřeviny jako novou výsadbu na pozemcích v záboru stavby v k.ú. Přerov a Dluhonice – viz příloha.

Protože navržená výsadba je zcela neadekvátní kácenému množství dřevin, vyzval orgán ochrany přírody další vybrané vlastníky pozemků sousedících se stavbou s žádostí o poskytnutí souhlasu s umístěním náhradní výsadby. Souhlas obdržel v průběhu měsíce srpna 2018.

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako orgán ochrany přírody příslušný podle §7 odst.2, §61 odst.1 písm. c), §66 a §102 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, podle §2 zákona č.314/2002Sb., o stanovení obcí s pověřeným úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a §20 vyhl. MV č.388/2002Sb., o stanovení

správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností a podle ust. §77 zákona ČNR č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon č. 114/1992Sb.), v souladu s ust. §149 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších právních předpisů, a s ust. §4 odst. 2 zák.č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších právních předpisů **v y d á v á** žadateli podle ust. §8 odst. 6 a §9 odst. 1 zákona ČNR č.114/1992Sb. **z á v a z n é s t a n o v í s k o** s tím, že žadateli

I.

u d ě l u j e s o u h l a s

s kácením následujících dřevin:

- stromy na plochách v místě stavby „Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“ v k.ú. Přerov, Dluhonice, Předmostí, Popovice u Př., Lýsky v rozsahu daném specifikací dřevin a pozemků, která je samostatnou přílohou tohoto závazného stanoviska („Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“ – specifikace dřevin) – obsahuje stromy a zapojené porosty dřevin podléhající povinnosti vydání povolení ke kácení podle vyhl. č. 189/2013Sb.; dřeviny rostou v prostoru stavebních úprav v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“; soupis všech dotčených dřevin je přílohou tohoto závazného stanoviska („Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“ – specifikace dřevin) - celkem 316 položek obsahujících samostatné stromy i plochy zapojených porostů dřevin.

Souhlasné závazné stanovisko je podmíněno:

- kácení bude realizováno nejdříve po zahájení stavby zásadně mimo vegetační období.

II.

s t a n o v u j e ž a d a t e l i

1. ke kompenzaci vzniklé ekologické újmy vzniklé pokácením výše uvedených dřevin **povinnost provedení adekvátní náhradní výsadby** za následujících podmínek:

- náhradní výsadba bude provedena nahrazením stávajících stromů novou výsadbou stromů a keřů na plochách v místě stavby „Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“ a v jejím nejbližším okolí následovně:
 - v rámci stavby na plochách trvalého záboru pro stavbu „Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“ na pozemcích v k.ú. Přerov a Dluhonice (viz příloha „Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“ – specifikace dřevin) bude podle návrhu žadatele vysazeno celkem:
 - **24 ks Acer campestre, 30 ks Fraxinus excelsior, 11 ks Pyrus pyraeaster, 10 ks Sorbus aria, 25 ks Tilia platyphyllos**, vše sazenice 14-16 cm;
 - **keřové výsadby v modulech**
 - **A – 700 ks** (Berberis vulgaris, 25%, Corylus avellana 10%, Euonymus europaeus 25%, Viburnum opulus 40%);
 - **B – 800 ks** (Berberis vulgaris, 25%, Euonymus europaeus 25%, Viburnum lantana 10%, Viburnum opulus 30%);
 - **C – 100 ks** (Ligustrum vulgare 33%, Lonicera xylosteum 33%, Viburnum lantana 33%);
 - **D – 158 ks** (Euonymus europaeus 25%, Ligustrum vulgare 25%, Rhamnus cathartica 25%, Viburnum lantana 25%);

- na pozemcích p.č. 7106/70, 7106/72, 7106/73, 7104/6 a 7104/7 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví Precheza a.s. s písemným souhlasem a dle pokynů vlastníka bude vysazeno:
 - mezi vodotečí Vinarský potok a oplocením areálu Precheza a.s. na volných místech bude v řadě v délce cca 440 m vysazeno dvouřadé stromořadí celkem 160 ks stromů – střídavě **40 ks dub letní** (*Quercus robur*), **40 ks lípa srdčitá** (*Tilia cordata*), **40 ks javor mléč** (*Acer platanoides*), **40 ks javor babyka** (*Acer campestre*); výsadba ve trojsponu cca 5 m, sazenice dubu a lípy 14-16 cm, javory 12-14 cm;
- na pozemcích p.č. 7106/70, 7106/72 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví Precheza a.s. s písemným souhlasem a dle pokynů vlastníka bude s ohledem na ochranná pásma elektrovodů a přístup pro údržbu na volná místa vysazeno:
 - výsadba **keřů v 8 smíšených skupinách po 100 ks** - *Corylus avellana* 20%, *Euonymus europaeus* 20%, *Viburnum opulus* 20%, *Rhamnus cathartica* 20%, *Ligustrum vulgare* 20% (sazenice 50cm);
- na pozemcích p.č. 7106/47, 7106/48, 7104/1, 7104/2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví Konvička Pavel, č. p. 23, 75104 Rokytnice s písemným souhlasem a dle pokynů vlastníka bude vysazeno:
 - podél vodoteče Vinarský potok na volných místech bude v řadě v délce cca 300 m vysazeno dvouřadé (třířadé) stromořadí celkem 100 ks stromů – střídavě **30 ks dub letní** (*Quercus robur*), **30 ks lípa srdčitá** (*Tilia cordata*), **20 ks javor mléč** (*Acer platanoides*), **20 ks javor babyka** (*Acer campestre*); výsadba ve trojsponu cca 5 m, sazenice dubu a lípy 14-16 cm, javory 12-14 cm;
- na pozemku p.č. 7106/48 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Konvička Pavel, č. p. 23, 75104 Rokytnice s písemným souhlasem a dle pokynů vlastníka bude s ohledem na ochranná pásma elektrovodů a přístup pro údržbu na volná místa vysazeno:
 - výsadba **keřů ve 2 smíšených skupinách po 50 ks** - *Corylus avellana* 20%, *Euonymus europaeus* 20%, *Viburnum opulus* 20%, *Rhamnus cathartica* 20%, *Ligustrum vulgare* 20% (sazenice 50cm);
- návrh náhradní výsadby (osazovací plán) bude zapracován do DSP stavby „Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“ a předložen orgánu ochrany přírody;
- náhradní výsadba bude provedena zásadně mimo vegetační období, nejpozději **při ukončení stavby**; bude provedena mimo inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, vždy po vyrozumění vlastníka pozemků a podle jeho pokynů;
- náhradní výsadba bude provedena v souladu s ČSN 83 9021;
- provedení náhradní výsadby bude oznámeno orgánu ochrany přírody;

2. **povinnost následné péče o vysazené dřeviny** (mechanická ochrana před poškozením vč chráničky před poškozením sekačkami a zvěří, v případě potřeby oplocení, ruční obsikání sazenic, náhrada uhynulých jedinců, mechanická opora a zejména dostatečná zálivka v teplém a suchém období) po dobu 5 let od provedení výsadby.

Toto závazné stanovisko není samostatným povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely stavebního řízení vedeného příslušným stavebním úřadem pro stavbu „Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“.

Odůvodnění

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí obdržel žádost adresáta (v zast. investora – SŽDC s.o., zast. Moravia Consult Olomouc a.s.) o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle ust. §8 zákona č. 114/1992Sb. v souvislosti s kácením dřevin v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“ v k.ú. Přerov, Dluhonice, Předmostí, Popovice u Př., Lýsky, Rokytnice u Př. – kácení celé řady stromů z důvodu stavebních úprav.

Adresát v žádosti uvádí návrh absolutně nedostačující náhradní výsadby v rámci stavby s tím, že adekvátní náhradní výsadbu má stanovit orgán ochrany přírody sám na jiných pozemcích.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost orgán ochrany přírody opakovaně vyzýval a současně žádal vlastníky vybraných vhodných pozemků pro provedení nové výsadby dřevin o zaslání písemného souhlasu s realizací výsadeb, jejichž provedení bude následně uloženo investorovi – SŽDC s.o., na pozemcích v souladu s platným územním plánem města. Poslední souhlas orgán ochrany přírody obdržel 20.8.2018.

Protože kácení má být provedeno z důvodu stavebního záměru, vydává orgán ochrany přírody ve věci závazné stanovisko podle ust. §8 odst. 6 a §9 odst. 1 zákona ČNR č.114/1992Sb. v souladu s ust. §149 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších právních předpisů, a s ust. §4 odst. 2 zák.č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších právních předpisů.

Orgán ochrany přírody po seznámení se se záměrem žadatele s přihlédnutím k předloženým podkladům vyhověl žadateli a vydává souhlasné závazné stanovisko ke kácení stromů na plochách v místě stavby „Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“ v k.ú. Přerov, Dluhonice, Předmostí, Popovice u Př., Lýsky v rozsahu daném specifikací dřevin a pozemků, která je samostatnou přílohou tohoto závazného stanoviska („Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“ – specifikace dřevin). K dnešnímu dni orgán ochrany přírody neobdržel žádné další doplňující vyjádření. Žadatel sám navrhuje náhradní výsadbu za pokácené dřeviny jako novou výsadbu na pozemcích v záboru stavby v k.ú. Přerov a Dluhonice – viz příloha. Další náhradní výsadba je stanovena orgánem ochrany přírody na pozemcích ve vlastnictví Precheza a.s. a Konvička Pavel, č. p. 23, 75104 Rokytnice se souhlasem a dle pokynů vlastníků.

Orgán ochrany přírody po seznámení se se záměrem žadatele s přihlédnutím k předloženým podkladům dospěl k následujícímu závěru:

Předmětné stromy brání provedení stavebních úprav v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“. Proto orgán ochrany přírody uděluje souhlas s kácením výše uvedených dřevin.

Protože pokácením dřevin dojde k ekologické újmě, orgán ochrany přírody současně stanovuje v souladu se zákonem povinnost provedení adekvátní náhradní výsadby ke kompenzaci vzniklé újmy tak, jak je výše uvedeno, s cílem nahradit funkci odstraněné zeleně v místě samém a nejbližším okolí.

V souladu s návrhem žadatele tak, jak je obsažen v příloze „Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“ – specifikace dřevin, je uložena náhradní výsadba celkem 100 ks stromů a 1758 keřů v rámci stavby na plochách trvalého záboru pro stavbu „Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“ na pozemcích v k.ú. Přerov a Dluhonice, jak je výše uvedeno.

Protože žadatelem navržená výsadba je zcela neadekvátní kácenému množství dřevin, vyzval orgán ochrany přírody další vybrané vlastníky pozemků sousedících se stavbou s žádostí o poskytnutí souhlasu s umístěním náhradní výsadby. Souhlasy obdržel v průběhu měsíce srpna 2018, poslední 20.8.2018.

Na pozemcích ve vlastnictví Precheza a.s. je se souhlasem a dle pokynů vlastníka stanovena výsadba celkem 160 ks stromů a 800 ks keřů na volných místech zejména v prostoru mezi vodotečí

Vinarský potok a oplocením areálu Precheza a.s. Pro výsadbu keřů (nedosahujících 3 m výšky) lze při zachování přístupu k vedení a jejich údržbě ořezem na 3 m výšky volit i plochy v ochranných pásmech.

Na pozemcích ve vlastnictví Konvička Pavel, č. p. 23, 75104 Rokytnice je se souhlasem a dle pokynů vlastníka stanovena výsadba celkem 100 ks stromů a 100 ks keřů na volných místech zejména v prostoru podél vodoteče Vinarský potok. Pro výsadbu keřů (nedosahujících 3 m výšky) lze při zachování přístupu k vedení a jejich údržbě ořezem na 3 m výšky volit i plochy v ochranných pásmech.

Pro výsadbu byly s ohledem na skutečnost, že plochy pro výsadbu jsou součástí územního systému ekologické stability dle platného územního plánu, stanoveny výhradně geograficky původní druhy dřevin. Výsadba je stanovena tak, že bude prováděna i s ohledem na existenci inženýrských sítí na daných plochách jen na základě osazovacího plánu, který se musí stát součástí DSP stavby „Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“ a bude předložen orgánu ochrany přírody. Výsadba je stanovena tak, že bude provedena zásadně mimo vegetační období, nejpozději při ukončení stavby a bude provedena mimo inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, vždy po vyrozumění vlastníka pozemků a podle jeho pokynů.

Současně je i v souladu s požadavky dotčených vlastníků stanovena povinnost následné péče o vysazené dřeviny (mechanická ochrana před poškozením vč. chráničky před poškozením sekačkami a zvěří, v případě potřeby oplocení, ruční obsikání sazenic, náhrada uhynulých jedinců, mechanická opora a zejména dostatečná zálivka v teplém a suchém období) po dobu 5 let od provedení výsadby.

Nesplnění podmínek náhradní výsadby včetně velikosti a sortimentu sazenic i kácení nad rámec povolení může být postiženo podle §88 odst. 1 zák. č. 114/1992Sb.

Stanovené podmínky se musí stát součástí stavebního povolení záměru.

Poučení

Orgán ochrany přírody vydává toto závazné stanovisko v souladu s §149 zák. 500/2004Sb. po prostudování nezbytných podkladů, zejm. projektové dokumentace záměru, jako podklad pro vydání povolení stavebního, resp. vodoprávního úřadu. Příslušný úřad ve svém povolení zařadí obsah souhlasného závazného stanoviska včetně výše uvedených podmínek mezi stanovení podmínek, za kterých se činnost povoluje, a to pouze v případě, že toto závazné stanovisko povolení činnosti nevylučuje. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů.

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu samostatně odvolat. Proti obsahu závazného stanoviska se lze odvolat v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního, resp. vodoprávního úřadu.

RNDr. Tomáš Ehl v.r.
referent oddělení ochrany životního prostředí a
památkové péče

Za správnost vyhotovení: RNDr. Tomáš Ehl

Příloha: „Rekonstrukce ŽST Přerov, 2. stavba“ – specifikace dřevin

Obdrží na doručenkou do vlastních rukou:

- adresát ID bz7dtwv
- Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha ID uccchjm
- MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 779 00 Olomouc ID kjee9md
- PRECHEZA a.s., Nábř. Dr. E. Beneše 1170/24, 750 02 Přerov ID sbnfsqn
- Statutární město Přerov, zast. primát., zast. ing. H. Hubáčkovou, Bratrská 34, 750 11 Přerov
- ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín ID v95uqfy
- Římskokatolická farnost Přerov, Kratochvílova 116/6, 750 02 Přerov
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 ID zjq4rhz
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha ID z49per3
- České dráhy a. s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha ID e52cdsf
- Konvička Pavel, č. p. 23, 75104 Rokytnice

Na vědomí:

- Moravský ornitologický spolek, SM pob. ČSO, Bezručova 10, Přerov ID xb28qw7

DOŠLO

13. 07. 2018

PP180413

OBECNÍ ÚŘAD ROKYTNICE

Rokytnice 143, 751 04 Rokytnice
tel. 581 211 837

V Rokytnici dne 13.07.2018
Číslo jednací: 323/2018
Spisová značka: KD/1/2018
e-mail: madrova@obecrokytnice.cz
Tel. 581 211 837
Vypraveno dne 13.07.2018

Účastníci řízení:

Žadatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ
se sídlem Nerudova 1, 772 58 Olomouc
IČO: 70994234

zastoupená společnost:

Moravia Consult Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 772 00 Olomouc
IČO: 64610357

a

Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc
IČO: 25873962

ROZHODNUTÍ

Věc: Kácení dřevin – rozhodnutí podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

Dne 15.06.2018 obdržel Obecní úřad Rokytnice žádost společnosti Ecological Consulting a.s. Olomouc, IČO: 25873962, o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zák.č.114/1992 Sb.

Předmětem žádosti je odstranění náletových dřevin a keřů a kácení stromů rostoucích na pozemcích parc.č.930/1 a parc.č.930/4 v k.ú. Rokytnice u Přerova v rámci úprav kolejového lože při realizaci akce „Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba“.

Žádost byla podána oprávněně, neboť společnost Ecological Consulting a.s. Olomouc byla k tomuto zplnomocněna. Plná moc žadatele o kácení (SŽDC) a dále Plná moc pověřené společnosti Moravia Consult Olomouc a.s. byly k žádosti společnosti Ecological Consulting a.s. Olomouc přiloženy. Dále byl k žádosti přiložen seznam stromů a náletových dřevin, které splňují podmínky pro povolení kácení, včetně mapových podkladů.

Na základě výše specifikované žádosti zahájil Obecní úřad Rokytnice řízení ve věci vydání povolení ke kácení výše uvedených dřevin rostoucích mimo les, což bylo všem účastníkům řízení oznámeno. Před vydáním tohoto rozhodnutí byla všem účastníkům řízení zaslána výzva k vyjádření se k podkladům. Tohoto práva žádný z účastníků řízení nevyužil.

Po prostudování celé problematiky a po shromáždění nezbytných podkladů vydává orgán ochrany přírody toto rozhodnutí:

Výrok:

Obecní úřad Rokytnice jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních a podle ust. § 76 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), v souladu s ust. § 67 zákona č. 500/2004, správního řádu, ve znění pozdějších právních předpisů, vydává žadateli podle ust. § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů rozhodnutí s tím, že

POVOLUJE

žadateli odstranění náletových dřevin a keřů a kácení stromů uvedených v příloze tohoto rozhodnutí na pozemcích parc. č. 930/1 a parc.č. 930/4 v k.ú. Rokytnice u Přerova.

Kácení dle tohoto rozhodnutí zajistí žadatel, kácení je s ohledem na termín akce „Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba“ možné realizovat po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Při kácení je nutno dodržovat stanovené bezpečnostní předpisy.

Vzhledem k tomu, že investor nevlastní vhodné pozemky pro náhradní výsadbu v k.ú. Rokytnice u Přerova, není tato nařízena.


Odůvodnění:

Jelikož se žádosti v plném rozsahu vyhovuje, od odůvodnění se upouští.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí, a to podáním u Obecního úřadu Rokytnice (§ 81, § 82 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb.).




Petr Havlík
starosta

Příloha:

Soupis dřevin k odstranění dle tohoto rozhodnutí, které byly přílohou předmětné žádosti o povolení kácení (1 x A4)

Rozdělovník:

- Účastníci řízení
- Obecní úřad Rokytnice – spis KD/1/2018

Stromy (obvod kmene v cm) a zapojené porosty dřevin (plocha v m²) (uvedena dominantní dřevina)

Číslo v mapovém podkladu	Mapový podklad	Taxon latinsky	Taxon český	Obvod (m)/ plocha m ²	Parcela	Katastrální území	Vlastník pozemku
126	g01	<i>Malus sp.</i>	jabloň (rod)	82 cm	930/4	Rokytnice u Přerova	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ, se sídlem Nerudova 1, 772 58 Olomouc
756	g02	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	106 m ²	930/1	Rokytnice u Přerova	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ, se sídlem Nerudova 1, 772 58 Olomouc
757	g02	<i>Corylus avellana</i>	liska obecná	110 m ²	930/4	Rokytnice u Přerova	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ, se sídlem Nerudova 1, 772 58 Olomouc
759	g01	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	52 m ²	930/4	Rokytnice u Přerova	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ, se sídlem Nerudova 1, 772 58 Olomouc
761	g01	<i>Populus alba</i>	topol bílý	76 m ²	930/4	Rokytnice u Přerova	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ, se sídlem Nerudova 1, 772 58 Olomouc
762	g01	<i>Salix sp.</i>	vrba (rod)	163 m ²	930/4	Rokytnice u Přerova	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ, se sídlem Nerudova 1, 772 58 Olomouc
765	g02	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	177 m ²	930/4 - 930/1	Rokytnice u Přerova	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ, se sídlem Nerudova 1, 772 58 Olomouc
766	g02	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	58 m ²	930/1	Rokytnice u Přerova	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ, se sídlem Nerudova 1, 772 58 Olomouc
767	g02	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	379 m ²	930/1	Rokytnice u Přerova	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ, se sídlem Nerudova 1, 772 58 Olomouc

* stromy, které mají v měřené výšce větší počet kmenů

Ecological Consulting a.s.

Na Sítelnici 48, 779 00 Olomouc ☎ 585 203 166 Fax: 585 203 169
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3026
IČO: 25873962 ; DIČ: CZ25873962
ecological@ecological.cz ; www.ecological.cz

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče
RNDr. Pavel Juliš - vedoucí odboru
Bratrská 34
750 11 Přerov 2

pracoviště: Bratrská 34
tel.: +420 581 268 111 – ústředna
fax: +420 581 268 279
www.prerov.eu

Ecological Consulting, a.s.
Mgr. Jan Michalička
Na Střelnici 48
779 00 Olomouc

Váš dopis č.j./Ze dne Sp.zn.: MMPr/087882/2016/STAV/ZP/Eh Vyřizuje: RNDr. Tomáš Ehl Přerov 13.7.2016
č.j.: MMPr/087882/2016 /STAV/ZP/Eh Tel.: 581 268 220
ID bz7dtwv Sp. sk. zn.: 246.4 V5 E-mail: tomas.ehl@prerov.eu

Věc: Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle §4 odst. 2 zákona č.114/1992Sb. – stavba „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí obdržel žádost adresáta (v zast. investora – SŽDC s.o., zast. Moravia Consult Olomouc a.s.) o vydání závazného stanoviska podle ust. §4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992Sb. v souvislosti s umístěním stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“. Stavbou má být dotčeno koryto toku Strhanec v místě rekonstrukce stávajících mostů v k.ú. Přerov, Vinarský potok v místě přeložky koryta, nového přemostění a souběžné komunikace, dotčena má být i přilehlá niva s porosty dřevin – vše v k.ú. Přerov; vodoteč i niva jsou významnými krajinnými prvky ve smyslu §3 písm b) zák. č. 114/1992b a součástí ÚSES dle platné ÚPD.

Dne 4.7.2016 žadatel předal DÚR na CD a dne 11.7.2016 žádost doplnil o mapovou přílohu s navrženými plochami pro náhradní výsadbu.

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako orgán ochrany přírody příslušný podle §7 odst.2, §61 odst.1 písm. c), §66 a §102 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, podle §2 zákona č.314/2002Sb., o stanovení obcí s pověřeným úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a §20 vyhl. MV č.388/2002Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností a podle ust. §77 zákona ČNR č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon č. 114/1992Sb.), v souladu s ust. §149 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších právních předpisů, **v y d á v á** žadateli podle ust. §4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992Sb. **z á v a z n é s t a n o v i s k o** s tím, že

s o u h l a s í

s provedením zásahu do významného krajinného prvku spočívajícího v umístění stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“ v rozsahu daném doloženou DÚR stavby.

Zásah představuje a souhlas je podmíněn:

- v ploše dotčené stavbou bude káceno celkem 45 ks stromů a 7890 m² zapojených vesměs náletových porostů dřevin, kácení bude povolováno rozhodnutím podle §8 odst. 1 z.č. 114/1992Sb.; za odstraněné dřeviny bude v DSP řešena výsadba nových geograficky původních druhů dřevin na žadatelem navržených plochách mezi původním žel. přejezdem a novým přemostěním trati (tj. na p.č. 6411, 6412, 6414; a 6417/1, 6419/1, 6420/3, 6463/15, 6463/16 vše k.ú. Přerov);
- bude provedena oprava 2 sousedících mostních objektů přes vodoteč Strhanec v ev. km. cca 184,5, a to ve stávajícím profilu; jako součást opravy bude rekonstruováno i stávající odláždění v toku;
- stávající žel. přejezd bude v ev. km 185,345 nahrazen silničním nadjezdem, což si vyžádá přeložení části koryta Vinarského potoka pod nový mostní objekt; přeložené koryto bude:
 - opevněné pouze ve dně a ve spodních částech svahů břehů, břehy budou ohumusovány a plošně zatravněny,
 - podél nového koryta bude v celé délce mimo vlastní mostní objekt v pásu širokém min. 5 m realizována jednostranná výsadba stromů ve skupinách (celkem min 25 ks dub, lípa, babyka, jilm ve sponu cca 6 m) s mezerami k zajištění údržby koryta;
- Vinarský potok bude v ev. km. 0,33313 křížen novou obslužnou komunikací pomocí propustku;
- podél Vinarského potoka bude mimo vlastní koryto toku postavena v úseku od původního přejezdu po rozvodnu ČEZ nová obslužná komunikace:
 - na LB koryta vodoteče (v místě křížení vedení VN oboustranně) bude mimo vlastní vodoteč v ev. km 0,470 – 0,760 vybudována podél komunikace opěrná zídka z drátokošů (gabiony),
 - gabiony musí být řešeny na straně vodoteče jako oživené, tj. prohumusované, oseté travním semenem s pomístním vysazením vrbových řízků ve skupinách při patě gabionu;
- v ev. km. 185,571 a 186,124 budou za zrušené žel přejezdy vybudovány nové lávky pro pěší, cyklisty a invalidy přes kolejiště;
- všechny stavbou dotčené nezpevněné plochy v nivě budou plošně zatravněny;
- stavební práce včetně nezbytného kácení dřevin budou zahájeny zásadně v mimovegetačním období běžného roku (výjimečně nejdříve v měsíci srpnu v případě nutného zahájení stavebních prací) tak, aby nedošlo k ohrožení všech hnízdicích druhů ptactva a všech na dotčené ploše se vyskytujících druhů plazů a obojživelníků;
- po dobu následujících 5 let bude průběžně prováděna kontrola výskytu invazivních (geograficky nepůvodních) druhů rostlin na terénně upravených plochách a v případě jejich výskytu bude zabezpečena jejich likvidace;
- výše uvedené podmínky budou zapracovány do DÚR a DSP stavby.

Orgán ochrany přírody po seznámení se se záměrem žadatele s přihlédnutím k předloženým podkladům pro rozhodnutí vyhověl žadateli a vydává souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku spočívajícímu v umístění stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“. Stavbou má být dotčeno koryto toku Strhanec v místě rekonstrukce stávajících mostů v k.ú. Přerov, Vinarský potok v místě přeložky koryta, nového přemostění a souběžné obslužné komunikace, dotčena má být i přilehlá niva s porosty dřevin – vše v k.ú. Přerov; vodoteč i niva jsou

významnými krajinnými prvky ve smyslu §3 písm b) zák. č. 114/1992b a součástí ÚSES dle platné ÚPD.

Orgán ochrany přírody po seznámení se se záměrem žadatele s přihlédnutím k předloženým podkladům vyhověl žadateli a vydává ve věci souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků s tím, že souhlas podmiňuje respektováním výše uvedených podmínek, které mají vždy minimalizovat provedený zásah do významného krajinného prvku a současně přispějí k urychlenému zapojení předmětné aktivity do krajiny a k regeneraci ekostabilizujících funkcí tohoto významného krajinného prvku. Dotčené území je součástí významného krajinného prvku ve smyslu ust. §3 písm. b) zákona č. 114/1992Sb., který je mj. i součástí ÚSES dle platného územního plánu.

Orgán ochrany přírody stanovuje podmínky, jejichž dodržení má zajistit, aby vliv zásahu do biologických, migračních a krajinotvorných funkcí vodotečí i břehového a doprovodného porostu byl minimalizován. Podmínky respektují nezbytné zásahy do stávající vegetace v rozsahu dendrologického průzkumu. Zásahy do dřevin doprovodného porostu vodotečí budou kompenzovány novou výsadbou na žadatelem výše uvedených navržených plochách, ta bude detailně řešena v DSP. Tyto nové výsadby a úpravy budou kompenzovat nutné zásahy do stávající zeleně.

Stanovené podmínky se zabývají i ochranou všech stávajících rostlinných a zejména živočišných druhů vyskytujících se na dotčených plochách. Stanovují, že stavební práce, skrývky a úpravy terénu včetně nezbytného kácení dřevin budou zahájeny zásadně v mimovegetačním období běžného roku tak, aby nedošlo k ohrožení všech hnízdicích druhů ptactva a všech na dotčené ploše se vyskytujících druhů plazů a obojživelníků. Podmínky stanovují rovněž povinnost, že po dobu následujících 5 let bude průběžně prováděna kontrola výskytu invazivních (geografický nepůvodních) druhů rostlin na upravených plochách a v případě jejich výskytu bude zabezpečena jejich likvidace.

Orgánu ochrany přírody není známo, že umístěním stavby dojde k dotčení a ohrožení zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.

Stanovené podmínky musí být bezezbytku zapracovány do DSP stavby a musí se stát součástí stavebního povolení záměru.

Orgán ochrany přírody vydává toto závazné stanovisko v souladu s §149 zák. 500/2004Sb. po prostudování nezbytných podkladů, zejm. projektové dokumentace záměru, jako podklad pro vydání povolení stavebního, resp. vodoprávního úřadu. Příslušný úřad ve svém povolení zařadí obsah souhlasného závazného stanoviska včetně výše uvedených podmínek mezi stanovení podmínek, za kterých se činnost povoluje podle ust. §5 písm.f) vyhl. č. 432/2001Sb., a to pouze v případě, že toto závazné stanovisko povolení činnosti nevylučuje. Nebude-li ve věci vydáno stavební povolení, musí si investor opatřit samostatné rozhodnutí o závazném stanovisku podle ust. §4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992Sb.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje případné povolení kácení dřevin podle §8 odst. 1 zákona č.114/1992Sb. (vydává příslušná obec).

RNDr. Tomáš Ehl v.r.
referent oddělení ochrany životního prostředí a
památkové péče

Za správnost vyhotovení: RNDr. Tomáš Ehl

Obdrží na doručence do vlastních rukou:

- adresát ID bz7dtwv

Na vědomí:

- MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, 779 00 Olomouc ID kjee9md
- Moravský ornitologický spolek, SM pob. ČSO, Bezručova 10, Přerov ID xb28qw7
- Změna pro život z .s., Na vyhlídce 1556/1, 763 01 Havířov ID 5ydswe6