

VÝPIS VALCOVANÉ OCELI :

POLOŽKA ČÍSLO	PROFIL	DĚLKA v m	KUSŮ	HMOTNOST v kg	POZNAMKA
–	L 40x40x5	3,320	1	10,0	LEMOVÁNÍ PROHLUBNĚ
–	L 40x40x5	1,000	16	47,5	LEMOVÁNÍ HRAN SCHODIŠŤ, STUPŇŮ
–	L 60x40x5	13,120	2	99,5	LEMOVÁNÍ PRO ULožENÍ POROKOŠTŮ
–	L 80x80x10	13,550	2	322,5	LEMOVÁNÍ PODEŁ KOLEJNICE
–	P 0,30x10	0,150	200	71,0	KOTVENÍ PRACOVY
HMOTNOST v kg		550,5			
PROČEZ A KOTEV. MATERIÁL 5% v kg		27,5			
HMOTNOST CELKEM v kg		578,0			

OCEL PRO KOLEJNICE A JEJÍ SPOJOVACÍ PRVKY NEVPSÁNY

VÝPIS BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE :

SVAROVANÉ SÍŤE KARI V SCHODIŠŤOVÝCH RAMENECH

OZNAČENÍ SÍŤE	PLOCHA VÝZTUŽE	PROČEZ 10%	PLOCHA CELKEM
KARI 6 – 100x100	0,98x2,10=4,0 m2	0,4 m2	4,4 m2

VÝPIS POROKOŠTŮ :

NOSNOST ROŠTŮ MIN. 300 KG/M2

POPIS	ROZMĚR	KUSŮ
ROŠŤY PRO ZAKRYTÍ MONTÁŽNÍ JAMY	1100x1000x30	13 KS
ROŠŤY PRO ZAKRYTÍ PROHLUBNĚ	650x950x30	1 KS

VÝPIS BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE :

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ DO STĚN A DNA MONTÁŽNÍ JAMY

ozn.	profil – délka	ks	délka celkem (m)	
			R-12	R-14
1	ØR-14 – 1,40 m	30	–	42,00
2	ØR-14 – 2,75 m	227	–	624,25
3	ØR-14 – 1,30 m	30	–	39,00
4	ØR-14 – 1,80 m	172	–	309,60
5	ØR-14 – 1,50 m	30	–	45,00
6	ØR-14 – 2,10 m	80	–	168,00
7	ØR-14 – 1,55 m	140	–	217,00
8	ØR-14 – 5,30 m	213	–	1128,90
9	ØR-14 – 1,50 m	140	–	210,00
10	ØR-12 – 1,55 m	208	322,40	–
DĚLKA PROFILU CELKEM			322,40	2783,75
5 % PROČEZ			16,10	139,15
DĚLKA PROFILU CELKEM			338,50	2922,90
HMOTNOST bm PROFILU (kg )			0,880	1,210
HMOTNOST PROFILU CELK. (kg )			298,0	3536,5
HMOTNOST CELKEM (kg )			3.834,5	

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Vladimír POLDA <i>projektová činnost ve výstavbě</i> IČ 87820841 DVOŘÁKOVÁ 1318/13 405 02 Děčín 2 v.poldirek@seznam.cz tel.732 469 463	
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA			
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Dělnická 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1				
MÍSTO STAVBY	st.p.č. 800/29, p.p.č. 800/139, k.ú. PODMOKLY				
DOKUMENTACE PRO VYBĚR ZHOTOVITELE <b>DĚČÍN ZAPAD AREÁL TO – OPRAVA</b> Dělnická 1949/75, Děčín IV, 405 02				MĚŘÍTKO	1 : 25
ČÁST PD : D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU STAVEBNÍ OBJEKT SO1 – PROVOZNÍ BUDOVA MONTÁŽNÍ JAMA V OP08 – VÝPIS OCELI				Č. ZAKÁZKY	06/2023
				Č. KÓPE	Č. VÝKRESU :
					24