

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

ZAKRESLENY POUZE SÍTĚ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ OPRAVY KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE BE 800 – SČVK, a.s.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VE VLASTNICTVÍ SŽ
ZAKRESLENY POUZE SÍTĚ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ OPRAVY KANALIZACE

VNĚJŠÍ DOMOVNÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE – ODHADNUTÁ TRASA
VNĚJŠÍ DOMOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – ODHADNUTÁ TRASA
VNĚJŠÍ DOMOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE – ODHADNUTÁ TRASA

Š — ŠACHTY KANALIZACE
UV — ULIČNÍ VPUST VNĚJŠÍ DOMOVNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K TRASÁM SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE S.Ž.

- KE TRASÁM KANALIZACÍ SE NEDOCHOVALY ŽÁDNÉ RELEVANTNÍ ÚDAJE A JEJICH TRASY JSOU ZAKRESLENY ODHADEM NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU S NAHLÉDNUTÍM STÁVAJÍCÍCH ŠACHET
- PŘESNÝ ZPŮSOB NAPOJENÍ VNITŘNÍCH KANALIZACÍ (SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE) NA VNĚJŠÍ NENÍ ZNÁM. JE ZAVEDEN PŘEDPOKLAD VEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD V SAMOSTATNÝCH VĚTVÍCH S JEJICH NAPOJENÍM NA VNĚJŠÍ DOMOVNÍ KANALIZACI AŽ ZA SEPTIKEM
- POLOHY VYÚSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KANALIZACÍ Z OBJEKTU JSOU ODHADNUTY DLE ZAMĚŘENÉ POLOHY VNITŘNÍCH ODPADŮ A ODHADEM TRASY LEŽATÝCH SVODŮ POD PODLAHOU

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO SEPTIKU



- VYČERPÁNÍ OBSAHU SEPTIKU cca 40 m3 S ODVOZEM NA CENTRÁLNÍ ČOV
- DEMONTÁŽ POKLOPŮ REVIZNÍCH ŠACHET (JEDEN POKLOP POUŽÍT NA Š6
- DEMONTÁŽ HORNÍCH PŘECHODOVÝCH SKRUŽÍ REVIZNÍCH ŠACHET
- ZASYPÁNÍ SEPTIKU TŘÍDĚNÝM STAVEBNÍM ODPADEM V ROZSAHU UMOŽNĚNÉMU STÁVAJÍCÍMI REVIZNÍMI ŠACHTAMI
- ZAPLAVENÍ ZBYTKU OBJEMU SEPTIKU SMĚSÍ VODY A ELEKTRÁRENSKÉHO POPÍLKU DO ÚROVNĚ STROPU SEPTIKU
- ZASYPÁNÍ ZBYLÝCH ČÁSTÍ ŠACHET cca 2,5 m DRCENÝM KAMENIVEM

Š6 — OPRAVY STÁVAJÍCÍCH ŠACHET – VÝMĚNA POKLOPU
Š3 — NOVÉ ŠACHTY JEDNOTNÉ KANALIZACE

NOVÁ VNĚJŠÍ DOMOVNÍ – POTRUBÍ KG SN8

LEGENDA

HRANICE POZEMKŮ
HRANICE POZEMKŮ SLUČKOVANÉ
NOVÉ OPLOCENÍ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ
NOVÉ OPLOCENÍ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ
BUDOVA TO DĚLNICKÁ 1949/75
PŘÍSTAVBA GARÁŽE
OBRYS OPRAVY ZPEVNĚNÉ PLOCHY S PŘEKLÁDKOU STÁVAJÍCÍCH SILNIČNÍCH PANELŮ
OBRYS NOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ŽIVIČNÝM POVRCHEM A POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY
STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE SILNIČNÍCH PANELŮ – ZAMĚŘENÉ PANELY

NOVÉ ROZVODY ELEKTRO

PODROBNĚ VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD

VO — NOVÉ VNĚJŠÍ DOMOVNÍ ROZVODY NN NAPÁJENÍ POHONŮ NOVÝCH BRAN – PODZEMNÍ VEDENÍ
DT — NOVÉ VNĚJŠÍ DOMOVNÍ ROZVODY NN VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ – PODZEMNÍ VEDENÍ
CAM — NOVÉ VNĚJŠÍ DOMOVNÍ ROZVODY DOMÁCÍHO TELEFONU – PODZEMNÍ VEDENÍ
RELE — NOVÉ VNĚJŠÍ DOMOVNÍ ROZVODY VJEZDOVÝCH KAMER – PODZEMNÍ VEDENÍ
NOVÉ VNĚJŠÍ DOMOVNÍ ROZVODY SIGNALIZACE VJEZDOVÝCH KAMER – PODZEMNÍ VEDENÍ

NOVÁ SVÍTIDLA V.O.

U POLOŽEK, KDE JSOU POUŽITY OBCHODNÍ NÁZVY SE JEDNÁ POUZE O INFORMACI, LZE POUŽÍT VÝROBKY SE STEJNÝMI PARAMETRY !

±0,000 m = POVRCH TERÉNU U 1.SLOUPU = 135,980 m n.m. BPV

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Vladimír POLDA projektová činnost ve výstavbě IČ 87820641 DVOŘÁKOVA 1318/13 405 02 Děčín 2 tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA		

STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	DATUM	05/2023
MÍSTO STAVBY	st.p.č. 800/29, p.p.č. 800/139, k.ú. PODMOKLY	STUPEŇ	PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE **DĚČÍN ZÁPAD AREÁL TO – OPRAVA** Dělnická 1949/75, Děčín IV, 405 02	MĚŘÍTKO	1 : 100
		Č. ZAKÁZKY	06/2023
ČÁST PD :	**D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU STAVEBNÍ OBJEKT SO2 – VNĚJŠÍ PLOCHY**	Č. KOPIE	Č. VÝKRESU : 11
	SITUACE – ÚPRAVA KANALIZACE		