



DETAIL ATIKY NA DVOUPODLAŽNÍ  
ČÁSTI STAVBY – BEZ PLAŠTĚ DEK




- 1 FÓLIE PROTAN SE 1,5 mm KOTVENÁ KOTVAMI EJOT S PODLOŽKOU SKELNÉ ROOUNO 120 g/m<sup>2</sup>
- 2 KOTVENÍ L – POPLASTOVANÝ PLECH
- 3 STÁVAJÍCÍ KRYTINA Z ŽIVČNÝCH PASŮ
- 4 OSB III P+D TL. 20 mm + VYROVNÁVACÍ LATĚ – S KOTVENÍM DO ATIKY
- 5 ZATEPLENÍ FASÁDY EPS 100F – RŮZNÉ TLOUŠTKY
- 6 ZATEPLENÍ STŘECHY EPS 100S – 2x80=160 mm

DETAIL ATIKY NA DVOUPODLAŽNÍ  
ČÁSTI STAVBY – S PLAŠTĚM DEK




- 1 FÓLIE PROTAN SE 1,5 mm KOTVENÁ KOTVAMI EJOT S PODLOŽKOU SKELNÉ ROOUNO 120 g/m<sup>2</sup>
- 2 KOTVENÍ L – POPLASTOVANÝ PLECH
- 3 STÁVAJÍCÍ KRYTINA Z ŽIVČNÝCH PASŮ
- 4 VYROVNÁVACÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY S KOTVENÍM DO ZACHOVÁVANÝCH RÁMŮ PO BOLETICKÝCH PANELECH
- 5 OSB III P+D TL. 20 mm – S KOTVENÍM DO ATIKY A VYROVNÁVACÍCH TRÁMŮ
- 6 ZATEPLENÍ STŘECHY EPS 100S – 2x80=160 mm
- 7 ZACHOVÁVANÉ RÁMY Z TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ – RÁMY PRO KOTVENÍ PŮVODNÍCH BOLETICKÝCH PANELŮ
- 8 ZATEPLENÍ STĚNY 2.N.P. A OBVODOVÉHO PLAŠTĚ Z MINERALNÍ VATY TL. 100 mm
- 9 PROVĚTRÁVANÁ MEZERA
- 10 SKLÁDANÁ FASÁDA Z LAMEL DEK VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO OPLECHOVÁNÍ

DETAIL ATIKY NA PŘÍSTAVBĚ  
S GARAŽÍ OP017



- 1 FÓLIE PROTAN SE 1,5 mm KOTVENÁ KOTVAMI EJOT S PODLOŽKOU SKELNÉ ROOUNO 120 g/m<sup>2</sup> GEOTEXTILIE 300 g/m<sup>2</sup> – npř. NETEX
- 2 KOTVENÍ L – POPLASTOVANÝ PLECH

DETAIL ATIKY NA JEDNOPODLAŽNÍ  
ČÁSTI STAVBY



- 1 FÓLIE PROTAN SE 1,5 mm KOTVENÁ KOTVAMI EJOT S PODLOŽKOU SKELNÉ ROOUNO 120 g/m<sup>2</sup>
- 2 KOTVENÍ L – POPLASTOVANÝ PLECH
- 3 STÁVAJÍCÍ KRYTINA Z ŽIVČNÝCH PASŮ
- 4 OSB III P+D TL. 20 mm + VYROVNÁVACÍ LATĚ – S KOTVENÍM DO ATIKY

±0,000 m = POUZE PRO POUKAZENÍ V 1.N.P. = 137,090 m n.m. BPV

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Vladimír POLDA <i>projektová činnost ve výstavbě</i> IČ 87820641 DVOŘÁKOVÁ 1318/13 405 02 Děčín 2 tel/732 469 463, v.poldineh@seznam.cz	
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA			
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Dělnická 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1				
MÍSTO STAVBY	st.p.č. 800/29, p.p.č. 800/139, k.ú. PODMOKLY				
DOKUMENTACE PRO VYBĚR ZHOTOVITELE DĚČÍN ZAPAD AREAL TO – OPRAVA Dělnická 1949/75, Děčín IV, 405 02					
ČÁST PD : D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU STAVEBNÍ OBJEKT S01 – PROVOZNI BUDOVA DETAILY STŘECH					
				DATUM	05/2023
				STUPEŇ	PD PRO VYBĚR ZHOTOVITELE
				MĚŘÍTKO	1 : 10
				Č. ZAKÁZKY	06/2023
				Č. KOPIE	Č. VÝKRESU :
					16

U POLOŽEK, KDE JSOU POUŽITY OBCHODNÍ NÁZVY SE JEDNÁ POUZE O INFORMACI,  
LZE POUŽIT VÝROBKY SE STEJNÝMI PARAMETRY !