



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 16. 5. 2023	
Vyznačeno dne: 29. 5. 2023	Vyznačil: [signature]



CRDUX00KKEBE

DRAŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2**Sekce infrastruktury - územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SDP0555/22-7/Lh

Č. j.: DUCR-23908/23/Lh

Oprávněná úřední osoba: Linhart Petr Ing.

V Praze dne 21. dubna 2023

Telefon: +420 602 686 781

E-mail: linhart@ducr.cz

**ROZHODNUTÍ**

Dražní úřad, jako dražní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

v y d á v á

na základě výsledku provedeního stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

"Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov"**v rozsahu:**

E.1.1	SO	00-10-01	Výstroj trati
D.2.1	PS	00-21-01	Přeložky kabelů
D.1.1.1	PS	02-10-01	Dopravna Desná, SZZ
D.2.7.1	PS	02-27-01	Dopravna Desná, napájení zab. zař.
D.2.7.2	PS	02-27-02	Dopravna Desná, informační systém pro cestující
D.3.7.1	PS	02-37-01	Dopravna Desná, napájení sil. Rozvodů
E.1.1.1	SO	01-10-01	Tanvald (mimo) - Desná (mimo), železniční svršek
E.1.1.1	SO	01-11-01	Tanvald (mimo) - Desná (mimo), železniční spodek
E.1.3.1	SO	01-13-01	Přejezd P5545 v ev. km 27,642
E.1.7.1	SO	01-17-01	Tunel Žďárský km 27,776 - 27,843
E.1.3.2	SO	01-13-02	Přejezd P5546 v ev. km 27,985
E.1.4.1	SO	01-14-01	Most v ev. km 28,253
E.1.4.2	SO	01-14-02	Zed' v km 28,285 - 28,345
E.1.4.3	SO	01-14-03	Zed' v km 28,586 - 28,643
E.1.4.4	SO	01-14-04	Propustek v ev. km 28,631
E.1.3.3	SO	01-13-03	Přejezd P5547 v ev. km 28,651
E.1.1.2	SO	02-10-01	Dopravna Desná, železniční svršek
E.1.1.2	SO	02-11-01	Dopravna Desná, železniční spodek
E.1.2.1	SO	02-12-01	Dopravna Desná, nástupiště
E.2.1.1.	SO	02-21-01	Dopravna Desná, technologický objekt
E.3.4.1	SO	02-34-01	Dopravna Desná, EOV
E.2.4.1	SO	02-24-01	Dopravna Desná, orientační systém
E.3.6.1	SO	02-36-01	Dopravna Desná, přípojka NN - ČEZ
E.3.6.2	SO	02-36-02	Dopravna Desná, osvětlení
E.3.6.3	SO	02-36-03	Dopravna Desná, přípojka zab. zař.

E.1.1.3	SO	03-10-01	Desná (mimo) - Dolní Polubný (mimo), železniční svršek
E.1.1.3	SO	03-11-01	Desná (mimo) - Dolní Polubný (mimo), železniční spodek
E.1.4.5	SO	03-14-01	Propustek v ev. km 29,085
E.1.3.4	SO	03-13-01	Přejezd P5548 v ev. km 29,107
E.1.4.6	SO	03-14-02	Most v ev. km 29,281
E.1.7.2	SO	03-17-01	Tunel Desenský km 29,438 - 29,690
E.3.6.4	SO	03-36-01	Zast. Desná - Riedlova vila, přípojka NN - ČEZ
E.3.6.5	SO	03-36-02	Zast. Desná - Riedlova vila, osvětlení
E.1.7.3	SO	03-17-02	Tunel Dolnopolubenský km 30,375 - 30,542
E.1.1.4	SO	04-10-01	Dolní Polubný (mimo) - Kořenov (mimo), železniční svršek
E.1.1.4	SO	04-11-01	Dolní Polubný (mimo) - Kořenov (mimo), železniční spodek
E.1.4.7	SO	04-14-01	Most v ev. km 30,922
E.1.3.5	SO	04-13-01	Přejezd P5550 v ev. km 31,049
E.1.4.8	SO	04-14-02	Propustek v ev. km 31,076
E.3.6.6	SO	04-36-01	Zast. Desná - Pustinská, přípojka NN - ČEZ
E.3.6.7	SO	04-36-02	Zast. Desná - Pustinská, osvětlení
E.1.4.9	SO	04-14-03	Most v ev. km 31,694
E.1.4.10	SO	04-14-04	Most v ev. km 31,860
E.1.4.11	SO	04-14-05	Most v ev. km 32,360
E.1.4.12	SO	04-14-06	Zed' v km 32,543 - 32,689
E.1.2.2	SO	04-12-01	Zast. Kořenov zastávka, nástupiště
E.3.6.8	SO	04-36-04	Zast. Kořenov zastávka, přípojka NN - ČEZ
E.3.6.9	SO	04-36-05	Zast. Kořenov zastávka, osvětlení
E.1.7.4	SO	04-17-01	Tunel Polubenský km 32,691 - 33,631
E.1.4.13	SO	04-14-07	Zed' v km 33,631 - 33,704
E.1.4.14	SO	04-14-08	Propustek v ev. km 33,967
E.1.4.15	SO	04-14-09	Propustek v ev. km 34,054
E.1.3.6	SO	04-13-02	Přejezd P5551 v ev. km 34,067

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 zastoupená **Oblastním ředitelstvím Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové, IČO 70994234** zastoupeným na základě plné moci společností **Tým dopravního inženýrství s.r.o., Moskevská 532/60, 10100 Praha, IČO 24831832.**

Umístění stavby:

Stavba je umístěna na p.p.č. 34/1, 2678 a 2588 v k.ú. Šumburk nad Desnou, p.p.č. 1932/1, 1932/2, 1932/3, 1915/1, 1833/4, 1897/1 a 1918/1 v k.ú. Tanvald, na p.p.č. 285/1, 288, 279, 270, 789, 99, 480/1, 275 a 183/6 v k.ú. Desná I, na p.p.č. 106, 110, 245/1, 60/12, 60/1, 60/10 a 228/11 v k.ú. Desná II, na p.p.č. 671 v k.ú. Desná III a na p.p.č. 3038/2 v k.ú. Polubný.

Popis stavby:

Oprava proběhne v km 27,533 — 30,590; 30,730 — 34,115. Dopravna D3 Dolní Polubný není součástí této stavby a bude řešena samostatnou investiční stavbou. Součástí opravných prací bude oprava železničního svršku vč. nové ozubnice na Y pražcích, železničního spodku, sanace skalních zářezů, sanace železničního spodku na přejezdech, oprava odvodnění, nástupišť (zast. Kořenov, dopravna D3 Desná), stezek, osvětlení, osazení EOv a elektromotorických přestavníků na krajních výhybkách v dopravě D3 Desná. Oprava mostů, tunelů, zdí a propustků a oprava přejezdů P5545, P5546, P 5547, P 5548, P 5550 a P5551.

Charakter stavebních prací na železniční infrastruktuře nebude mít negativní vliv na životní prostředí a nepůsobí změnu hydrogeologických podmínek dotčeného území.

Podrobně viz. projektová dokumentace.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v

uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.

15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
17. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.
18. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
19. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci, Jablonecká 642/23, 46001 Liberec č.j.: NPU-353/1319/2022 ze dne 18. 1. 2022:**
 - 19.1. Nosná konstrukce a ocelové části mostu vč. zábradlí v km 29,281 (SO 03-14-02) budou opatřeny nátěrem v odstínu DB 701 (světle šedá).
 - 19.2. Přechodové zídky u mostů v km 28,253 (SO 01-14-01) a v km 31,860 (SO 04-14-04) budou realizovány bez obkladu nebo s obkladem z žuly, tj. nebude realizován obklad z pískovce.
 - 19.3. Nové římsové žulové kameny budou tvarově a opracováním odpovídat stávajícím, tj. budou pemrlované a se sraženou hranou.
 - 19.4. Vyměňované a doplňované žulové kvádry u mostů, propustků a tunelových portálů budou opracováním identické a petrograficky obdobné stávajícím.
 - 19.5. Vjezdové návěstidlo dopravní Kořenov v km 33,778 bude zachováno a kompletně repasováno.
 - 19.6. Vybraná část kolejového pole s ozubnicovým hřebenem a demontované historické prvky vstrojení trati (sklonovníky, hektometrové kameny atd.) budou předány do sbírky Muzea ozubnicové dráhy, provozované Železniční společností Tanvald, o. p. s.
20. Stavebník dodrží podmínky souhlasu společnosti: **ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň zn.: 001123720950 ze dne 4. 2. 2022:**
 - 20.1. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
 - 20.2. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 501 10-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
 - 20.3. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
 - 20.4. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 501 10-1 pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

- 20.5. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- 20.6. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- 20.7. V případě činnosti anebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- 20.8. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- 20.9. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- 20.10. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
- 20.11. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a.s., a Telco Pro Services, a. s.
21. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Obce Kořenov, Kořenov 480/, 46849 Kořenov č.j.: OUKor-1961/2021/V ze dne 18. 1. 2022:**
- 21.1. Jako vlastník komunikace 66c požadujeme dohodu s vlastníkem Jizerské pily s.r.o. o termínu a využívání prostoru. Dále požadujeme protokolární zaznamenání stavu komunikace na p.p.č. 3046 v k.ú. Polubný před zahájením stavby. Dále požadujeme obnovení zábran při vjezdu do Polubenského tunelu při komunikaci na p.p.č. 2931/1. Obec Kořenov zde umístila na části zábradlí ohradového typu, ale dle historických betonových sloupků byly zábrany v minulosti v širším rozsahu a dojde – li k odstranění zeleně, bude nutné použít stejný rozsah jako v minulosti.
- 21.2. Veřejné osvětlení: Pro vytýčení metalické sítě stavebník kontaktuje technika Jiřího Doležala tel. 777171414. Před realizací stavby investor zajistí: Oznámení termínu zahájení stavebních prací v místě křížení sítí na Obec Kořenov min. 14 dní předem, kontakt Email: vystavba@korenov.cz, tel. 483704154. Vytýčení polohy kanalizace a veřejného osvětlení a prokazatelné seznámení zástupců investora s polohou zařízení. Ochranu zařízení Obce Kořenov před poškozením v průběhu prací. Neprodlené ohlášení každého poškození zařízení Obce Kořenov na tel. 483399035.
22. Stavebník dodrží podmínky souhrnného vyjádření: **Městského úřadu Tanvald, OSÚ a ŽP, Palackého 359/, 46841 Tanvald č.j.: MěÚT/00093/2022/SÚ a ŽP ze dne 10. 2. 2022: Silniční správní úřad:**
- 22.1. Pro provádění stavebních prací, záboru (uzavírka), dotčených silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací při vlastní realizaci opravy železničních

přejezdů požádá zhotovitel stavby odbor dopravy, MěÚ Tanvald o povolení uzavírky těchto silnic a to dle 24 zákona o pozemních komunikacích a o stanovení přechodné úpravy provozu (DZ), a to v předstihu jednoho měsíce před zahájením prací (zákonná podmínka pro vydání povolení je předchozí souhlas vlastníka či pověřeného správce komunikace tj. Krajská správa silnic Libereckého kraje a dotčeného orgánu Policie ČR DI Jablonec nad Nisou (pro obec Tanvald a Desná) a Policie ČR - DI Semily (pro obec Kořenov).

- 22.2. Pro provádění stavebních prací, záboru či zásahu do silničního pozemku místní komunikace při vlastní realizaci uvedené stavby (oprava železničních přejezdů) požádá zhotovitel o povolení uzavírky této komunikace a to dle 24 zákona o pozemních komunikacích příslušný silniční správní úřad MěÚ Tanvald, MěÚ Desná, OÚ Kořenov.
- 22.3. Po dobu stavby nebude omezován silniční provoz na komunikacích v dané lokalitě odkládáním stavební techniky či materiálu bez povolení příslušného silničního správního úřadu a přilehlé komunikace nesmí být stavbou znečišťovány. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno.
23. Stavebník dodrží podmínky souhrnného vyjádření: **Krajského úřadu Libereckého kraje, OŽP, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2 zn.: KULK 69152/2022 ze dne 4. 10. 2022: Z hlediska ochrany ovzduší**: vzhledem k charakteru záměru se předpokládají zvýšené emise TZL při stavebních pracích. Orgán ochrany ovzduší tedy vyžaduje doplnění konkrétních opatření proti prašnosti, které nejsou v předložené dokumentaci popsány. Při plánování opatření proti prašnosti ze stavební činnosti doporučuje orgán ochrany ovzduší využít metodiku certifikovanou MŽP: Metodický pokyn ke stanovení podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností. Tento dokument je k dispozici na webových stránkách MŽP ČR: [https://www.mzp.cz/JC1257458002FODC7/cz/androie_znecistovani_ovzdusi/\\$FILE/OOOMP_omezovani_prasnosti_ze_stavebni_cinnosti-20190918.pdf](https://www.mzp.cz/JC1257458002FODC7/cz/androie_znecistovani_ovzdusi/$FILE/OOOMP_omezovani_prasnosti_ze_stavebni_cinnosti-20190918.pdf)
24. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Policie České republiky - Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor Jablonce nad Nisou, dopravní inspektorát, 28. října 10/, 46673 Jablonec nad Nisou č.j.: KRPL-101291/ČJ-2022-180406-06 ze dne 13. 10. 2022:**
- 24.1. Stavba a dopravní řešení bude provedeno dle Vámi zaslaného projektu zak. č. 64020136, který je součástí tohoto vyjádření. Stavba bude odpovídat vyhl. 398/2009 Sb. mimo železničních přechodů P5548 a P5550.
- 24.2. Přechodová úprava provozu na pozemních komunikacích bude při stavbě řešena dle platných TP 66 (II. vydání) a dalších technických předpisů a norem a bude před stavbou projednána v dostatečném předstihu se zdejší DI a s DI Semily (místní příslušnost v k.ú. Kořenov) a u příslušného silničního úřadu.
- 24.3. Místní úprava – stále dopravní značení a značení bude po ukončení stavby uvedeno do původního stavu a bude odpovídat platným TP 65, TP 133. Vybledlé, zastaralé nebo jinak poškozené DZ u železničních přejezdů a přechodů bude nahrazeno novým DZ. Použité prvky pro slabozraké a nevidomé budou odpovídat vyhl. 398/2009 Sb. Případná nová místní úprava bude před dokončením stavby předložena ke schválení na zdejší DI PČR.
- 24.4. KŘ Policie ČR Libereckého kraje si vzhledem k problematice silničního provozu v době a místě stavby vyhrazuje přechodnou příp. místní úpravu provozu na pozemní komunikaci případně upravit.
- 24.5. Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že projektová dokumentace odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na PK.
25. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: **Městského úřadu Tanvald, OR a KV, Palackého 359/, 46841 Tanvald č.j.: MěÚT/ORKV/02618/2022 ze dne 2. 2. 2022:**

- 25.1. Nosná konstrukce a ocelové části mostu vč. zábradlí v km 29,281 (SO 03-14-02) budou opatřeny nátěrem v odstínu DB 701 (světle šedá).
- 25.2. Přechodové zídky u mostů v km 28,253 (SO 01-14-01) a v km 31,860 (SO 04-14-04) budou realizovány bez obkladu nebo s obkladem z žuly, tj. nebude realizován obklad z pískovce.
- 25.3. Nové římsové žulové kameny budou tvarově a opracováním odpovídat stávajícím, tj. budou pemrlované a se sraženou hranou.
- 25.4. Vyměňované a doplňované žulové kvádry u mostů, propustků a tunelových portálů budou opracováním identické a petrograficky obdobné stávajícím.
- 25.5. Vjezdové návěstidlo dopravní Kořenov v km 33,778 bude zachováno a kompletně repasováno.
- 25.6. Vybraná část kolejového pole s ozubnicovým hřebenem a demontované historické prvky vystrojení trati (sklonovníky, hektometrové kameny atd.) budou předány do sbírky Muzea ozubnicové dráhy, provozované Železniční společností Tanvald, o. p. s.
- 25.7. Před zahájením prací bude předložen orgánu státní památkové péče předložen plán kontrolních podmínek.
26. Stavebník dodrží podmínky stanoviska společnosti: **GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno zn.: 5002523275 ze dne 20. 1. 2022 v plném znění.**
27. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9 č.j.: 501586/22 ze dne 6. 1. 2024 v plném znění.**
28. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSS LK), příspěvková organizace, České Mládeže 632/32, 46006 Liberec 6 zn.: KSSLK/9436/2021 ze dne 11. 2. 2022:**
- 28.1. Před stavbou bude proveden pasport dotčených komunikací II. a III. třídy, který bude předán na KSSLK.
- 28.2. Před zahájením stavby investor prověří aktuální stav zatížitelnosti dotčených mostů, a to u mostmistra p. Bakeše, tel. 724 631 401
- 28.3. V průběhu nadměrného užívání komunikací budou tyto komunikace kontrolovány a udržovány ve způsobilém stavu.
- 28.4. Případně poškozený siln. majetek musí být uveden do původního stavu. Při přepravě materiálu nesmí být komunikace znečišťovány, v případě znečištění musí být neprodleně zajištěno omytí.
- 28.5. Ponesete záruky za škody na majetku a zdraví uživatelů komunikace, ke kterým by došlo vlivem nadměrného užíváním komunikace.
- 28.6. Po ukončení stavby bude KSSLK vyzvána k fyzické prohlídce dotčených komunikací, při které bude určen rozsah škod a jejich oprav.
- 28.7. Požadujeme, aby investor alokoval již v rozpočtu stavby přiměřené finanční prostředky na případné opravy poškozených komunikací II. a III. třídy.
- 28.8. V případě dotčení pozemku v majetku Libereckého kraje budou tyto pozemky po dokončení stavby zaměřeny a geometricky odděleny a majetkově vypořádány.
29. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310/, 46055 Liberec zn.: RSD-587818/2021-2 ze dne 7. 1. 2022:**
- 29.1. Stavba bude realizována dle předloženého situačního výkresu pro umístění sítí, vypracované ve společnosti Tým dopravního inženýrství s.r.o., se sídlem Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10, IČO: 24831832, pod číslem zakázky 64020136, s datem 11/2021. V případě změn, které by se dotýkaly p.p.č. 60/1 v k.ú. Desná II a obci Desná oproti předložené PD je nutno tuto změnu předložit ŘSD ČR, k novému posouzení.
- 29.2. Stavebník zajistí povolení na provádění stavebních prací v ochranném pásmu silnice I. třídy, dle ustanovení § 32 zákona č. 13/1997 o PK, které v daném případě vydává Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství.

- 29.3. V rámci stavebních prací nedojde k zásahu do silnice I/10 či do pomocného pozemku.
- 29.4. Pokud dojde k poškození součástí či příslušenství silnice I/10 bude neprodleně uvedeno do původního stavu na náklady stavebníka.
- 29.5. Případné znečištění silnice I/10 bude neprodleně odstraněno na náklady stavebníka.
- 29.6. V případě zřízení deponií na silnici I/10 bude zažádáno o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace (dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 o PK) vydaného Krajského úřadu Libereckého kraje, odborem silničního hospodářství alespoň 30 dní předem.
- 29.7. Pokud dojde při provádění stavebních prací k omezení provozu na silnici I/10, zajistí zhotovitel dopravní opatření (návrh přechodné úpravy provozu) a v případě bude-li to vyžadovat situace rozhodnutí o povolení uzavírky dle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 o PK, které je nutno předem projednat s Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem silničního hospodářství a DI Policie ČR Jablonec nad Nisou.
30. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: **Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2 č.j.: KULK 4480/2022/280.8/Pc ze dne 19. 1. 2022:**
- 30.1. Předmětná stavba bude umístěna a realizována v souladu s předloženou projektovou dokumentací s názvem „Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov“, kterou vypracoval Ondřej Václavíček ze společnosti Tým dopravního inženýrství s.r.o., IČO 24831832, se sídlem Moskevská 532/60, 101 OO Praha X - Vršovice, v listopadu 2021, ve stupni DSP + PDPS, pod číslem zakázky: 64020136.
- 30.2. V rámci stavebních prací nedojde k zásahu do I/10 či do pomocného pozemku.
- 30.3. Pokud dojde k poškození součástí či příslušenství silnice I/10 bude neprodleně uvedeno do původního stavu na náklady stavebníka.
- 30.4. Případné znečištění I/10 bude neprodleně odstraněno na náklady stavebníka.
- 30.5. V případě zřízení deponií na silnici I/10 bude zažádáno o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace (dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích) vydaného KÚ LK alespoň 30 dní předem.
- 30.6. Pokud dojde při provádění stavebních prací k omezení provozu na silnici I/10, zajistí zhotovitel dopravní opatření (návrh přechodné provozu) a v případě bude-li to vyžadovat situace rozhodnutí o povolení uzavírky dle ust. § 24 zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích, které je nutno předem projednat s KÚ LK a DI Policie ČR Jablonec nad Nisou.
- 30.7. Stavba bude po celou dobu existence udržována v takovém stavu, aby se nestala zdrojem ohrožení silnice I/10 či zdrojem rušení provozu na ní
- 30.8. Platnost tohoto závazného stanoviska končí uplynutím lhůty dvou let ode dne jeho vydání, pokud v té době nebude výše popsaná stavba pravomocně umístěna příslušným správním orgánem v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební úkon), ve mění pozdějších předpisů
31. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská /1689, 41550 Teplice zn.: O22690004600/TPCLI-Šk ze dne 17. 1. 2022:**
- 31.1. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na: tel. 840 111 111; info@scvk.cz, v případě nejasností budou provedeny ručně kopané sondy.
- 31.2. Investor zajistí písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na příslušné středisko nejméně 14 dní předem s uvedením jména odpovědného pracovníka provádějící firmy a jeho telefonní spojení.
- 31.3. Před samotným zahájením výkopových prací požadujeme, aby byla konzultována ochrana VHI s mistrem vodárenského provozu panem Miroslavem Linhartem — z důvodu prací v ochranném pásmu vodovodu.

- 31.4. Vodárenské středisko Tanvald, kontakt miroslav.linhart@scvk.cz, telefon 724 112 862.
- 31.5. Kanalizační středisko Jablonec nad Nisou, kontakt ales.nemec@scvk.cz, telefon 722 121 330.
- 31.6. Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou stanovena § 23 písm. a), b) zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, která vyžadují ochranu při činnostech uvedených v zákoně.
- 31.7. Musí být dodržena minimální hloubka krytí vodovodního řadu, což je 1200 mm.
- 31.8. V ochranném pásmu budou zemní práce prováděny ručně bez použití mechanizace, rovněž budou respektovány trasy přípojek.
- 31.9. Přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. na staveniště ke kontrole provedených prací, kontrolu potvrdí zástupce našeho střediska zápisem do stavebního deníku, jehož předložení bude jednou z podmínek našeho souhlasu s kolaudací stavby.
- 31.10. Prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě.
- 31.11. Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a s trasou navrženého zařízení.
- 31.12. Ochranu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. před poškozením v průběhu prací.
- 31.13. Neprodlené ohlášení každého poškození zařízení Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.
32. Stavebník dodrží podmínky koordinovaného závazného stanoviska: **Městského úřadu Tanvald, OSÚ a ŽP, Palackého 359/, 46841 Tanvald č.j.: MěÚT/00092/2022/SÚ a ŽP ze dne 10. 2. 2022:**
- 32.1. Oblast odpadového hospodářství:
- 32.1.1. S veškerým odpadem, který při realizaci stavby vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). U odpadů, je nutné ověřovat nebezpečné vlastnosti a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností.
- 32.1.2. Veškerý odpad bude vytríděn (zejména nebezpečné složky odpadu) a předán do vlastnictví pouze právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020., o odpadech.
- 32.1.3. Stavebník předloží doklady o odstranění a nakládání s odpady (průběžnou evidenci vznikajících odpadů – faktury, potvrzení oprávněné osoby o převzetí odpadu).
- 32.2. Vodoprávní úřad:
- 32.2.1. Pokud dojde ke změně výše uvedené stavby, bude tato změna konzultována a odsouhlasena vodoprávním úřadem v novém projednání.
- 32.2.2. Po celou dobu výstavby musí být učiněna opatření proti znečištění či ohrožení povrchových vod a podzemních vod ropnými látkami nebo látkami škodlivými vodám ze stavební činnosti a z činnosti stavebních mechanismů.
- 32.2.3. Veškeré mechanizační stroje, které budou provádět stavbu, budou opatřeny ekologickými náplněmi, nebo budou zabezpečeny tak (tato skutečnost, včetně druhů použitých náplní bude uvedena ve stavebním deníku), aby nedošlo k možným úkapům ropných látek, olejů, maziv, dalších chemikálií a závadných látek a aby tak nedošlo k havárii ve smyslu § 40 vodního zákona.
- 32.2.4. Dojde-li v průběhu prací k havárii, bude původce postupovat podle ustanovení § 40 a § 41 vodního zákona.

- 32.2.5. Stavebník zpracuje na dobu stavby opatření pro případy havárie (havarijní plán). Před schválením na Městském úřadu Tanvald, odboru stavební úřad a životní prostředí - vodoprávní úřad, bude odsouhlasen správcem povodí - Povodí Labe, s.p. Havarijní plán bude vypracován v souladu s vodním zákonem.
- 32.2.6. Případný výkopek ze stavby bude uložen mimo možnou záplavu vodních toků.
- 32.2.7. Stavbou nedojde ke snížení průtočného profilu koryta dotčených vodních toků, ani ke zhoršení odtokových poměrů.
- 32.2.8. Z koryta vodních toků musí být bezodkladně odstraňován případně spadlý stavební materiál, aby netvořil překážku volného průtoku vody koryty vodních toků.
- 32.2.9. Stavební materiál nebude skladován v blízkosti koryt vodních toků tak, aby namohlo dojít k jeho splachu do koryt vodních toků.
- 32.2.10. Po ukončení stavby musí být koryta vodních toků v části dotčené stavbou vyčištěna, odstraněny veškeré zbytky po stavební činnosti (materiál, zařízení) z koryt vodních toků i z pobřežních pozemků a v případě poškození koryt vodních toků učiněna opatření k uvedení do řádného stavu.
- 32.2.11. Nesmí dojít ke kácení břehových porostů ani jiné vzrostlé zeleně v důsledku této stavby.
- 32.2.12. Budou dodrženy podmínky dané ve stanovisku Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 958/1, Slezské 500 03 Hradec ze dne 21.1.2022 pod č.j. PLa/2021/060175.
- 32.2.13. Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové ze dne 20. 1. 2022 pod č.j.: LCR947/088310/2021.
33. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3 č.j.: PLa/2021/060175 ze dne 21. 1. 2022:**
- 33.1. Vyústní trubka v čele vyústního objektu bude situována mírně šikmo po směru proudění vodního toku. Při budování vyústního objektu musí být zásah do svahu břehu minimalizován. Vyústní trubka nesmí vyčnívat přes čelo vyústního objektu o více jak 0,1 m a bude umožňovat odběr kontrolních vzorků vypouštěných odpadních vod. Vyústní trubka bude umístěna cca 30 cm nad hladinou vody při běžném průtoku.
- 33.2. Vyústní objekt bude vybudován z materiálů přírodě blízkých, musí respektovat stávající profil koryta vodního toku a nesmí tvořit překážku v průtočném profilu. V rámci vybudování vyústního objektu požadujeme sanovat stávající břehové úpravy (kamennou zeď) 1 m na každou stranu od vyústního objektu.
- 33.3. Podél vodního toku musí být zachován volný nezastavěný pruh šíře 8 m pro jeho správu a údržbu (případná zde umístěná zařízení musí být přejezdná mechanizací). Případné zásahy do tohoto pruhu budou konzultovány se zástupcem Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Turnov.
- 33.4. V tomto pruhu nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů umístěním staveb nebo změnami nivelety terénu. Zařízení staveniště, stavební materiál a výkopek ze stavby bude uložen mimo tento pruh.
- 33.5. Bez písemného souhlasu správce toku s provedením vyústního objektu nebude stavba zkolaudována.
- 33.6. Stávající železniční trať se dle PD nachází na pozemcích parc.č. 1915/1 a 1918/1 v k.ú. Tanvald a parc.č. 99 a 183/6 v k.ú. Desná I. ve správě Povodí Labe, státní podnik. Požadujeme proto majetkoprávní vypořádání (smlouvu o věcném břemeni apod.). V této záležitosti se elektronicky obraťte na Povodí Labe, státní podnik, PS Turnov, mail: hubacovada@pla.cz, pokud tak nebylo učiněno v minulosti. V tom případě požadujeme doložit stávající smlouvy o věcném břemeni na výše uvedené pozemky.
- 33.7. Při výstavbě požadujeme nenavyšovat stávající niveletu terénu.
- 33.8. Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.

- 33.9. Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích, nemohlo dojít k jeho odplavení.
- 33.10. Upozorňujeme, že za stav vyústního objektu a stabilitu dotčeného břehu v rozsahu 1 m na každou stranu od vyústního objektu trvale odpovídá vlastník (provozovatel) kanalizace a je povinen dbát o jejich řádný stav a funkci.
- 33.11. Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.
34. Stavebník dodrží podmínky vyjádření správce vodního toku od státního podniku: **Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové č.j.: LCR947/088310/2021 ze dne 20. 1. 2022:**
- 34.1. Při realizaci požadujeme dodržet ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními) a TNV 75 2131 - Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích.
- 34.2. V rámci akce dojde k dotčení pozemku p. č. 228/11 v k. ú. Desná II ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p., proto bude nejpozději před začátkem zahájení realizace stavby uzavřena nájemní nebo jiná smlouva (dle situace). Návrh smlouvy připraví k podpisu Ing. Václav Köhler, referent pozemkové evidence, tel. 956 947 328, mob. 724 623 810 po Vašem vyzvání na e-mail: vaclav.kohler@lesy-cr.cz Vzhledem k našim interním schvalovacím procesům učiňte výzvu v dostatečném předstihu. Po skončení prací a doložení geometrického plánu bude jednáno o zřízení věcného břemene — služebnosti. Nájemní smlouva bude ukončena vkladem věcného břemene — služebnosti do katastru nemovitostí. Náklady spojené s vyhotovením GP, oceněním věcného břemene — služebnosti a vkladem do KN jdou k tíži oprávněného.
- 34.3. U pročištění propustku SO 04-04-09 v km 34,054 nesmí následně dojít k efektu vzduť a ukládání splavovaného sedimentu v profilu propustku, pokud v místě výustě rubové drenáže DN 150 mm není místo zpevněno, požadujeme jeho zpevnění např. urovnaným kamenným záhozem o kamene do 80 kg.
- 34.4. Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina nebudou trvale na březích vodoteče, plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a pobřežní pozemky) budou urovnány, zhutněny a osety travním semenem.
- 34.5. Objekty železniční stavby budou v majetku vlastníka stavby a Lesy České republiky, s. p. neponesou zodpovědnost za poškození těchto objektů vlivem klimatických činitelů.
- 34.6. Jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k převzetí dokončených prací - kolaudaci nebo jen před převzetím prací k odsouhlasení.
35. Stavebník dodrží podmínky vyjádření státního podniku: **Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové ze dne 6. 1. 2022:**
- 35.1. Materiál na stavbu ani odpad z ní nebudou skládkovány na pozemcích, ke kterým mají právo hospodařit Lesy České republiky, s.p.
- 35.2. Stavbou nebudou dotčeny ani omezeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, ke kterým mají právo hospodařit Lesy České republiky, s.p.
- 35.3. V případě nejasné vlastnické hranice provede investor před zahájením stavby zaměření hranice pozemků tak, aby nemohlo dojít k umístění stavby na pozemek, ke kterému mají právo hospodařit Lesy České republiky, s.p.

- 35.4. V průběhu prací budou upřesněny případné požadavky na odkácení nebo ořez stromů v blízkosti dráhy a předány Lesní správě Jablonec tak, aby mohly být práce provedeny v rámci probíhající stavby.
- 35.5. Na pozemku p. p. č. 247 k. ú. Desná II proběhne pouze sanace stávajícího objektu za účelem obnovy bez navýšení záboru pozemku, tento zábor nebude předmětem majetkoprávního vypořádání.
- 35.6. Na pozemku p. p. č. 187/7 k. ú. Tanvald proběhne sanace skal s využitím lokálního kotvení nestabilního horninového bloku pomocí ocelových svorníků v souladu s §22 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích.
36. **Stavebník dodrží podmínky souhrnného stanoviska společnosti: ČD a.s., Regionální správy majetku Hradec Králové, Riegrovo náměstí 914/2, 500 02 Hradec Králové č.j.: 325/2023 ze dne 22. 2. 2023:**
- 36.1. Před realizací stavby požadujeme uzavření nájemní smlouvy na pozemek určený pro dočasný zábor. Nájemní smlouva na dočasný zábor bude uzavřena po dobu realizace stavby. Minimální cena dočasného záboru je 5000,- Kč/bez DPH. Kontaktní osobou na uzavření této smlouvy je pan Ing. Stanislav Krtek, mobil: 702 042 524 email: krtek@rsm.cd.cz.
- 36.2. Zahájení i ukončení stavby žádáme oznámit písemně na naši adresu uvedenou v záhlaví dopisu minimálně 7 dni předem.
- 36.3. K předání a převzetí staveniště na majetku ČD a.s. požadujeme přizvat zástupce RSM Hradec Králové — místní správu (p. Martin Ditzka, email: ditzka@rsm.cd.cz mob: 725 501 970) se kterým bude projednán postup prací na pozemku v majetku ČD, a.s., který písemně předá a po ukončení prací písemně potvrdí převzetí pozemku v našem majetku a správě. Protokol o zpětném převzetí bude podkladem pro udělení souhlasu k ukončení stavby.
- 36.4. V zájmovém území se vyskytují inženýrské sítě v naší správě. Před zahájením zemních prací kontaktujte s předstihem zástupce místní správy (kontakt viz výše) za účelem přesného vytýčení tras IS. Při výkopových pracích je třeba dodržet ochranná pásma IS a zajistit zabezpečení stávajících vedení IS proti poškození.
- 36.5. Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti v majetku ČD, a.s., musí být zachován přístup na sousední pozemky. Nesmí být nepříznivě ovlivněna stabilita drážního tělesa. Za případné škody odpovídá a hradí je investor stavby.
- 36.6. Stavebník bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníka nemovitostí. Zejména zajistí, aby během výstavby docházelo při stavební činnosti zhotovitelů k minimálnímu a se zástupci ČD, a.s. předem projednanému omezení cestující veřejnosti (klientů ČD, a.s.) ve vztahu k udržení kvality kultury cestování. Náklady s tím spojené zahrne do nákladů stavby. Staveniště musí být řádně zabezpečeno a označeno, nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob a zvířat pohybujících se v blízkosti staveniště.
- 36.7. Zasažený pozemek ČD, a.s. bude po skončení akce uveden do původního stavu a uklizen, bude provedena plošná úprava terénu, Veškeré náklady a práce spojené s provedením stavby budou hrazeny žadatelem a provedeny odbornou způsobilou firmou. Kontrola stavu ploch dotčených stavební činností z hlediska úklidu bude provedena zástupcem místní správy,
- 36.8. Likvidaci odpadu řešit v souladu s platnou legislativou, dle zákona č. 541/2020 Sb. Nesmí dojít k ekologické zátěži majetku v naší správě. V případě potřeby kácení dřevin je nutné dle vyhlášky 189/2013 požádat o povolení příslušný úřad a o souhlas vlastníka pozemku RSM Hradec Králové, ČD, a.s., kontaktní osoba Ing. Petr Kylar, mobil: 723 715 482, email: kylar@rsm.cd.cz.
37. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:

- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.

Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.

- Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíce**.
- Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
- Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
- Stavba bude dokončena nejpozději do **31. 12. 2026, včetně zkušebního provozu**.

Účastníci řízení:

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská /1689, 41550 Teplice, IČO 49099451
- Město Tanvald, Palackého 359/, 46841 Tanvald, IČO 00262587
- Město Desná, Krkonošská 318/, 46861 Desná, IČO 00262307
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310/, 46055 Liberec, IČO 65993390
- Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2, IČO 70891508
- Obec Kořenov, Kořenov 480/, 46849 Kořenov, IČO 00262421
- Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK), příspěvková organizace, České Mládeže 632/32, 46006 Liberec 6, IČO 70946078
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3, IČO 70890005
- **Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 zastoupená Oblastním ředitelstvím Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové, IČO 70994234** zastoupeným na základě plné moci společností **Tým dopravního inženýrství s.r.o., Moskevská 532/60, 10100 Praha, IČO 24831832**
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, IČO 70994226
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové, IČO 42196451
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9, IČO 04084063
- GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 60200 Brno, IČO 27935311
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň, IČO 24729035

O d ů v o d n ě n í

Stavebník **Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1** zastoupená **Oblastním ředitelstvím Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové, IČO 70994234** zastoupeným na základě plné moci společností **Tým dopravního inženýrství s.r.o., Moskevská 532/60, 10100 Praha, IČO 24831832** podal dne 29. června 2022 žádost o stavební povolení.

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-56201/22/Lh ze dne 8. září 2022 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-56155/22/Lh ze dne 8. září 2022. Dne 1. března 2023 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Drážní úřad dne 1. března 2023 oznámil pokračování stavebního řízení.

Sdělení podle § 96b odst.1 stavebního zákona bylo vydáno **Městským úřadem Tanvald, OSÚ a ŽP, Palackého 359/, 46841 Tanvald č.j.: MěÚT/00093/2022/SÚ a ŽP ze dne 10. 2. 2022.**

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Plná moc pro zastupování stavebníka
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služnosti mezi stavebníkem a městem Tanvald č.j.: 8211/2022-SŽ-OR HKR-OPS
- Smlouva o zřízení věcného břemene – pozemkové služnosti mezi stavebníkem a Povodím Labe s.p. č. 6DHM220369
- Smlouva o zřízení věcného břemene – pozemkové služnosti mezi stavebníkem a Povodím Labe s.p. č. 6DHM220262
- Smlouva o zřízení věcného břemene – pozemkové služnosti mezi stavebníkem a Povodím Labe s.p. č. 6DHM220370
- Souhrnné stanovisko společnosti ČD a.s., Regionální správy majetku Hradec Králové, Riegrovo náměstí 914/2, 500 02 Hradec Králové č.j.: 325/2023 ze dne 22. 2. 2023
- Sdělení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Jizerské hory, U jezu /10, 46001 Liberec č.j.: SR/0174/LI/2022-21 ze dne 24. 1. 2022
- Stanovisko Města Desná, Krkonošská 318/, 46861 Desná ze dne 21. 9. 2022
- Vyjádření Policie České republiky - Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor Jablonce nad Nisou, dopravní inspektorát, 28. října 10/, 46673 Jablonec nad Nisou č.j.: KRPL-101291/ČJ-2022-180406-06 ze dne 13. 10. 2022
- Souhrnné vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, OŽP, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2 zn.: KULK 69152/2022 ze dne 4. 10. 2022
- Souhrnné vyjádření Městského úřadu Tanvald, OSÚ a ŽP, Palackého 359/, 46841 Tanvald č.j.: MěÚT/00093/2022/SÚ a ŽP ze dne 10. 2. 2022
- Souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň zn.: 001123720950 ze dne 4. 2. 2022
- Vyjádření Obce Kořenov, Kořenov 480/, 46849 Kořenov č.j.: OUKor-1961/2021/V ze dne 18. 1. 2022
- Vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci, Jablonecká 642/23, 46001 Liberec č.j.: NPU-353/1319/2022 ze dne 18. 1. 2022
- Závazné stanovisko Městského úřadu Tanvald, OR a KV, Palackého 359/, 46841 Tanvald č.j.: MěÚT/ORKV/02618/2022 ze dne 2. 2. 2022
- Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno zn.: 5002523275 ze dne 20. 1. 2022
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Tanvald, OSÚ a ŽP, Palackého 359/, 46841 Tanvald č.j.: MěÚT/00092/2022/SÚ a ŽP ze dne 10. 2. 2022
- Vyjádření Městského úřadu Desná, stavebního úřadu, Krkonošská 318/, 46861 Desná č.j.: MUDESNA/3722/2021/322/SU ze dne 10. 1. 2022
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Husova tř. 64/, 46031 Liberec č.j.: KHSLB 25701/2021 ze dne 13.1. 2022
- Stanovisko Ministerstva obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Prahy, Hradební 772/12, 11005 Praha zn.: 131202/2022-7460-OÚZ ze dne 11. 2. 2022

- Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská /1689, 41550 Teplice zn.: O22690004600/TPCLI-Šk ze dne 17. 1. 2022
- Závazné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2 č.j.: KULK 4480/2022/280.8/Pc ze dne 19. 1. 2022
- Vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSS LK), příspěvková organizace, České Mládeže 632/32, 46006 Liberec 6 zn.: KSSLK/9436/2021 ze dne 11. 2. 2022
- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310/, 46055 Liberec zn.: RSD-587818/2021-2 ze dne 7. 1. 2022
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3 č.j.: Pla/2021/060175 ze dne 21. 1. 2022
- Vyjádření správce vodního toku od státního podniku Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové č.j.: LCR947/088310/2021 ze dne 20. 1. 2022
- Vyjádření státního podniku Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové ze dne 6. 1. 2022
- Vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9 č.j.: 501586/22 ze dne 6. 1. 2024

a projektová dokumentace, vypracovaná firmou **Tým dopravního inženýrství s.r.o., Moskevská 532/60, 10100 Praha, IČO 24831832.**

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, Sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„Otisk úředního razítka“



Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

S odkazem na poznámku k položce 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je stavba jakožto veřejně prospěšná stavba realizovaná státem osvobozen od správních poplatků.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská /1689, 41550 Teplice
- Město Tanvald, Palackého 359/, 46841 Tanvald
- Město Desná, Krkonošská 318/, 46861 Desná
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310/, 46055 Liberec
- Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2
- Obec Kořenov, Kořenov 480/, 46849 Kořenov
- Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK), příspěvková organizace, České Mládeže 632/32, 46006 Liberec 6
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3
- **Správa železnic, státní organizace** zastoupená **Oblastním ředitelstvím Hradec Králové** zastoupeným na základě plné moci **Tým dopravního inženýrství s.r.o., Moskevská 532/60, 10100 Praha**
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 32600 Plzeň

Dotčené orgány:

- Městský úřad Tanvald, Palackého 359/, 46841 Tanvald
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova tř. 64/, 46031 Liberec
- Městský úřad Desná, odbor stavební úřad, Krkonošská 318/, 46861 Desná
- Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2
 - OŽP a Z
 - ODSH
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor Jablonce nad Nisou, dopravní inspektorát, 28. října 10/, 46673 Jablonec nad Nisou
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Jizerské hory, U jezu /10, 46001 Liberec
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Jablonecká 642/23, 46001 Liberec
- Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Prahy, Hradební 772/12, 11005 Praha

Na vědomí:

- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové
- ČD a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo náměstí 914/2, 500 02 Hradec Králové

Spis