

LEGENDA :

- Plocha dvora - žulová kostka - stávající i doplněné plochy
- Dvorní vpusti
- Betonové plochy - opravené

LEGENDA :

- Gm - garáže malé (modul 3,0 x 6,0, výška 2,73 m)
- Gv - garáže velké (modul Gv1,2 - 3,5 x 7,0, výška 2,75 m - 2ks, Gv3* - 3,0 x 7,0, výška 2,98 m - 1ks)
- Gm - garáže malé (modul 3,0 x 6,0, výška 2,73 m) + skladový prostor
- Sklady a přístřešky na Bobcat
- Oplocení ve formě zděné zdi (výška min. 2,0 m)
- Vjezdy a vstupy do objektů nově navržené / stávající
- B2 Stávající objekty - ponechané určené k opravě

LEGENDA : STÁVAJÍCÍ IS :


- SEE
- TELEMATIKA
- TO - SSZT
- NN - rozvody vrchní vedení
- Kanalizace dešťová

NAVRŽENÉ IS :


- Kanalizace dešťová - doplnění systému
- navržené NN rozvody

POZNÁMKY :

- Před zahájením prací nechat vytýčit veškeré dotčené inženýrské sítě - veřejné, složek ČD a ostatních společností dráhy, dále správce areálu a jeho složek, dle potřeby doplnit kopanými sondami k ověření polohy resp. hloubky
- Kan. šachta Sx - sondou ověřit umístění (garáž Gv1) a stav šachty před zahájením prací na základech garáží, provést kontrolu funkce potrubí



Blokové schéma napájení



UVEDENÉ KONKRÉTNÍ VÝROBKÝ JSOU MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A LZE JE NAHRADIT POUZE ZA VÝROBEK STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ A JEJICHŽ CENA BUDE STEJNÁ, NEBO NIŽŠÍ.

V52301_02_ELE_TO-Bohatice_r01.dwg			
HP:	Zodpovědný projektant stavební části: Ing. Miloš Trnka	Zodpovědný projektant části elektro: Petr Malý	Petr Malý Projektová činnost v oboru elektro Poštovní 944, 36221 Nejdk Tel. +420 724 738 758 / malyp@centrum.cz
Autor:	Vypracoval:	Vypracoval:	Petr Malý
Investor:		DSP	Elektro
Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, Praha		Formát - měřítko:	Paré:
Akce:		A2 - 1:50	
Oprava objektů TO na st.p.č. 1385, 1386 a 1387, k.ú. Bohatice		Číslo zakázky:	2301_02
		Datum:	08/2023
Název výkresu:		Číslo výkresu:	D.1.4.b.E01
Elektroinstalace - situace			