




# VYZTUŽENÍ PROHLUBNĚ S NIKOU




# VYZTUŽENÍ PROHLUBNĚ BEZ NIKY




## VYZTUŽENÍ KONCOVÉ STĚNY A SCHODŮ




## VYZTUŽENÍ JIMKY VE DNĚ – PŘÍČNÝ ŘEZ



**PUDORYS**



## VYZTUŽENÍ JÍMKY VE DNĚ – PODÉLNÝ ŘEZ



BETON C 25/30 S VODOTĚSNÍČÍMI PŘÍSLADAMI  
OCEL 10 505 (R)

KRYTÍ = 40 mm NA STRANĚ K ZEMINĚ  
KRYTÍ = 30 mm NA STRANĚ K PROHLUBNI

$\pm 0,000 \text{ m} = \text{POVRCH PODLAHY V 1.N.P.} = 137,090 \text{ m n.m. BPV}$

Ing. Vladimír POLDA <i>projektová činnost ve výstavbě</i> IČ 81820641 DVOŘÁKOVÁ 1318/13 405 02 Děčín 2 tel. 732 469 453, v.poldineh@seznam.cz		STAVEBNÍK		Správa železnic, státní organizace, Důžďetř 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	
		MÍSTO STAVBY		stř.p.č. 800/29, p.p.č. 800/139, k.ú. PODMOKLY	
		DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE <b>DĚČÍN ZAPAD AREÁL TO – OPRAVA</b> Dělnická 1949/75, Děčín IV, 405 02			
Část PD : D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU STAVEBNÍ OBJEKT SOI – PROVOZNÍ BUDOVA MONTÁŽNÍ JAMA V OP08 – VÝKRES VÝZTUŽE					