

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VE VLASTNICTVÍ A SPRÁVĚ JINÝCH MAJITELŮ NEŽ SŽ
POLOHA Z ORIENTAČNÍCH ZÁKRESŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- DISTRIBUČNÍ SÍŤ ČEZ Distribuce, a.s.– PODZEMNÍ KABEL VN
- VODOVODNÍ ŘAD LT 300 – SČVK, a.s. – DLE ZÁKRESU SČVK
- VODOVODNÍ ŘAD LT 300 – SČVK, a.s. – SKUTEČNÁ POLOHA DLE VYTÝČENÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE BE 800 – SČVK, a.s.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VE VLASTNICTVÍ SŽ
ZAKRESLENY POUZE SÍTĚ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ

- PŘÍPOJKA A VNĚJŠÍ DOMOVNÍ ROZVODY PITNÉ VODY – ODHADNUTÉ TRASY
- VNĚJŠÍ DOMOVNÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE – ODHADNUTÁ TRASA
- VNĚJŠÍ DOMOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – ODHADNUTÁ TRASA
- VNĚJŠÍ DOMOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE – ODHADNUTÁ TRASA
- PLYNOVOD – PODZEMNÍ VEDENÍ
- PLYNOVOD – NADZEMNÍ VEDENÍ PO FASÁDĚ
- SSaZT – PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ – V KABELOVÉM KANÁLU
- VNĚJŠÍ DOMOVNÍ ROZVOD VN – PODZEMNÍ KABEL
- VNĚJŠÍ DOMOVNÍ ROZVOD NN – PODZEMNÍ KABEL
- PODZEMNÍ KABELOVÁ VEDENÍ SEE – NAPÁJENÍ TO
- ČD TELEMATIKA – PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ – V KABELOVÉM KANÁLU
- Š ŠACHTY KANALIZACE
- UV ULIČNÍ VPUST VNĚJŠÍ DOMOVNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- PODZEMNÍ KABELOVÝ KANÁL – ODHADNUTÁ TRASA
  ZAKRESLEN POUZE V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ V OKOLÍ BUDOVY
- Š3, Š4, Š5: STÁVAJÍCÍ NEPŘÍSTUPNÝ SEPTIK O OBJEMU cca 40m3
  ODHADNUTÉ ROZMĚRY 5,3m x 4,4m x H=2,5 m
  POVRCH HLADINY 3,80 m POD TERÉNEM
  ODHADNUTÁ VÝŠKA VODNÍHO SLOUPCE 1,8 m

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K TRASÁM SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE S.Ž.

- KE TRASÁM KANALIZACÍ SE NEDOCHOVALY ŽÁDNÉ RELEVANTNÍ ÚDAJE A JEJICH TRASY JSOU ZAKRESLENY ODHADEM NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU S NAHLÉDNUTÍM STÁVAJÍCÍCH ŠACHET
- PŘESNÝ ZPŮSOB NAPOJENÍ VNITŘNÍCH KANALIZACÍ (SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE) NA VNĚJŠÍ NENÍ ZNÁM. JE ZAVEDEN PŘEDPOKLAD VEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD V SAMOSTATNÝCH VĚTVÍCH S JEJICH NAPOJENÍM NA VNĚJŠÍ DOMOVNÍ KANALIZACI AŽ ZA SEPTIKEM
- POLOHY VYÚSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KANALIZACÍ Z OBJEKTU JSOU ODHADNUTY DLE ZAMĚŘENÉ POLOHY VNITŘNÍCH ODPADŮ A ODHADEM TRASY LEŽATÝCH SVODŮ POD PODLAHOU
- DNO ŠACHTY Š6 POD PŘÍSTŘEŠKEM PRO PARKOVÁNÍ BYLO ZANESENÉ A NEBYLO MOŽNO NAJÍT PŘÍTOKOVÉ POTRUBÍ. Z TOHOTO DŮVODU JE NAVRŽENO V PD ZACHOVÁNÍ TÉTO ŠACHTY TAK, ABY JEJÍ PŘÍPADNÉ ZRUŠENÍ NEVYVOLALO KONFLIKTNÍ STAV

LEGENDA

- HRANICE POZEMKŮ
- HRANICE POZEMKŮ SLUČKOVANÉ
- OSY KOLEJÍ DLE NAHLÍŽENÍ DO KN
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH KOLEJÍ
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ Z PLETIVA H=1700 mm – V DOBRÉM STAVU
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ Z PLETIVA – PLETIVO 1600 mm + + ŽILETKOVÝ DRÁT DO 2600 mm
- BUDOVA TO DĚLNICKÁ 1949/75
- OCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK U BUDOVY TO DĚLNICKÁ 1949/75
- PŘÍSTŘEŠEK PARKOVACÍCH STÁNÍ
- OBRYS PLOCHÉ STŘECHY NAD SKLADEM A PŘÍSTŘEŠKEM PRO PARKOVÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY NA POZEMKU TO – JEDNOPODLAŽNÍ SKLADY
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY S POVRCHEM Z BETONU
  OKAPOVÝ CHODNÍK S LEMOVÁNÍM ŽULOVÝMI OBRUBNÍKY
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY S ŽIVIČNÝM POVRCHEM
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY SE ŠTĚRKOVÝM POVRCHEM
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE SILNIČNÍCH PANELŮ – ZAMĚŘENÉ PANELY
  OČÍSLOVANÉ PANELY JSOU URČENY K PŘEKLÁDCE S JEJICH POUŽITÍM
  NEOČÍSLOVANÉ PANELY JSOU MIMO ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV
- SILNIČNÍ PANELY V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ V EVIDENTNĚ NEVYHOVUJÍCÍM STAVU
  BEZ MOŽNOSTI JEJICH ZPĚTNÉHO VYUŽITÍ
- OBRYS ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE SILNIČNÍCH PANELŮ – NEZAMĚŘENÉ PANELY
  VNĚ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV
- NEZPEVNĚNÉ A ZATRAVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ BUDOVY ON
- 136 61 VÝŠKOPIS BALT PRO VYROVNÁNÍ

POZNÁMKA

ČÁST STÁVAJÍCÍCH PANELŮ URČENÝCH PRO PŘEKLÁDKU VYKAZUJE POVRCHOVÉ TRHLINY. MOŽNOST VYUŽITÍ TĚCHTO PANELŮ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI PO JEJICH ODHALENÍ. PRO POTŘEBY PD A ROZPOČTU JE UVAŽOVÁNO JEJICH VYUŽITÍ

±0,000 m = POVRCH TERÉNU U 1.SLOUPU = 135,980 m n.m. BPV

S

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Vladimír POLDA, projektová činnost ve výstavbě, IČ 87820641, DVOŘÁKOVA 1318/13, 405 02 Děčín 2, tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz	
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA			
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1			DATUM	05/2023
MÍSTO STAVBY	st.p.č. 800/29, p.p.č. 800/139, k.ú. PODMOKLY			STUPEŇ	PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE **DĚČÍN ZÁPAD AREÁL TO – OPRAVA** Dělnická 1949/75, Děčín IV, 405 02				MĚŘÍTKO	1 : 200
				Č. ZAKÁZKY	06/2023
ČÁST PD : **D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU STAVEBNÍ OBJEKT SO2 – VNĚJŠÍ PLOCHY**				Č. KOPIE	Č. VÝKRESU : 01
SITUACE – STÁVAJÍCÍ STAV					