



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA
0P01	Schodistě	11,87
0P05	Čekárna	38,10
0P06	Komerční prostor	20,59
0P09	Technologie	40,06
0P31	Předstíh	16,61
0P32	Koupelna	4,88
0P33	WC	1,98
0P34	Kuchyň	19,64
0P35	Pokoj	19,90
0P36	Pokoj	19,99
0P38	WC	1,60
0P40	Zádveří	1,50

LEGENDA PBS:

- N01.01-III** Označení požárního úseku
- · — Hranice požárního úseku
- △ REI 45DP2** Požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce
- EW 30 DP3-C** Požární uzávěr omezující šíření tepla se samozavíračem
- EI 30 DP3** Požární uzávěr bránící šíření tepla
- REI 30 DP1** Požadovaná požární odolnost svislé konstrukce
- 18⇒** Směr úniku (počet osob)
- (18)** Počet osob v prostoru

Ing. Michal Netušil, Ph.D.
Autorizovaný inženýr pro PBS
statiku a dynamiku staveb
ČKAIT 0012242

AKCE: Kdyně ON - oprava VB, Prapořiště 80, 345 06 Domažlice, parc. č. st. 82, k.ú. Prapořiště			Část PD.: PBR	
VÝKRES: Půdorys 1.NP			Příloha č.: 2	
Datum: 06/2021	Stupeň PD: DSP	Měřítko: 1:75	Ev.č.: 2021/967	