

Název akce : **Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku
Pňovany – Mariánské Lázně trati Plzeň - Cheb**

SO: **SO 05**

Č. zak.: **20/109**

Příloha 9.I.5

Stupeň : **DUSP**

Revize:

9.I.5 OBVOD STAVY - TEXTOVÁ ČÁST

Zpracováno pro:



AZ Consult, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....20/109
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....1.11.2021

Vypracoval: Ing. J. Šíma

I.5 OBVOD STAVBY

Stavba obsahuje stavební objekty SO 01 až 05. V rámci obvodu stavby je definováno 6 oddělených oblastí - obvodů, které jsou součástí této stavby. Vytyčovací body jsou kódovány 5XXYY - XX číslo SO, YY pořadové číslo bodu. Předmětem této části je SO 05 - 9 km 420,800 – 422,730.

Příloha : Vytyčovací výkresy

Tabulky souřadnic:

Vytyčovací body obvodu stavby

bod	Y	X
50501	866549.38	1042283.11
50502	866550.93	1042268.27
50503	866555.12	1042242.32
50504	866564.87	1042201.11
50505	866554.08	1042202.89
50506	866555.14	1042193.43
50507	866565.04	1042190.28
50508	866566.6	1042187.84
50509	866567.84	1042183.92
50510	866568.66	1042181.94
50511	866577.97	1042169.67
50512	866582.91	1042158.88
50513	866597.65	1042133.15
50514	866619.88	1042145.15
50515	866618.11	1042148.89
50516	866601.73	1042193.01
50517	866580.36	1042258.89
50518	866575.36	1042287.61
50519	867102.12	1041326.56
50520	867076.45	1041268.49
50521	867018.43	1041182.53
50522	866972.63	1041134.67
50523	866930.45	1041099.61
50524	866917.62	1041090.96
50525	866907.3	1041096.55
50526	866895.89	1041079.83
50527	866894.52	1041068.57
50528	866880.09	1041049.5
50529	866860.7	1041017.72
50530	866839.02	1040996.82
50531	866797.84	1040952.3
50532	866741.68	1040873.3
50533	866738.72	1040865.66
50534	866727.95	1040842.12
50535	866720.98	1040824.78
50536	866711.98	1040797.91
50537	866730.36	1040792.03
50538	866744.81	1040828.64
50539	866759.83	1040859.6

50540	866783.91	1040901.7
50541	866808.51	1040932.64
50542	866833.1	1040963.57
50543	866867.72	1040997.24
50544	866874.89	1041000.83
50545	866894.03	1040981.84
50546	866908.21	1040985.64
50547	866923.1	1040994.29
50548	866937.65	1041012.2
50549	866945.66	1041009.67
50550	866951.94	1041026.21
50551	866955.75	1041060.96
50552	866964.74	1041073.31
50553	866993.61	1041101.2
50554	867033.56	1041143.04
50555	867061.64	1041178.52
50556	867088.56	1041223.85
50557	867089.17	1041219.2
50558	867107.32	1041258.87
50559	867126.97	1041318.35