



# Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Projekt „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“ je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

## VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



Správa železnic, s.o.  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Společnost "SP+SEU\_ŽST Smíchov\_DSP, AD"



Správce:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí týmu:

ING. MICHAL MEČL

Specialista profese:

ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ZDENĚK PACHOLÍK

Vypracoval:

ING. DAVID PUČÁLKA

Kontroloval:

JIŘÍ DUCHOSLAV

Název akce:

**REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV**

Číslo smlouvy:

19 108 201

Projektový stupeň:

PDPS

Část:

STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ  
PS 30-01-11 ŽST PRAHA-SMÍCHOV, OBVOD SMÍCHOV, SZZ  
ČÁST A, DEFINITIVNÍ SZZ

Datum:

12/2021

Číslo části:

D.1.1.1.1

Název přílohy:

**TABULKA KABELŮ**

Měřítko:

Počet formátů:  
- 9xA4

Číslo přílohy:

**2.186**

## PS 30-01-11

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
		LICHÉ ZHLAVÍ																					
801a	750	SÚ	Spojka - km 3,827																			750	
806	100	SÚ	DK								100												
808	100	SÚ	DK								100												
1001	420	SÚ	KS1																			420	
1003	310	SÚ	KS3																310				
1005	355	KS1	Sc1a				355																
1007	345	KS1	Sc2a				345																
1009	145	KS1	Lc1a					145															
1011	155	KS1	Lc2a					155															
1013	30	KS1	Se6		30																		
1015	80	KS1	Se7		80																		
1017	95	KS3	Se8		95																		
1019	70	KS3	Se9		70																		
1021	85	KS3	Se10				85																
1023	90	Se10	Se15		90																		
1025	185	KS3	Se11				185																
1027	70	Se11	Se12		70																		
1029	155	KS3	Se13				155																
1031	15	Se13	Se14		15																		
1101	125	SÚ	KS7									125											
1103	95	SÚ	KS5								95												
1105	85	KS5	Se19				85																
1107	85	Se19	Se17		85																		
1109	30	KS5	Sc5				30																
1111	25	KS5	Sc3					25															
1113	10	KS5	Sc1				10																
1115	145	KS7	Se18				145																
1117	60	Se18	Se16		60																		
1119	40	KS7	Sc50				40																
1121	10	KS7	Sc2				10																
1123	25	KS7	Sc4				25																
1125	65	KS7	Sc8				65																
1127	65	KS7	Sc10				65																
1129	75	KS7	Sc12				75																
2001	420	KS1	SÚ																		420		
2003	310	SÚ	KS3							310													
2005	125	KS1	V3				125																
2005a	10	V3	S-V3		10																		
2007	70	KS1	V4				70																
2007a	10	V4	S-V4		10																		
2009	95	KS3	V5			95																	
2009a	10	V5	S-V5		10																		
2011	40	KS3	V6			40																	
2011a	10	V6	S-V6		10																		
2013	85	KS3	V7			85																	
2013a	10	V7	S-V7		10																		
2015	155	KS3	V8			155																	
2015a	10	V8	S-V8		10																		
2017	170	KS3	V9			170																	
2019	185	KS3	V10			185																	

## PS 30-01-11

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
2019a	10	V10	S-V10		10																		
2101	125	SÚ	KS7							125													
2103	95	SÚ	KS5			95																	
2105	90	KS5	Vk3			90																	
2107	145	KS5	Vk2			145																	
2111	55	KS5	V17			55																	
2111a	10	V17	S-V17				10																
2113	150	S-V17	S-V13				150																
2113a	10	S-V13	V13				10																
2115	45	KS5	V18			45																	
2115a	10	V18	S-V18		10																		
2117	35	KS5	V20			35																	
2117a	10	V20	S-V20		10																		
2119	25	KS7	V19			25																	
2119a	10	V19	S-V19		10																		
2121	125	KS7	V14			125																	
2121a	10	V14	S-V14		10																		
2123	135	KS7	V16			135																	
2125	145	KS7	V15			145																	
2127	225	KS7	V11			225																	
2129	205	KS7	Vk1			205																	
4001	420	SÚ	KS1																			420	
4003	310	SÚ	KS3																				
4005	345	KS1	SPB3				345													310			
4007	10	SPB3	SPB2		10																		
4009	140	KS1	SPB9			140																	
4011	10	SPB9	SPB10		10																		
4013	30	KS1	SPB12			30																	
4015	40	SPB12	SPB11		40																		
4017	75	KS1	SPB13		75																		
4019	25	KS3	SPB16			25																	
4021	25	SPB16	SPB15		25																		
4023	100	KS3	SPB14		100																		
4025	90	KS3	SPB17			90																	
4027	95	SPB17	SPB22		95																		
4029	180	KS3	SPB18			180																	
4031	70	SPB18	SPB19		70																		
4033	155	KS3	SPB20			155																	
4035	15	SPB20	SPB21		15																		
4101	125	SÚ	KS7									125											
4103	95	SÚ	KS5						95														
4105	45	KS5	SPB36		45																		
4107	90	KS5	SPB32			90																	
4109	30	SPB32	SPB35		30																		
4111	100	KS5	SPB30		100																		
4113	145	KS5	SPB25			145																	
4115	10	SPB25	SPB26		10																		
4117	25	KS5	SPB42			25																	
4119	15	SPB42	SPB44		15																		
4121	15	KS5	SPB40		15																		
4123	25	KS7	SPB39		25																		

## PS 30-01-11

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
4125	75	KS7	SPB31		75																		
4127	115	KS7	SPB28				115																
4129	10	SPB28	SPB27		10																		
4131	10	KS7	SPB41				10																
4133	10	SPB41	SPB43		10																		
4135	95	KS7	SPB33				95																
4137	10	SPB33	SPB34		10																		
4139	55	KS7	SPB37				55																
4141	10	SPB37	SPB38		10																		
4143	145	KS7	SPB29		145																		
4145	205	KS7	SPB23				205																
4147	10	SPB23	SPB24		10																		
4149	65	KS7	SPB45		65																		
		STŘEDNÍ ZHLAVÍ 1																					
1102	740	SÚ	KS6																		740		
1104	665	SÚ	KS4																			665	
1106	645	SÚ	KS2																		645		
1108	105	KS2	L4					105															
1110	45	KS2	L6				45																
1112	30	KS2	Sc4d				30																
1114	275	KS2	Sc6		275																		
1116	25	KS2	L8					25															
1118	225	KS4	Lc3				225																
1120	30	KS4	Lc1				30																
1122	20	KS4	Lc50				20																
1124	35	KS4	Lc2				35																
1126	110	KS4	Lc5c					110															
1128	100	KS4	Lc3c				100																
1130	35	KS4	Sc1d					35															
1132	25	KS4	Sc50c				25																
1134	25	KS4	Sc2c				25																
1136	220	KS4	Se22		220																		
1138	10	KS4	Se20				10																
1140	10	Se20	Se21		10																		
1142	60	KS6	Sc5c				60																
1144	135	KS6	Lc5				135																
1146	155	KS6	Sc3c				155																
2102	645	SÚ	KS2																		645		
2104	125	KS2	KS6							125													
2106	245	KS2	V29				245																
2106a	10	V29	S-V29		10																		
2108	40	KS2	V24				40																
2108a	145	V24	V23					145															
2110	75	KS6	V21				75																
2110a	10	V21	S-V21		10																		
2112	25	KS6	Vk4				25																
2112a	75	Vk4	V22					75															
2114	15	KS6	Vk5				15																
4102	665	SÚ	KS4																		665		
4104	95	KS4	KS6																95				
4106	645	SÚ	KS2																	645			

## PS 30-01-11

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
4108	30	KS2	SPB56		30																		
4110	20	KS2	SPB57		20																		
4112	45	KS2	SPB50				45																
4114	10	SPB50	SPB51		10																		
4116	105	KS2	SPB48		105																		
4118	45	KS2	SPB60		45																		
4120	25	KS2	SPB61				25																
4122	15	SPB61	SPB62		15																		
4124	25	KS4	SPB54				25																
4126	10	SPB54	SPB55		10																		
4128	100	KS4	SPB63				100																
4130	10	SPB63	SPB64		10																		
4132	20	KS4	SPB58				20																
4134	10	SPB58	SPB59		10																		
4136	220	KS4	SPB71		220																		
4138	15	KS6	SPB53				15																
4140	10	SPB53	SPB52		10																		
4142	55	KS6	SPB49		55																		
4144	125	KS6	SPB47		125																		
4146	165	KS6	SPB46.2				165																
4148	30	SPB46.2	SPB46.1		30																		
		STŘEDNÍ ZHLAVÍ 2																					
1150	1100	SÚ	KS12																		1100		
1152	995	SÚ	KS10																			995	
1154	790	SÚ	KS8																		790		
1156	50	KS8	L10				50																
1158	65	KS8	L12				65																
1160	125	KS8	Se25				125																
1162	15	Se25	Se24		15																		
1164	80	KS8	Se23		80																		
1166	75	KS8	Sc12c				75																
1168	95	KS10	Se26		95																		
1170	35	KS10	Se28				35																
1172	30	Se28	Se27		30																		
1174	60	KS10	Se30				60																
1176	20	Se30	Se29		20																		
1178	115	KS10	Lc3d					115															
1180	105	KS10	Lc1d				105																
1182	95	KS10	Lc2d					95															
1184	95	KS10	Lc4d					95															
1186	85	KS10	Lc8d					85															
1188	95	KS12	L12c				95																
1190	70	KS12	Se31		70																		
1192	60	KS12	Se32		60																		
1194	70	KS12	Se33				70																
1196	75	Se33	Se34		75																		
1198	335	KS12	Se38		335																		
1200	405	KS12	ZS															405					
1202	970	ZS	PřZS											970									
2120	995	SÚ	KS10																			995	
2122	150	KS10	KS12																	150			

## PS 30-01-11

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový											Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním										
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p		
2124	790	SÚ	KS8																				790		
2126	25	KS8	V26				25																		
2128	60	KS8	V25				60																		
2130	135	V25	V28					135																	
2132	85	KS8	V30a2				85																		
2132a	10	V30a2	V30a1					10																	
2134	105	KS8	V30b2				105																		
2134a	115	V30b2	V30b1					115																	
2136	10	KS8	V27				10																		
2138	45	KS10	Vk6				45																		
2140	80	Vk6	V31					80																	
2142	65	KS10	V32				65																		
2142a	10	V32	S-V32		10																				
2144	45	KS10	V33				45																		
2146	70	KS12	Vk7				70																		
2148	60	Vk7	V34					60																	
2150	10	KS12	V35				10																		
2152	120	V35	V36					120																	
2154	65	KS12	Vk8				65																		
4150	1100	SÚ	KS12																	1100					
4152	995	SÚ	KS10																		995				
4154	790	SÚ	KS8																	790					
4156	20	KS8	SPB68		20																				
4158	25	KS8	SPB67		25																				
4160	45	KS8	SPB65				45																		
4162	15	SPB65	SPB66		15																				
4164	125	KS8	SPB74				125																		
4166	15	SPB74	SPB73		15																				
4168	80	SÚ	SPB72		80																				
4170	50	KS8	SPB69				50																		
4172	40	SPB69	SPB70		40																				
4174	55	KS10	SPB77				55																		
4176	15	SPB77	SPB76		15																				
4178	40	KS10	SPB78				40																		
4180	70	SPB78	SPB75		70																				
4182	45	KS10	SPB80				45																		
4184	25	SPB80	SPB79		25																				
4186	90	KS10	SPB87				90																		
4188	10	SPB87	SPB86		10																				
4190	110	KS10	SPB84				110																		
4192	10	SPB84	SPB83		10																				
4194	115	KS10	SPB85		115																				
4196	70	KS12	SPB82				70																		
4198	30	SPB82	SPB81		30																				
4200	55	KS12	SPB88				55																		
4202	70	KS12	SPB90		70																				
4204	10	SPB90	SPB89		10																				
4206	120	KS12	SPB92		120																				
4208	405	KS12	SPB105											405											
8230	1495	SÚ	Spojka - km 1,901-Z																	1495					
		SUDÉ ZHLAVI																							

## PS 30-01-11

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
1002	1870	SÚ	KS18																			1870	
1004	1410	SÚ	KS16																			1410	
1006	20	KS16	Se37		20																		
1008	410	KS16	Se35		410																		
1010	105	KS16	Se36		105																		
1012	35	KS16	Se39		35																		
1014	70	KS16	Se40		70																		
1016	140	KS16	Se41		140																		
1018	245	KS16	Se42		245																		
1020	205	KS16	Sc1e					205															
1022	225	KS16	Sc2e					225															
1024	325	KS16	Sc4e					325															
1026	10	KS18	L1e				10																
1028	15	KS18	L2e				15																
1030	25	KS18	L4e				25																
1032	560	KS18	KS krakorec																560				
1034	690	KS18	PS															690					
1036	1340	PS	PřPS											1340									
2002	1200	SÚ	KS14																			1200	
2004	1410	SÚ	KS16																			1410	
2006	1410	SÚ	KS16																		1410		
2008	1200	SÚ	KS14															1200					
2020	20	KS14	EZ Vk9					20															
2022	105	KS16	V43					105															
2022a	10	V43	S-V43		10																		
2024	140	KS16	V42					140															
2024a	10	V42	S-V42		10																		
2026	35	KS16	V44					35															
2026a	10	V44	S-V44		10																		
2028	40	KS16	V45					40															
2028a	10	V45	S-V45		10																		
2030	105	KS16	V46					105															
2030a	10	V46	S-V46		10																		
2032	215	KS16	V47					215															
2032a	10	V47	S-V47		10																		
2034	245	KS16	V48					245															
4002	1200	SÚ	KS14																			1200	
4004	855	KS14	KS18																	855			
4006	1410	SÚ	KS16																			1410	
4008	75	KS14	SPB97				75																
4010	10	SPB97	SPB98		10																		
4012	85	KS14	SPB96		85																		
4014	20	KS14	SPB94				20																
4016	10	SPB94	SPB91		10																		
4018	30	KS14	SPB93				30																
4020	50	SPB93	SPB95		50																		
4022	15	KS16	SPB102				15																
4024	85	SPB102	SPB100		85																		
4026	95	KS16	SPB101				95																
4028	90	SPB101	SPB99		90																		
4030	25	KS16	SPB103				25																

## PS 30-01-11

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
4032	50	SPB103	SPB104		50																		
4034	115	KS16	SPB106		115																		
4036	140	KS16	SPB107				140																
4038	60	SPB107	SPB109		60																		
4040	215	KS16	SPB108		215																		
4042	230	KS16	SPB110		230																		
4044	245	KS16	SPB111				245																
4046	85	SPB111	SPB112		85																		
4048	10	KS18	SPB113				10																
4050	10	SPB113	SPB114		10																		
4052	25	KS18	SPB115		25																		
4054	560	KS18	SPB116														560						
4056	10	SPB116	SPB117		10																		
4058	690	KS18	SPB118												690								
405	10	HPB1	Spojka - km 2,078-P		10																		
801b	2590	SÚ	Spojka - km 2,078-P														2590						
8001	2450	SÚ	Spojka - km 2,395-R																	2450			
	0																						
			<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>6625</b>	<b>2055</b>	<b>8090</b>	<b>3390</b>	<b>0</b>	<b>655</b>	<b>295</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3405</b>	<b>0</b>	<b>3150</b>	<b>2295</b>	<b>655</b>	<b>8105</b>	<b>8200</b>	<b>12745</b>	<b>0</b>

**PS 30-01-11**

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu CYKY (m)												Délka kabelu OPTO (m)			Délka kabelu KOAX (m)			
č.	m	od	do	19x1,5	37x1,5	19x2,5	37x2,5	4x4	4x6	4x10	4x16	7Dx2,5	4X25	5x10	5x25	5x35	12 vl.	24 vl.	36 vl.	RG58		
810	100	SÚ	DK														100					
811	100	SÚ	DK														100					
902	100	SÚ	DK									100										
903	100	SÚ	DK									100										
	0																					
		CELKEM		0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0