



Městský úřad Holice

odbor životního prostředí

Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách, tel.: 466 741 211, fax 466 741 206

Váš dopis ze dne: 8.3.2023

Spisová značka: MUHO 07872/2023/OŽP/Ru

Číslo jednací: MUHO 08255/2023/OŽP/Ru

Vyřizuje: Růckerová

Linka: 466 741 261

e-mail: ruckerova@mestoholice.cz

Signal Projekt s.r.o.

Jana Mikulová

Vídeňská 55

639 00 BRNO

V Holicích dne 24.4.2023

Městský úřad v Holicích vydává za použití ustanovení § 4 odst. 2 písmeno b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) na základě žádosti, kterou podala Správa železnic s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 00 Olomouc, kterou na základě plné moci zastupuje Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ 25525441, ve věci implementace ETCS Regional Chrudim - Borohrádek v katastrálním území Holice v Čechách a Dolní Roveň k připojené projektové dokumentaci pro stavební řízení, toto koordinované stanovisko.

Stavebník: Správa železnic s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 00 Olomouc

Místo: katastrální území Holice v Čechách a Dolní Roveň

pozemek p.č. Holice v Čechách 2419/6, 2419/7, 2419/3, 2419/5, 2422/22, 2422/66, 2427/7, 1618/3, 1618/1, 1620/1, 2727/20, 2427/12, 3483; Dolní Roveň 1382/2, 1385/4

Popis: Implementace ETCS Regional Chrudim – Borohrádek

Předmětem stavby je vybudování systému ETCS Stop na regionální trati Chrudim – Borohrádek. Ve stanicích a dopravnách bude vnitřní výstroj umístěna do stávajících stavědlových ústředí a v dopravnách Hrochův Týnec a Holice do nově umístěných technologických domků 2 x 2 m. Budou doplněny počítačové body sloužící k detekci projíždění rozhodných námezníků směrem do tratí. Jedná se technologickou stavbu, stavební úpravy budov či kolejí nejsou předpokládány.

Toto koordinované stanovisko se týká pouze katastrálních území Dolní Roveň a Holice v Čechách, které spadají pod ORP Holice.

K žádosti o vydání koordinovaného stanoviska byla předložena projektová dokumentace, kterou zpracoval Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ 25525441 (Mgr. Petr Vorel ČKAIT 1006817); datum 3.2023.

Územní plánování:

Městský úřad Holice, stavební úřad jako věcně a místně příslušný dle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dále jen „stavební zákon“, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., dále jen „stavební zákon“, přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování předložený záměr vybudování systému ETCS Stop na regionální trati Chrudim – Borohrádek, umístění nových technologických domků a doplnění počítačových bodů. Jedná se o technologické zařízení a stavební úpravy budov či kolejí nejsou předpokládány.

Dotčené pozemky parc. č. 2419/6, 2419/7, 2419/3, 2419/5, 2422/22, 2422/66, 2427/7,

1618/3, 1618/1, 1620/1, 2727/20, 2427/12 a 3483 v k.ú. Holice v Čechách a pozemky parc. č. 1382/2 a 1385/4 v k.ú. Dolní Roveň.

Městský úřad Holice, stavební úřad sděluje, že se **závazné stanovisko dle §96b stavebního zákona nevydává, záměr je v souladu s platnou ÚPD.**

Josef Polák

Vodní hospodářství:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dle znění § 18 vodního zákona se stavbou za těchto podmínek:

- 1) K dokumentaci pro stavební řízení je nutné požádat o souhlas dle ustanovení § 17 vodního zákona
 - K žádosti o souhlas dle ustanovení § 17 vodního zákona je nutno doložit vyjádřením správce vodního toku a správce povodí
- 2) Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod
- 3) Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami
- 4) Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě

Radka Rückerová

Lesní hospodářství:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný podle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - ve znění pozdějších předpisů – v souvislosti s § 14 odst. 2 lesního zákona nemá námitky proti navrhované implementaci ETCS.

Ing. Vlastimil Zrůst

Odpadové hospodářství:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech nemá námitky proti navrhované implementaci ETCS. S odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními výše uvedeného zákona a předpisy souvisejícími.

Ing. Vlastimil Zrůst

Ochrana ovzduší:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v souvislosti s § 11 odst. 3 zákona nemá námitek.

Ing. Zdeňka Poláková, DiS.

Ochrana přírody a krajiny a zemědělského půdního fondu:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný podle § 15 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a z hlediska § 76 a § 77 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů nemá námitek.

Ing. Zdeňka Poláková, DiS.

Silniční správní úřad:

Městský úřad Holice, stavební úřad jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů nemá námitek.

- Stavba je dotčena dvěma přejezdy, v prvním případě se jedná o křížení s místní komunikací ul. Josefská v Holicích v Č. (pozemek parc. č. 2419/7). Druhý přejezd se kříží s ul. Nádražní, která slouží jako silnice č. I/36 třídy (pozemek parc. č. 2422/22) a následně je stavba dotčena pozemku (chodníku) ležícího na pozemku parc. č. 2422/66 ve vlastnictví Města Holice. K výše uvedeným pozemkům je třeba souhlasné stanoviska účastníků řízení. Správní orgán již neshledal, že by stavbou byla dotčena jakákoliv komunikace.

Pavel Reinberg, DiS.

Státní památková péče:

Městský úřad Holice, stavební úřad jako věcně a místně příslušný dle § 29 zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (památkový zákon) upozorňuje, že místo dotčené stavbou je území s archeologickými nálezy a **stavebník je povinen** podle ust. §22 odst. 2 památkového zákona oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu Akademie věd ČR Letenská 4, 118 01 Praha 1 (www.archeologickamapa.cz/oznameni) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum.

K předložené dokumentaci nemá z hlediska uplatňování zájmů státní památkové péče námítky, neboť se nedotýká nemovitých kulturních památek ani území chráněného ve smyslu zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (památkový zákon).

Milan Shejbal

Toto stanovisko nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.

V případě změny projektové dokumentace nebo změna legislativy je nutné požádat o nové koordinované stanovisko.

Koordinované stanovisko je úkonem podle části čtvrté správního řádu a je tudíž přezkoumatelné podle ustanovení § 154 a § 155 správního řádu.

otisk úředního razítka

Ing. Vlastimil Zrůst v.r.
vedoucí odboru

Doručí se:
Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument 23-07872 SPRÁVA ŽELEZNIC Holice Dolní Roveň implementace ETCS Regional Chrudim-Borohrádek .pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 156690830-9797-230425093217. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Obsah vstupní datové zprávy byl ve shodě se záznamy IS datových schránek. Datová zpráva s číslem 1179698742 byla systémem přenesena dne 24.04.2023 16:42:03. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 25.04.2023. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 01 5C FB 92, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p.. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem 25.04.2023 08:13:21, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka 01 40 72 C8, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Informace o datové zprávě

ID datové zprávy: 1179698742	ID schránky příjemce: swz2av2
ID schránky odesílatele: hwkbrgj	Datum a čas dodání: 24.04.2023 16:42:03

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 24.04.2023 16:31:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 25.04.2023 08:20:43. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 53 63 EF, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Vlastimil Zrůst, Vedoucí ŽPSÚ, 218, Městský úřad Holice, MĚSTO HOLICE. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 24.04.2023 16:31:00. Údaje o časovém razítku: 24.04.2023 16:31:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 72 6A, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Podpis č. 1 není vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Olomouc 2

Datum vyhotovení: 25.04.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: PAVLÍNA VÁLKOVÁ

Otisk úředního razítka:



156690830-9797-230425093217

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.