




Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla:	APRIS 3MP s.r.o.	
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4	
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	
Zhotovitel objektu:	APRIS 3MP s.r.o.	
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4	
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl	Specialista: -



Název stavby/akce:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ		Označení investora:	S631700099
			Označení zhotovitele:	2020052
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek		Označení části:	D.1.2.6
Název objektu/dílčí části:	Informační systém		Označení objektu/komplexu:	SO 00-02-61
Název přílohy:	Výpis prvků informačního systému		Číslo přílohy:	3. 301
Název dílčí části přílohy:	-			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -	Stupeň dokumentace:	PDPS
Ing. arch. M. Tylšová	Bc. Dominika Kadulová	Formáty: -		
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:	13.6.2022
Karlovarský	Františkovy Lázně	0211J1		



Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 7 0 0 0 9 9	- P D P S	- D 2 2 0 4	- S O 0 0 7 7 0 1	- 0 1	- 2 - 3 0 3	- P 0 1

[illegible]

[illegible]

číslo dok.:	Název:	Strana
301	VÝPIS PRVKŮ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU	2
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK	
I - 102	<div></div>	
	ZOBRAZOVANÉ INFORMACE NA MONITORU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NENÍ ZPRACOVÁNO PRO KONKRÉTNÍ STANICI	
UDAJE O VYROBKU		
POPIS		POČET
INFORMAČNÍ PANEL PRVEK INFORMAČNÍHO SYSTÉMU - INFORMAČNÍ PANEL, NAPOJENÍ NA EL. (SILNORPOUD, SLABORPOUD), OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TLAČÍTEK, HLASOVÝ VÝSTUP PRO NEVIDOMÉ CESTUJÍCÍ, KONEKTOR PRO PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK. OCELOVÁ PODKONSTRUKCE, OPLÁŠTĚNÍ Z OCELOVÉHO PLECHU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA TM. MODRÁ, POPIS ŘEŠEN POLEPEM - BARVA BÍLÁ. OBOUSTRANNĚ VSAZEN MONITOR S DOTYKOVÝM OVLÁDÁNÍM, ZOBRAZOVANÉ INFORMACE VIZ GRAFICKÝ MANUÁL (KAPITOLA 7.17, ODPOVÍDÁ INFORMACÍM NA ODJEZDOVÉM MONITORU)	1.NP	1
	PARTER	0
	FASÁDA	0
	CELKEM (MJ)	1 KPL
KOTVENÍ:	DO PODLAHY	
PODKONSTRUKCE:	OCELOVÁ NOSNÁ PODKONSTRUKCE	
OPLÁŠTĚNÍ	OCELOVÁ PLECH, TLOUŠŤKA 2mm, POVRCH: PRÁŠKOVANÁ BARVA TM. MODRÁ	
VYBAVENÍ:	2x DOTYKOVÝ DISPLEJ 800 x 1500 mm, BEZRÁMOVÉ PROVEDENÍ, KOTVEN. K PODKONSTRUKCI	
UMÍSTĚNÍ:	ODBAVOVACÍ HALA	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	1.01.01	
MATERIÁL		
PODKONSTRUKCE:	OCELOVÁ NOSNÁ PODKONSTRUKCE	
OPLÁŠTĚNÍ:	OCELOVÝ PLECH TL. 2 mm	
POPIS:	PIKTOGRAMY A POPIS POLEPEM, SAMOLEPÍCÍ FÓLIE, BARVA BÍLÁ, PÍSMO ARIAL VIZ GRAFICKÝ MANUÁL	
BARVA:	RAL VIZ GRAFICKÝ MANUÁL	
	NÁSTŘÍK PLECHU TM. MODRÝ, POLEP BÍLÝ	
ROZMĚRY		
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	1500x2200x200 mm	
POZNÁMKY K SESTAVĚ: NAVRŽENO DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ		

číslo dok.:	Název:	Strana
301	VÝPIS PRVKŮ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU	3
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU	
OZNAČ.:	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK	
I - 103	<div></div>	
UDAJE O VYROBKU		
POPIS		POČET
HODINY INTERIÉROVÉ		1.NP2
PRVEK INFORMAČNÍHO SYSTÉMU - ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ NÁSTĚNNÉ HODINY, NAPOJENÍ NA EL. (SILNORPOUD, SLABORPOUD). NÁSTĚNNÉ ANALOGOVÉ HODINY KRUHOVÉ, PRŮMĚR CIFERNÍKU 800 mm, BÍLÝ CIFERNÍK S LOGEM SŽ, ČERNÝ PLECHOVÝ KRYT, ČERNÉ RUČKY, VTEŘINOVÁ RUČÍČKA ORANŽOVÁ. ŘEŠENÍ HODIN DLE SMĚRNICE SŽ TS 2/2021-S PODRUŽNÉ ANALOGOVÉ HODINY V ŽELEZNIČNÍCH STANICÍCH A ZASTÁVKÁCH S VTEŘINOVOU RUČÍČKOU		PARTER0
		FASÁDA0
		CELKEM (MJ)2 KS
KOTVENÍ:	NÁSTĚNNÉ HODINY, KOTVENO KE STĚNĚ	
	VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	
UMÍSTĚNÍ:	ODBAVOVACÍ HALA, VSTUPNÍ HALA	
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	1.01.01	
MATERIÁL		
MATERIÁL:	TĚLO S KOVOVÝM PLECHOVÝM KRYTEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA	
BARVA:	RÁM, HODINOVÉ A MINUTOVÉ RUČKY A ČÍSLA, ČÁRKY NA CIFERNÍKU - ČERNÉ	
	VTEŘINOVÁ RUČÍČKA ORANŽOVÁ	
ROZMĚRY		
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	PRŮMĚR 800 mm	
POZNÁMKY K SESTAVĚ:		
VZHLEDEM K VELIKOSTI A VÝŠCE ODBAVOVACÍ A VSTUPNÍ HALY OPROTI SMĚRNICI NA ANALOGOVÉ HODINY ZVĚTŠEN ROZMĚR CIFERNÍKU NAVRŽENO DLE GRAFICKÉHO MANUÁLU JEDNOTNÉHO ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SŽ		
NAVRŽENO PODLE SŽ TS 2/2021-S PODRUŽNÉ ANALOGOVÉ HODINY V ŽELEZNIČNÍCH STANICÍCH A ZASTÁVKÁCH S VTEŘINOVOU RUČÍČKOU		

číslo dok.:	Název:	Strana	
301	VÝPIS PRVKŮ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU	4	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
I - 104	<div></div>		
	UDAJE O VYROBKU		
	POPIS	POČET	
	HODINY VĚŽNÍ PRVEK INFORMAČNÍHO SYSTÉMU - ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ HODINY, NAPOJENÍ NA EL. (SILNORPOUD, SLABORPOUD), VSAZENÉ DO VIKÝŘE. ANALOGOVÉ HODINY KULATÉ EXTERIÉROVÉ, S HODINOVOU A MINUTOVOU RUČKOU, HOSTORIZUJÍCÍ CIFERNÍK S ŘÍMSKÝMI ČÍSLICEMI.	1.NP	0
		PARTER	0
		FASÁDA	1
		CELKEM (MJ)	1 KS
	KOTVENÍ:	VENKOVNÍ HODINY, VSAZENO DO FASÁDY VIKÝŘE	
		VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	
UMÍSTĚNÍ:	JIHOZÁPADNÍ FASÁDA		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	-		
MATERIÁL			
MATERIÁL:	KOVOVÁ KONSTRUKCE VČ. CIFERNÍKU, RUČEK		
	TEPANÉ PROFILOVANÉ ČÍSLICE A RUČKY		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	VYPALOVANÁ PRÁŠKOVÁ BARVA, TEPANÉ PRVKY KOVÁŘSKÁ ČERN		
BARVA:	PODKLAD CIFERNÍKU BÍLÝ		
	ČÍSLICE A RUČKY ČERNÉ		
	TĚLO HODINOVÉHO STROJE ČERNÉ		
ROZMĚRY			
CELKOVÝ ROZMĚR PRVKU:	PRŮMĚR 1500 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ: HISTORIZUJÍCÍ PRVEK NA FASÁDĚ, NEPODLÉHÁ GRAFICKÉMU MANUÁLU ANI SMĚRNICI PRO ANALOGOVÉ HODINY, INDIVIDUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PRVKU			