




Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	




Zhotovitel díla:	APRIS 3MP s.r.o.		
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz		
Zhotovitel objektu:	APRIS 3MP s.r.o.		
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl	Specialista:	-



Název stavby/akce:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ	Označení investora: S631700099
		Označení zhotovitele: 2020052
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části: D.2.2.1
Název objektu/dílní části:	Výpravní budova v žst. Františkovy Lázně	Označení objektu/komplexu: SO 00-71-01.01
Název přílohy:	Architektonicko-stavební řešení	Číslo přílohy: 3. 606
Název dílní části přílohy:	Výpis truhlářských výrobků	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -
Ing. arch. M. Tylšová	Ing. arch. Jana Poláková	Formáty: -
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Karlovarský	Františkovy Lázně	0211J1
		Smluvní datum zpracování: 13.6.2022

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 7 0 0 0 9 9	-	P D P S	-	D 2 2 0 1	-	S O O O 7 1 0 1
-	0	1	-	0	1	-
3	-	6	0	6	-	P 0 1

[illegible]

[illegible]

číslo dok.:	Název:			Strana
606	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			1
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNKĚ VÝPISU			
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI	CELKEM (MJ)
T - 01	 		LAVIČKA KOLEM SLOUPU POPIS: INTERIÉROVÁ DŘEVĚNÁ LAVIČKA S OPĚRADLEM KOLEM SLOUPU V HALE REPASE: VEŠKERÝ STÁVAJÍCÍ LAK LAVIČKY BUDE DLE POTŘEBY OPÁLEN,CELOPLOŠNĚ OBROUŠEN; PODKLAD PŘED NÁTĚRY MUSÍ BÝT PEVNÝ, ČISTÝ, SUCHÝ, ZBAVEN MASTNOT A PRACHU; PŘÍPADNÉ POŠKOZENÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU VYMĚNĚNY A NAHRAZENY NOVÝMI; POVRCH: 2x NÁTĚR BEZBARVÝM LAKEM ROZMĚR: 1400 x 1400 x H 1600mm UMÍSTĚNÍ: HLAVNÍ HALA - MÍSTNOST Č. 1.01.01	
	POČET			
	MJ	1.NP	PŮDA	CELKEM
KS		3	0	3
T - 02			OBEDNĚNÍ SVĚTLÍKŮ POPIS: REPASE STÁVAJÍCÍHO OBEDNĚNÍ 3KS PŮDNÍCH SVĚTLÍKŮ W-37 A SVĚTLÍKŮ W-22, W-24 A W-25 REPASE: VEŠKERÝ POVRCH BUDE DLE POTŘEBY OPÁLEN,CELOPLOŠNĚ OBROUŠEN; PODKLAD PŘED NÁTĚRY MUSÍ BÝT PEVNÝ, ČISTÝ, SUCHÝ, ZBAVEN MASTNOT A PRACHU; PŘÍPADNÉ POŠKOZENÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU VYMĚNĚNY A NAHRAZENY NOVÝMI; STÁVAJÍCÍ OTVOR BUDE UZAVŘEN DVÍŘKY S PETLICÍ POVRCH: ZE STRANY SVĚTLÍKU - 2x NÁTĚR - BARVA BILÁ ZE STRANY PŮDY - 2x NÁTĚR BEZBARVÝM LAKEM ROZMĚR: CCA 1,9 x 1,9 x 4m UMÍSTĚNÍ: PŮDNÍ PROSTOR NAD HLAVNÍ BUDOVOU (MÍST. Č. 4.03.01) PŮDNÍ PROSTOR NAD VEDLEJŠÍ BUDOVOU (NAD.)	
	POČET			
	MJ	1.NP	PŮDA	CELKEM
KS		0	6	6

číslo dok.:	Název:	Strana			
606	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	2			
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU				
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI	CELKEM (MJ)		
T - 03		ZÁBRADLÍ NA PŮDĚ POPIS: STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ NA PŮDĚ TVOŘENO MADLEM A SVISLÝMI DŘEVĚNÝMI VÝPLNĚMI; DOPLNĚNO O NOVOU ČÁST KORESPONDUJÍCÍ SE STÁVAJÍCÍ REPASE: VEŠKERÝ POVRCH BUDE DLE POTŘEBY OPÁLEN, CELOPLOŠNĚ OBROUŠEN; PODKLAD PŘED NÁTĚRY MUSÍ BÝT PEVNÝ, ČISTÝ, SUCHÝ, ZBAVEN MASTNOT A PRACHU; PŘÍPADNÉ POŠKOZENÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU VYMĚNĚNY A NAHRAZENY NOVÝMI; ROZMĚR: DÉLKA REPASOVANÉ ČÁSTI: 3m DÉLKA NOVĚ DOPLNĚNÉ ČÁSTI: 1,2m MATERIÁL: DŘEVO POVRCH: 2x NÁTĚR BEZBARVÝM LAKEM UMÍSTĚNÍ: PŮDNÍ PROSTOR NAD HLAVNÍ BUDOVOU (MÍST. Č. 4.03.01) POZNÁMKA:			
		POČET			
		MJ	1.NP	PŮDA	CELKEM
		KS	0	2	2
T - 04		PODIUM U HODIN POPIS: STÁVAJÍCÍ PODIUM NA PŮDĚ PRO OBSLUHU HODIN; TVOŘENO SAMOTNÝM DŘEVĚNÝM PODIEM, DŘEVĚNÝM ŽEBŘÍKEM A JEDNODUCHÝM ZÁBRADLÍM REPASE: VEŠKERÝ POVRCH BUDE DLE POTŘEBY OPÁLEN, CELOPLOŠNĚ OBROUŠEN; PODKLAD PŘED NÁTĚRY MUSÍ BÝT PEVNÝ, ČISTÝ, SUCHÝ, ZBAVEN MASTNOT A PRACHU; PŘÍPADNÉ POŠKOZENÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU VYMĚNĚNY A NAHRAZENY NOVÝMI; ROZMĚR: PODIUM: 3,1 x 0,8 m ŽEBŘÍK. ŠÍŘKA 0,6, DÉLKA CCA 1,8m MATERIÁL: DŘEVO POVRCH: 2x NÁTĚR BEZBARVÝM LAKEM UMÍSTĚNÍ: PŮDNÍ PROSTOR NAD HLAVNÍ BUDOVOU (MÍST. Č. 4.03.01) POZNÁMKA:			
		POČET			
		MJ	1.NP	PŮDA	CELKEM
		KS	0	1	1

