



LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
č.m.	účel	plocha m²	podlaha	stěny	strop	poznámka
2.01	chodba	30,1	vinylové dílce	P21b	š.o.	SDK podhled v.2,57
2.02	archiv	13,8	vinylové dílce	P21b	š.o.	–
2.03	sklad příruční	14,0	vinylové dílce	P21b	š.o.	–
2.04	školicí místnost	67,0	vinylové dílce	P21b/P23	š.o.	MIN podhled v.3,0
2.05	dení místnost	68,8	dení místnost	P21b/P23	š.o.	MIN podhled v.3,0
2.06	jídlna	56,8	vinylové dílce	P21b/P23	š.o.	MIN podhled
2.07	OIS	36,5	keram. dlažba	P25	š.o.	MIN podhled
2.08	OIS – zázemí	16,3	keram. dlažba	P21b	š.o.	SDK podhled
2.09a	OIS – sociální zařízení, předs.	3,0	keram. dlažba	P21a	š.o./k.o.	SDK podhled
2.09b	OIS – sociální zařízení, kabina	3,5	keram. dlažba	P21a	š.o./k.o.	SDK podhled
2.10	kancelář – velitel jednotky	25,5	keram. dlažba	P24	š.o.	MIN podhled
2.11	kancelář – OZ I.	17,9	vinylové dílce	P21b	š.o.	MIN podhled
2.12	kancelář – OZ II.	17,9	vinylové dílce	P21b	š.o.	MIN podhled
2.13	kancelář – OZ III.	17,9	vinylové dílce	P21b	š.o.	MIN podhled
2.14	kancelář – OZ IV.	17,9	vinylové dílce	P21b	š.o.	MIN podhled
2.15	kancelář – OZ V.	17,9	vinylové dílce	P21b	š.o.	MIN podhled
2.16a	WC – ženy, předsíň	4,5	keram. dlažba	P21a	š.o./k.o. část	SDK podhled
2.16b	WC – ženy, kabina	1,6	keram. dlažba	P21a	š.o./k.o.	SDK podhled
2.17	šatna – ženy	10,0	keram. dlažba	P22a	š.o./k.o.	SDK podhled
2.18	WC M – předsíň	6,0	keram. dlažba	P21a	š.o./k.o. část	SDK podhled
2.19	WC M – kabiny	10,8	keram. dlažba	P22a	š.o./k.o.	SDK podhled
2.20a	umývárna – muži	11,0	keram. dlažba	P22a	š.o./k.o.	SDK podhled
2.20b	umývárna – muži, kabina WC	3,1	keram. dlažba	P21a/P22a	š.o./k.o.	SDK podhled
2.21a	relaxační prostor	18,4	keram. dlažba	P22a	š.o.	SDK podhled
2.21b	relaxační prostor – termokomora-přívlova	4,4	keram. dlažba	P21a	š.o.	–
2.21c	relaxační prostor – předsíň WC	2,2	keram. dlažba	P21a	š.o./k.o.	SDK podhled
2.21d	relaxační prostor – kabina WC	1,2	keram. dlažba	P21a	š.o./k.o.	SDK podhled
2.22	ložnice I.	17,9	vinylové dílce	P21b	š.o.	MIN podhled
2.23	ložnice II.	17,9	vinylové dílce	P21b	š.o.	MIN podhled
2.24	ložnice III.	17,9	vinylové dílce	P21b	š.o.	MIN podhled
2.25	ložnice IV.	17,9	vinylové dílce	P21b	š.o.	MIN podhled
2.26	ložnice V.	17,9	vinylové dílce	P21b	š.o.	MIN podhled
2.27	posilovna	123,5	pryžové dílce	P28	š.o.	–
2.28	sklad látek	6,9	keram. dlažba	P21a	š.o.	–
2.29	kotelna/technická místnost	23,8	keram. dlažba	P29	š.o.	–
2.30	vzduchotechnika	42,8	beton, průmysl.p.	P29	š.o.	–
2.31	klid	7,0	keram. dlažba	P21a	š.o./k.o. část	–
2.32	odpočívárna	16,4	vinylové dílce	P22b	š.o.	SDK podhled
2.33a	WC posilovna – předsíň	3,8	keram. dlažba	P21a	š.o./k.o.	SDK podhled
2.33b	WC posilovna – kabina	2,8	keram. dlažba	P21a	š.o./k.o.	SDK podhled
2.34	chodba	67,1	vinylové dílce	P21b	š.o.	SDK podhled
2.35	chodba	20,9	vinylové dílce	P21b	š.o.	SDK podhled
2.36	chodba	17,8	vinylové dílce	P21b	š.o.	SDK podhled
2.37	schodiště	11,3	keram. dlažba	P30	š.o.	SDK podhled
2.38	schodiště	6,0	keram. dlažba	P30	š.o.	SDK podhled
	otevřená ložnice	11,1	dřevoplast. prkno	P27		
	přístupový koridor	51,4	dřevoplast. prkno	P27		
	zelená střecha	49,0	extenzivní zeleň	P26		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Orientační schéma:

Rozložení oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:

Datum:

Popis:

Kontrolovat:

000

02/2023

Definitivní odevzdání dokumentace

Ing.arch. Luboš Sejkora

Stavebník/Investor:

Adresa:

Základní informace:

Adresa:

Správa železnic, státní organizace

Dážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic

Stavební správa západ

Sokolovská 1955/276, 190 00 Praha 9

Zhotovitel stavby:

Adresa:

Kontakt:

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3

T: +420 604 236 211

E: lubos.sejkora@ipsm.cz

Zhotovitel objektu:

Adresa:

Kontakt:

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3

T: +420 724 756 075

E: cabalova@czplan.cz

Hlavní projektant (HPP):

Speciální:

Odpovědný projektant:

Zpracovatel:

Ing.arch. Luboš Sejkora

Ing. et. Ing. arch. Zuzana Čabalová

Ing. et. Ing. arch. Zuzana Čabalová

Ing. Vladimír Koutník

Název stavby/akce:

Název části:

Název objektu:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Kraj:

Stupeň dokumentace:

Areál HZS Cheb

Vrázova ulice, k.ú. Cheb

parc.č. 1393/12, 1399/17, 1404/4

Sdělovací zařízení

Zařízení pro detekci požáru

Půdorys 2.NP

Karlovarský

Cheb [620919]

28.02.2023

Označení (S-kód):

Označení zhotovitele:

Označení části:

Označení objektu/komplexu:

Číslo přílohy:

Paré:

5631900075

20360200

D.1.2.4

PS 09-02-41

2. 003

Formát:

Formát:

Formát:

Formát:

Formát:

Formát:

10 x A4

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

Prostor pro další informace

POZNÁMKA:

Kabelové rozvody ZPDP budou provedeny dle příslušných norem ČSN a budou uloženy povrchově v pevných instalačních trubkách Ø 24 a 32 mm nad ostatními rozvody v objektu dle standardu EPS a v ohebných chráničcích pod omítkou.

Volné vedené rozvody v CHÚC budou provedeny s pláštěm spec. B2ca,s1,d1, pod omítkou nebo požárně odděleny.

Napájení 230V bude přivedeno z požárního rozvaděče nn kabelem 3Cx1,5 s funkční odolností při požáru ze samostatné jistišné okruhu 230V/50Hz, jistič 10A

Budou dodrženy odstupy slaboproudých rozvodů od rozvodů silnoproudých:

- při souběhu do 5m - odstup 6cm
- při souběhu nad 5m - odstup 20cm