

ŘEZ A-A

ROZCHODNÍKOVÝ KOBEC: tl. cca 35 mm
EXTENZIVNÍ STŘEŠNÍ SUBSTRÁT: tl. 40 mm
NETKANÁ GEOTEXTILIE
DRENÁŽNÍ VRSTVA - NOPOVÁ FÓLIE: tl. 25 mm
NETKANÁ GEOTEXTILIE
HYDROIZOLACE - PE FÓLIE
NETKANÁ GEOTEXTILIE
TEPELNÁ IZOLACE - XPS: tl. 50 mm
NOSNÁ ŽB DESKA: tl. 200mm

OCELOVÝ SLOUP 150x150 mm

POSUNOVACÍ PALETA (DODÁVKA APS V RÁMCI PS 61-04-11)

PROSTOR PRO MECHANISUS APS

ŽB KONSTRUKCE (V RÁMCI SO 61-71-11)

ŘEZ B-B

SLOUP 150x150 mm

POSUNOVACÍ PALETA (DODÁVKA APS V RÁMCI PS 61-04-11)

PROSTOR PRO MECHANISUS APS

ŽB KONSTRUKCE (V RÁMCI SO 61-71-11)

POZNÁMKA:

- TENTO VÝKRES NENAHRADZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- ROZMĚRY A NÁVAZNOSTI SPODNÍ STAVBY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PODLE SKUTEČNÉHO STAVU
- DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA ZÁSTUPCEM NPU A ARCHITEKTEM PROJEKTU
- V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU KONSTRUKCE OPATŘENY POVRCHOVOU ÚPRAVOU - NÁTĚREM, BUDE TENTO PROVEDEN VE VÝROBĚ A BUDE SE JEDNAT O POVRCHOVOU ÚPRAVU URČENOU DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ A DO EXTRÉMNĚ ZATÍŽENÝCH PROSTOR
- NAVŘZENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: SAMOLEPÍCÍ KRUHOVÉ ZNAČENÍ, PRŮMĚR 35 CM
 - MODRÁ KRUHOVÁ ZNAČKA S BÍLÝM PÍSMEM - VELKÉ OZNAČENÍ "P" A MENŠÍ NÁPIS "PRIVÁTNÍ PARKOVIŠTĚ"
 - ZN. B20a - NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST "10"
 - ZN. B16 - ZÁKAZ VJEZDU VOZIDEL, JEJICHŽ VÝŠKA PŘESAHUJE VYZNAČENOU MEZ "1,9 M"
 - ZN. B17 - ZÁKAZ VJEZDU VOZIDEL, JEJICHŽ DÉLKA PŘESAHUJE VYZNAČENOU MEZ (PŘESNOU DÉLKU DOPLNÍ DODAVATEL)
 - ZN. B32 - JINÝ ZÁKAZ - LPG/CNG
 - ZN. B32 - JINÝ ZÁKAZ - ELEKTROMOBILY
- OPLECHOVÁNÍ PORTÁLŮ ZAKRÝVÁ NOSNÉ SLOUPY. INTEGROUJE VODICÍ LÚSTY MRŽÍ A DEŠTOVÉ SVODY - VŠE VYŽADUJE KOORDINACI KONKRÉTNÍCH VÝROBKŮ, KTERÁ BUDE OVĚŘENA V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI
- PODROBNÉ ŘEŠENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SPODNÍ STAVBY - VIZ SO 61-71-11 (HALA - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)
- PODROBNÉ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE ZAKLADAČE APS - VIZ PS 61-04-11 (APS A AUTOVÝTAH)

Paré:

Razítko oprávněné osoby:

Orientační schéma:

Podpis:

Datum:

Revize:

Datum:

Popis:

Kontroloval:

Stavebník / investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa východ
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel díla:

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel části / objektu:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Specialista:

Společnost "SEU + SP + PRODIN + SIEBTAL_VB PARDUBICE_DSP, PDPS"
Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
T: +420 477 012 250
E: info@sudopeu.cz
ATELIER 4, s.r.o.
Březová 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou
T: +420 483 311 561
E: info@atelier4.cz
ING. JANA PTÁČKOVÁ
Ing. arch. Veronika Halamová

Název stavby / akce:

Rekonstrukce výpravní budovy
v žst. Pardubice - 2. etapa (hala, křídla)

Označení (S-kód):

S621700089

Název části:

Ostatní inženýrské objekty

Označení části:

D.2.1.5

Název objektu:

Podzemní stavba pro APS

Číslo objektu / komplexu:

SO 61-30-11

Název přílohy:

-

Číslo přílohy:

2 . 004

Název dílčí části přílohy:

Řezy

Stupeň dokumentace:

PDPS

Odpovědný projektant:

Ing. Jiří Smid

Zpracovatel přílohy:

Ing. Tereza Jančíková

Měřítko:

1:50

Formáty:

5 x A4

Kraj:

Pardubický

Katastrální území:

Pardubice

TUDU:

1501J1

Smluvní datum zpracování:

15.7.2023

S-kód:

Stupeň dokumentace:

Část:

Objekt:

Podobjekt:

Příloha:

Revize:

S621700089

PDPS

D215X

S0613011

XX

2

004

000

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BYT DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA. BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.