SCHEMA:



ILUSTRAČNÍ FOTO:



POPIS:

ZÁKLADNÍ POPIS	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DO MÍSTNOSTI 0P109; PŮVODNÍ VÝPLŇ VYBOURÁNA
ROZMĚRY	1.900 / 2.200
ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, PRO ZAZDĚNÍ, HLOUBKA 150mm, PŘÍPRAVA PRO SLB POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR, BARVA STŘÍBRNÁ MATNÁ
KŘÍDLO	OCELOVÉ NOSNÉ RÁMY + PROSKLENÍ
POVRCH. ÚPRAVA	HLAVNÍ PLOCHA NÁSTŘIK IONTOVOU MATNOU BARVOU; LIŠTY A OKOPOVÝ PLECH MATNÁ STŘÍBRNÁ
ZASKLENÍ	PRŮHLEDNÉ VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO S AKUSTICKOU IZOLACÍ Rw=40dB, TL. 13mm; LT=87%; EA=21%
VÝTRAČENÍ ČÁSTY	NEJSOU
KOVÁNÍ	KAŽDÉ KŘÍDLO NA TŘI ČÁSTI OVÉMU ZÁVĚSU; OBOUSTRANNÁ MADLA NA KAŽDÉM KŘÍDLE; Z VNITŘNÍ STRANY PANIKOVÉ KLIKA
ZÁMEK	CYLINDRICKÉ VLOŽKA 4RC/4BT; FUNKCE EMERGENCY; 5KS KLÍČŮ - SYSTÉM SKUPINOVÉHO KLÍČE + SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE; STŘÍBRNÁ OBDÉLNÍKOVÁ ČTEČKA; VLOŽKOVÁ ZADLABÁVACÍ ZÁMEK, Z VNITŘNÍ STRANY MOŽNOST PANIKOVÉHO OTEVŘENÍ
SAMOZAVŘAČ	RAMENNÍKOVÝ PRO DVEŘE E HMOTNOSTI 120KG; ZE STRANY MÍSTNOSTI 0P109; STŘÍBRNÉ BARVA
PŘÍSLUŠENSTVÍ	TĚSNĚNÍ OKOLO RÁMU DVEŘÍ Č+ PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ MÍSTO PRAHU - ZLEPŠENÍ AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ
TEPELNÉ VLAST.	BEZ POŽADAVKŮ
AKUSTIC. VLAST.	SKLO Rw=40dB
POŽÁRNÍ VLAST.	BEZ POŽADAVKŮ
POZNÁMKA	DVEŘE LZE OTEVŘÍT Z VNITŘNÍ STRANY POUZE POMOCÍ KLÍČE. Z VNITŘNÍ STRANY JSOU OTEVÍRÁNY KLIKOU.

POPIS:

OBDOBNÉ DVEŘE DNES OSAZENÉ V PRODEJNĚ PIZZA - BUDOU SLOUŽIT JAKO PŘÍDLOHA PRO VYTVOŘENÍ REPLIKY NOVÝCH DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI 0P109

OPROTI DVEŘÍM UVEDENÝM NA ILUSTRAČNÍM OBRÁZKU BUDOU NOVÉ DVEŘE DO MÍSTNOSTI 0P109 OSAZENY OBOUSTRANNÝM MADLEM NA KAŽDÉM KŘÍDLE DVEŘÍ (4KS MADEL - REPLIKA HISTORICKÝCH - NEREZ MAT)

POZNÁMKA:

* TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
* VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PODLE SKUTEČNÉHO STAVU
* DODAVATEL PŘÍDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA ZÁSTUPCEM NPU A ARCHITEKTEM PROJEKTU
* V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU KONSTRUKCE OPATŘENY POVRCHOVOU ÚPRAVOU - NÁTĚREM, BUDE TENTO PROVEDEN VE VÝROBĚ A BUDE SE JEDNAT O POVRCHOVOU ÚPRAVU URČENOU DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ A DO EXTRÉMNÍ ZATÍŽENÝCH PROSTOR (SHROMAŽĎOVAČÍ PROSTORY). BARVA POVRCHOVÝCH NÁTĚRŮ BUDE VZORKOVÁNA A PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ NPÚ A AUTORSKÉHO DOZORU.

sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Spolufinancováno Evropskou unií

Part:

Orientační schéma:



Rozmístění osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa východ
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel díla:	Společnost "SEU + SP + PRODIN + SIEBTAL_VB PARDUBICE_DSP, PDPS"
Adresa:	Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
Kontakt:	T: +420 477 012 250 E: info@sudopeu.cz
Zhotovitel části / objektu:	**ATELIER 4, s.r.o.**
Adresa:	Bělozvonská 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou
Kontakt:	T: +420 483 311 561 E: info@atelier4.cz
Hlavní projektant (HIP):	ING. JANA PTÁČKOVÁ
Specialista:	Ing.arch Veronika Halamová

Název stavby / akce:	Rekonstrukce VÍ pravně budovy v úst. Pardubice - 2. etapa (hala, kůdla)		Označení (S-kód): S621700089
			Zakázka: 21-020.640
Název části:	Pozemní objekty budov		Označení části: D.2.2.1
Název objektu:	VÍ pravně budova - hala		Číslo objektu / komplexu: SO 61-71-11
Název části projektu: Název dílčí části projektu:	Hala - architektonicko stavební část Vnitřní vířivá - 123 - Kovové dvoukřídlé dveře (replika)		Číslo části projektu: 2 . 115
Odpovědný projektant: Ing. Jiří Gmeiner	Zpracovatel části projektu: Ing. Jiří Gmeiner	Měřítko: 1:25 Formáty: 3 x A4	Stupeň dokumentace: PDPS
Kraj: Pardubický	Katastrální území: Pardubice	TUDU: 1501J1	Smluvní datum zpracování: 15.7.2023

S-k- d:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Část projektu:	Revize:
S 6 2 1 7 0 0 0 8 9	P D P S	D 2 2 1 X	S O 6 1 7 1 1 1	X X	2 1 1 5	0 0 0

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ČÁSTEČNÉ JEHO ČERPÁNÍ NENÍ DOVOLENO | 121/2000 Sb. KOPÍROVÁNÍ NEBO JINÉ ZPŮSOBENÍ ROZDÍLOVÁNÍ BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.