

VĚTRACÍ OTVORY NA PERÓNU



POZNÁMKY REPASOVÁNÍ PRVKU ZV06

- JEDNÁ SE O VĚTRACÍ OTVORY NA PERÓNÍM PŘÍSTŘEŠKU V MÍSTĚ NEJSTARŠÍ ČÁSTI BUDOVY – OBJEKT A.
- PRVEK BUDE REPASOVÁN. CELKEM 6 KUSŮ PRŮMĚRU 40 cm.
- V PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE K POŠKOZENÍ, JE NUTNO VYROBIT JEHO REPLIKU PODLÉHAJÍCÍ SCHVÁLENÍ NPÚ.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVEDEN STRATIGRAFICKÝ PRŮZKUM ZA ÚČELEM OVĚŘENÍ PŮVODNÍ BAREVNOSTI.
- PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PRVEK ODBORNĚ A ŠETRNĚ DEMONTOVÁN, USKLADNĚN DO DOBY SVÉ REPASE A NÁSLEDNĚ NAMONTOVÁN ZPĚT NA STEJNÉ MÍSTO.
- PORUŠENÉ ČÁSTI A CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI BUDOU RESTAURÁTORSKY OPRAVENY NEBO DOPLNĚNY.
- DOJDE K ODSTRANĚNÍ STARÝCH A NEPŮVODÍCH NÁTĚRŮ. BAREVNOST PRVKU BUDE UPŘESNĚNA A ODSOUHLASENA PO ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NÁTĚRŮ S NPÚ V RÁMCI AD.
- JE NUTNO REPASOVAT VEŠKERÉ MECHANICKÉ ČÁSTI PRVKU.
- ZÁMEČNICKÉ PRVKY JE NUTNO OPATŘIT VHODNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU PROTI KOROZI.
- KOTVENÍ PRVKU BUDE OŠETŘENO, PŘÍPADNĚ PROVEDENO NOVĚ. PŘEDPOKLAD OCELOVÁ KONSTRUKCE.

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, JE NUTNÉ, ABY BYLY NA STAVBĚ DŮKLADNÝM PŘEMĚŘENÍM OVĚŘENY!!!

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv ±0,000 = 259,175 m n. m.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	20.10.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Procházka

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Prodin a.s.			
Adresa:	K Vápence 2745, Pardubice 530 02			
Kontakt:	T: +420 466 055 111 E: info@prodin.cz			
Zhotovitel části / objektu:	Prodin a.s.			
Adresa:	K Vápence 2745, Pardubice 530 02			
Kontakt:	T: +420 466 055 111 E: info@prodin.cz			
Hlavní projektant (HIP):		Ing. M. Procházka, Bc. J. Oplíštil	Specialista:	Ing. Michal Procházka

Název stavby / akce:	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř		Označení investora:	S621700087
			Zakázka:	3111/21/087
Název části:	Pozemní objekty budov		Označení části:	D.2.2.1
Název objektu / dílčí části:	Výpravní budova v žst. Jaroměř Architektonicko stavební řešení		Číslo objektu / komplexu:	SO 77-71-01.01
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	VĚTRACÍ OTVORY NA PERÓNU		Číslo přílohy:	8 . [004]
Odpovědný projektant: Ing. Michal Procházka	Zpracovatel přílohy: Bc. Jakub Oplíštil	Měřítko: - Formáty: 2xA4 (A3)	Stupeň dokumentace:	DUSP + PDPS
Kraj: Královéhradecký	Katastrální území: Jaroměř [657336]	TUDU: 1601 D1	Smluvní datum zpracování:	
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:
S 6 2 1 7 0 0 0 8 7	- D U S P	- D 2 2 0 1	- S O 7 7 7 1 0 1	- 0 1
				Příloha:
				- 8 - 0 0 4
				Revize:
				- 0 0 0