



MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ, odbor životního prostředí

nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Č. j.: PDMUJA 21410/2023
Spis. zn.: OŽP-3683-3/2023
Vyřizuje: Olga Dvořáková DiS., referent odboru životního prostředí
Tel.: 491 847 156
E-mail: dvorakova@jaromer-josefov.cz
Datum: 20.04.2023



KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO, VYJÁDŘENÍ

A. KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí (dále jen „správní úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) posoudil žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska, kterou dne 27.03.2023 podal

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, kterou zastupuje PRODIN a. s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ 25292161 (dále jen „žadatel“),

a podle ustanovení § 4 odstavce 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává

souhlasné koordinované závazné stanovisko

s podmínkami

ke stavbě „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř**“ v rozsahu stavebních úprav stavby pro dopravu čp. 222 na pozemcích st. p. č. 4348 a 4350, p. č. 4341/1, 4341/43, 4356/1 v katastrálním území Jaroměř.

Správní úřad vydává k výše uvedené stavbě koordinované závazné stanovisko z následujících hledisek:

I. Z hlediska odpadového hospodářství

Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí jako správní orgán v oblasti odpadového hospodářství příslušný podle ustanovení § 126 písmene k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 správního řádu, posoudil žádost o koordinované závazné stanovisko a v souladu s ustanovením § 146 odstavce 3 zákona o odpadech **závazné stanovisko nevydává.**

II. Z hlediska ochrany přírody a krajiny

Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a jako příslušný správní orgán ochrany přírody, dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. c), § 75 odst. 3, § 77 odst. 4, § 65 a § 90 odst. 17 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vydává toto závazné stanovisko k výše uvedené stavbě:

předložený záměr „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř“ je v souladu se zákonem ochrany přírody a krajiny. Správní úřad **souhlasí** s výše uvedeným záměrem za těchto **podmínek**:

- 1) Dřeviny rostoucí v těsné blízkosti stavby budou řádně ochráněny, tzn. kmen a větve chránit např. bedněním a bandážováním.
- 2) Nejmenší vzdálenost výkopu, rýhy, zářezu apod. od paty dřeviny bude čtyřnásobkem obvodu kmene měřeného ve výšce 1 m nad zemí.
- 3) V kořenovém prostoru stromů budou provedeny úzké rýhy a inženýrské sítě budou uloženy do chráničky anebo budou opatřeny protikořenovými zábranami, popř. folií nebo bariérou tak, aby byla zachována a do budoucna zajištěna stabilita stromu a dostatečný prostor pro růst jeho kořenů a zároveň tak, aby byly inženýrské sítě chráněny proti poškození kořeny dřevin.
- 4) V případě, že bude ochranné pásmo inženýrských sítí zasahovat do kořenové zóny dřevin, bude vlastníku dřevin na zodpovědnost správce anebo vlastníka inženýrských sítí z hlediska jejich možného narušení kořeny dřevin umožněna výměna anebo výsadba dřevin (stromů anebo keřů) v ochranném pásmu inženýrských sítí bez prostorového omezení.
- 5) Výkopy v blízkosti stromů, tzn. výkopy vedené v kořenovém prostoru stromu, požadujeme provádět ručně nebo pomocí odsávací techniky s opatrným postupem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům. Kořeny do 20 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou ostře přetnuty a hladce přerušeny a ošetřeny prostředky na ošetření ran. Kořeny nad 21 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu.
- 6) Výkopy v blízkosti dřevin prováděné za dlouhodobých teplot vyšších 25 °C, musí být co nejrychleji zahrnuty. Kořeny ve výkopech ve směru ke stromu musí být chráněny např. vlhčenými jutovými pytlí, vlhčenou textilií apod. Materiál použitý pro zakrytí, resp. ochranu kořenů ve výkopech, musí být pravidelně vlhčen a udržován vlhký. Totožná ochrana kořenového systému je požadována také proti mrazu.
- 7) U stromu, u kterého bude výkop veden kořenovým prostorem stromu, bude během stavební činnosti prováděna záливka stromu v celém tomto prostoru, tak aby nedošlo k přemokření půdy a rozbahnění půdního povrchu. Četnost a intenzita záливky bude nastavena se zohledněním rozložení a intenzity srážek, stanovištních poměrů a dimenzi stromu.
- 8) Při zasypávání výkopů v blízkosti stromů, tzn. v kořenovém prostoru, bude materiál vrstven tak, aby byly zachovány stávající vrstvy půdního profilu, resp. materiál bude horizontálně vrstven do výkopu v takovém pořadí, jak byl vytěžen při výkopových pracích. V případě zasypávání výkopu, který je veden v kořenovém prostoru stromu, bude do zeminy přimíchán kompost v poměru 1:10 nebo pro zasypání výkopu bude použit substrát pro výsadbu stromů.
- 9) Před zasypáním výkopu vedeného v kořenovém prostoru stromu bude kontaktován správní úřad a bude mu umožněno místní ohledání výkopu, materiálu pro zasypání výkopu a ohledání samotných dřevin. O kontrole bude proveden **zápis** do stavebního deníku.
- 10) V kořenové zóně stromů se nebude provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Kmeny stromů nesmí být přihrnuty zeminou. Do kořenové zóny stromu se smí navážet pouze hrubozrnný materiál propouštějící vodu a vzduch. Vegetační vrstva o mocnosti max. 20 cm nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene stromu.
- 11) Kořenový prostor dřevin nesmí být zatěžován pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.

- 12) Musejí být přijata taková opatření, která zabrání úniku ropných a jiných nežádoucích látek (pohonné hmoty, oleje, cement, barvy apod.) do vegetačních ploch, resp. do životního prostředí.

III. Z hlediska ochrany vod

Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí (dále jen „správní úřad“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává podle ustanovení § 104 odst. 3 vodního zákona toto závazné stanovisko k výše uvedené stavbě:

Předložený záměr stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř“, na pozemcích p.č. 4348 a 4341/1 k.ú. Jaroměř, hydrogeologický rajon 4250 – Hořicko-miletínská křída, č.h.p. 1-01-04-0010-0-00 – Labe, orientační souřadnice S-JTSK X: 1028365, Y: 633853, je v souladu s vodním zákonem a jím chráněnými zájmy, jejichž ochrana je v působnosti správního úřadu. Správní úřad souhlasí se stavbou za podmínky:

Likvidaci dešťových vod z části budovy přilehlé k parkovacím stáním správní úřad požaduje řešit spolu s plánovanou výstavbou parkoviště, a to v souladu s § 5 vodního zákona.

IV. Z hlediska státní památkové péče

Řízení o vydání závazného stanoviska Městského úřadu Jaroměř, odboru výstavby jako prvoinstančního orgánu státní památkové péče příslušného podle ustanovení § 29 odstavce 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), jako věcně a místně příslušného správního orgánu dle § 10 a § 11 správního řádu, bylo v souladu s ustanovením § 140 odstavce 3 správního řádu ve smyslu § 4 odstavce 7 stavebního zákona usnesením vyloučeno ze společného řízení o vydání koordinovaného závazného stanoviska. **Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče bude vydáno samostatně.**

V. Z hlediska dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad příslušný podle ustanovení § 40 odstavce 1 a odstavce 4 písmene a) a b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 správního řádu, posoudil žádost o koordinované závazné stanovisko a vydává v souladu s ustanovením § 40 odstavce 4 písmene d) zákona o pozemních komunikacích, § 4 odstavce 2 písmene a) stavebního zákona a ustanovením § 149 odstavce 1 správního řádu následující závazné stanovisko s podmínkami:

Předložený záměr „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř**“ je v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Silniční právní úřad **souhlasí** se stavbou za dodržení následujících podmínek:

- Pokud dojde k zásahu do silnice č. III/033 25 nebo místních komunikací z důvodu záborů, stavebních prací..., musí zhotovitel (stavebník) před zahájením stavebních prací mít vydáno rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dle ustanovení §25 zákona o pozemních komunikacích.
- Pokud stavbou dojde k částečnému omezení dopravy na silnici III/033 25 vlivem stavby výpravní budovy, musí být před zahájením stavby zpracováno a odsouhlaseno orgánem Policie ČR dopravně – inženýrské opatření po dobu této stavby a vydáno stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
-

VI. Z dalších hledisek výkonu státní správy

Městský úřad Jaroměř není s ohledem na posouzený stavební záměr podle příslušných právních předpisů dotčeným orgánem z hlediska ochrany ovzduší, ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa, ochrany zemědělského půdního fondu, územního plánování; není dotčeným orgánem ani jako obecný stavební úřad, proto další dílčí závazné stanovisko nevydává.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedený žadatel podal dne 27.03.2023 u správního úřadu žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska ke stavbě „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř“

K žádosti byla přiložena projektová dokumentace pro vydání společného povolení a provedení stavby, kterou vypracoval Ing. Michal Procházka ČKAIT 0601857. Stavebníkem je Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Stávající objekt výpravní budovy Jaroměř se nachází na jihozápadním okraji města, nedaleko silnice Hradec Králové – Náchod. Objekt výpravní budovy je ze severní strany dopravně obslužen zpevněnou komunikací pro motorová vozidla (ulice Nádražní). Z jižní strany budovy vede železniční trať směr Hradec Králové, Dvůr Králové nad Labem a Náchod. V okolí objektu jsou stávající odstavné a parkovací plochy, které jsou převážně umístěny na pozemcích ČD a.s. a Města Jaroměř. Na pozemku města je nově vybudován autobusový terminál včetně 92 parkovacích stání a cyklo věže. Od centra města je VB vzdálena cca 30 min. pěší chůze. Železniční stanice Jaroměř se nachází v nadmořské výšce cca 261 m n.m. a leží na trati celostátní dráze Pardubice hl.n. – Jaroměř a Jaroměř – Liberec, zároveň je odbočnou stanicí pro celostátní dráhu Jaroměř – Trutnov. Jedná se o elektrifikovanou trať. Objekt VB se nachází v rozsáhlém chráněném území a spadá pod ochranu nemovitých kulturních památek. Na budově v jihovýchodní části objektu je umístěna značka státní nivelace. Stávající výpravní budova železniční stanice Jaroměř s č.p. 222 v ulici Nádražní, se nachází na parcele st. 4348 v katastrálním území Jaroměř v zastavěné části obce. Aktuálně se jedná o jediný pozemek, u kterého je uvedena Správa železnic, státní organizace s právem hospodařit s majetkem státu. Pozemky v přidruženém okolí žst. , na kterých je umístěna infrastruktura a komunikace, jsou ve vlastnictví ČD, a.s.. Číslo stanice dle SR70 - 567701, kategorie stanice dle UIC CODE 180 - C, průměrný počet cestujících v daném úseku za den-1824, číslo trati podle jízdního řádu – 031. Projekt rekonstrukce se týká výpravní budovy - st.p. 4348, zpevněné plochy - parkoviště a chodníky okolo výpravní budovy, obnova některých přípojek a podzemních vedení (voda, kanalizace, NN kabeláž) se dotknou parcel p. p. č. 4341/1, 4341/43, 4341/45, 4356/1, st. p. 4350. Objekt výpravní budovy se nalézá mimo záplavová území (záplavové území Q100 dle studií sahá z jihu ke kolejišti, ne přes něj k budově) a jejich ochranná pásma a mimo poddolovaná území. Jedná se o stávající, v prostoru, léta stabilizovaný objekt. Výpravní budova je svým architektonickým výrazem dominantním prvkem v místě. Celá oblast okolí výpravní budovy je ovlivněna existencí železniční stanice. Stávající výpravní budova a její rekonstrukce nebude mít žádný vliv na stávající odtokové poměry v lokalitě. Nedochází k žádným trvalým ani dočasným záborům pozemků ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. Objekt výpravní budovy je napojen na rozvody vodovodu a silnoproudou síť. Plynovodní přípojka je připravována v rámci jiné akce. Splaškové vody a částečně i dešťové vody jsou odkanalizovány do veřejné kanalizace. Dešťové vody v z jižní části objektu jsou svedeny do trativodu od budovaného kolejiště. V objektu se nachází stávající jímka splaš. vod která je nevyužívána. V severozápadní části před výpravní budovou se nachází stávající lapol (před prostory bývalé restaurace). V rámci úprav dojde k rekonstrukci vodovodních přípojek, vybudování dešťové kanalizace od zpevněných ploch a el. přípojky k nabíjecí stanici. Napojení na dopravní infrastrukturu včetně sjezdu zůstane zachováno. Zpevněné plochy jsou řešeny v rámci stavebního objektu zpevněných a nezpevněných ploch. Příjezd k budově je stávající ulicí Nádražní. Součástí stavby není úprava stávajícího kolejiště tratě. V rámci rekonstrukce budou vytvořeny podružné body měření v interiéru budovy. V rámci projektu bude řešeno bezbariérové řešení přístupu do všech dispozičně upravovaných veřejně přístupných ploch (přístřešek, čekárna, sociální zázemí, komerční prostory apod.). V projektu se nepředpokládá úprava zvýšení hrany nástupiště na 550 mm (v části pod peronním přístřeškem) – nově budovaný výstup z podchodu respektuje stávající výšku nástupiště. Zdrojem tepla pro objekt je kaskáda tří monoblokových tepelných čerpadel, které jsou typu vzduch-voda a jako primární zdroj teplené energie bude využívat venkovní vzduch.

Tepelná čerpadla jsou v monoblokovém provedení, jsou umístěna na pozemku investora na betonovém základě a každé je samostatně propojeno do objektu předizolovaným potrubím. Prostup předizolovaného potrubí základovým zdívkem do objektu je řešen systémovým prostupem proti tlakové vodě pro potrubí. Společně pro všechna tepelná čerpadla je vytvořena chránička z kanalizačního potrubí KG 110 pro vedení komunikace a regulace tepelných čerpadel. Tepelná ztráta vytápěného prostoru bude pokryta výkonem podlahového topení a otopných těles. Zdrojem tepla je trojice tepelných čerpadel s vlastní regulací a dva elektrokotle jako záložní zdroj tepla. Tepelná čerpadla jsou vybavena vlastní regulací, která se stará o přípravu požadované topné vody pro potřeby vytápění a ohřevu TUV pro objekt i pro gastro část. Systém MaR bude měřit vstupní teplotu do rozdělovače, monitorovat tlak v systému a ovládat topné větve. Během stavby budou vznikat odpady uvedeny dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), pod čísly: 16 02 14 vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13, 17 01 02 cihly, 17 01 03 Tašky a keramické výrobky, 17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06, 17 02 01 dřevo, 17 02 02 sklo, 17 02 03 Plasty, 17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet, 17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, 17 04 01 měď, bronz, mosaz, 17 04 05 železo a ocel, 17 04 11 kabely neuvedené pod číslem 17 04 10, 17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky, 17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, 17 06 01 izolační materiály s obsahem azbestu, 17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03, 17 06 05 stavební materiály obsahující azbest, 17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03, 20 03 01 směsný komunální odpad, 20 03 06 odpad z čištění kanalizace. V objektu se neprokázaly výrobky a materiály na bázi azbestu, předpokládá se, že část střešní krytiny cementové nebo azbestocementové šablony – plocha 1062 m² – tl. 5 mm, může být s obsahem azbestu, bude prokázáno dodavatelem před zahájením stavby laboratorním rozbořem.

Správní úřad odůvodňuje výše uvedené výroky takto:

Ad I. Z hlediska odpadového hospodářství

Správní úřad posoudil předloženou dokumentaci stavby z hlediska odpadového hospodářství a dospěl k závěru, že stavba nepodléhá vydání závazného stanovisko dle § 146 odst.3) písm. a) zákona o odpadech a je k ní vydáno vyjádření dle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech, viz část B.

(Bližší informace: Olga Dvořáková DiS., tel.: 491847156)

Ad II. Z hlediska ochrany přírody a krajiny

Správní úřad posoudil předloženou dokumentaci ke stavbě „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř“, z hlediska ochrany přírody a krajiny, a dospěl k závěru, že záměr je v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, protože záměr se nachází v zastavěné části mimo významné krajinné prvky, a nachází se mimo prvky územního systému ekologické stability. Záměrem nebude zasahováno do památného stromu ani více památných stromů. Záměrem nebude snížena estetická a přírodní hodnota krajinného rázu a krajinný ráz nebude změněn, protože se jedná o rekonstrukci stávající budovy s parkovištěm.

V rámci předložené žádosti není uveden požadavek na kácení dřevin. Správní úřad uvádí, že v případě potřeby je pro povolení kácení dřevin rostoucích mimo les nezbytné postupovat podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a podle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Stanovisko (rozhodnutí nebo závazné stanovisko) ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydá orgán ochrany přírody a krajiny místního obecního úřadu.

Správní úřad uvádí, že dle ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství (dále jen "ptáci"), je **zakázáno** a) jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem, b) úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd. Předmětná budova železniční stanice je útočištěm pro

volně žijící druhy ptáků. Proto správní úřad doporučuje před zahájením stavebních prací provést důkladný biologický průzkum budovy pro vyloučení kolize záměru s výše uvedenými chráněnými zájmy ochrany přírody a krajiny.

Správní úřad předpokládá, že během stavebních prací budou dodržena ustanovení § 5 a § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a běžné požadavky a postupy dle Arboristických standardů AOPK ČR Ochrana dřevin při stavební činnosti – SPPK A01 002:2014, ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavbách) a ČSN 83 9011 (Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou) a proto správní úřad vydal souhlasné závazné stanovisko.

(Bližší informace: Ing. Vojtěch Papík, tel.: 491 847 157)

Ad III. Z hlediska ochrany vod

Vodoprávní úřad posoudil předložený záměr stavby z vodoprávního hlediska a dospěl k závěru, že stavba je v souladu s ochranou povrchových a podzemních vod a s ochranou před povodněmi a suchem. Zároveň lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu / potenciálu vodního útvaru a že nebude znemožněno dosažení jeho dobrého stavu / potenciálu. Z výše uvedených důvodů vydal správní úřad souhlasné závazné stanovisko.

Stavba se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída vyhlášené nařízením vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod a v ochranném pásmu v pásmu hygienické ochrany 2. stupně, vnější, určeném pro ochranu zdrojů podzemních vod, využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou z Východočeské křídly, stanoveném rozhodnutím Okresního úřadu v Náchodě, referátu životního prostředí a zemědělství, pod čj. Vod/5293/92-Z ze dne 23. února 1993.

Vodoprávní úřad posoudil, že stavba svým charakterem a provedením neovlivní vodní poměry v daném území, a proto k ní není třeba souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona.

(Bližší informace: Ing. Šárka Jandíková, tel.: 491847152)

Ad IV. Z hlediska státní památkové péče

Řízení o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče je v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů vyloučeno ze společného řízení o vydání koordinovaného závazného stanoviska, neboť proces vydání tohoto závazného stanoviska vyplývající z památkového zákona vyžaduje dožádání vyjádření odborné organizace památkové péče a orgán státní památkové péče tak nemůže garantovat, že bude závazné stanovisko vydáno v potřebné lhůtě jako součást koordinovaného závazného stanoviska. Procesní složitost vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče tak je důvodem k vyloučení ze společného řízení a vydání samostatného závazného stanoviska.

(Bližší informace: Jiří Svatoš, tel.: 491847259)

Ad V. Z hlediska dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství posoudil předloženou dokumentaci stavby z hlediska dopravy a silničního hospodářství a dospěl k závěru, že stavba je v souladu s příslušnými právními předpisy, a proto vydal souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

(Bližší informace: Jana Hájková, tel.: 491847140)

Ad VI. Z dalších hledisek výkonu státní správy

Městský úřad Jaroměř posoudil předloženou dokumentaci stavby z ostatních hledisek výkonu státní správy a dospěl k závěru, že v rozsahu činností dle příslušného bodu výroku tohoto koordinovaného závazného stanoviska není dotčeným orgánem, a proto nevydává další závazné stanovisko.

B. VYJÁDŘENÍ

Z hlediska odpadového hospodářství

Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí jako dotčený orgán dle ustanovení § 146 odst. 3) písm. b) zákona č. 541/2020 sb., o odpadech, k výše uvedené stavbě vydává toto vyjádření:

předložený záměr je v souladu se zákonem o odpadech, s odpady bude nakládáno v souladu s § 13 zákona o odpadech, krytina s obsahem azbestu bude odstraněna dle Metodického návodu pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi, vydaného MŽP roku 2018.

Správní úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci ke stavbě z hlediska odpadového hospodářství a dospěl k závěru, že záměr je v souladu se zákonem o odpadech, vzhledem k předpokladu vzniku odpadů je nezbytně nutné, aby s nimi bylo nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství a byly předávány pouze dle možností uvedených v ustanovení § 13 odst. 1) písm. e) zákona o odpadech a dále je původce odpadu povinen zajistit si před vznikem odpadů písemnou smlouvu o jejich likvidaci s osobou oprávněnou k jejich převzetí dle § 15 odst. 2) písm. c) zákona o odpadech. Odpady, které vzniknou při stavbě budou tříděny, shromažďovány dle druhů a kategorií. Žádný odpad nebude využit k terénním úpravám stavby a nové stavbě. Na stavbě se neprokázaly výrobky a materiály na bázi azbestu, předpokládá se však, že část střešní krytiny cementové nebo azbestocementové šablony – plocha 1062 m² – tl. 5 mm, s obsahem azbestu být může, toto bude prokázáno laboratorním rozbořem před zahájením stavby.

(Bližší informace: Olga Dvořáková, tel.: 491847156)

Poučení:

Správní úřad upozorňuje, že předložený stavební záměr neposuzoval z hlediska souladu s obecnými požadavky na výstavbu, které je uloženo posuzovat stavebnímu úřadu, současně ani z ostatních hledisek, které přísluší posuzovat stavebnímu úřadu.

„otisk úředního razítka“

Ing. Petr Filipec v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

1. PRODIN a. s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ 25292161, DS wrjftqq
2. Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby (na vědomí)

Informace o datové zprávě		ID zprávy: 1180090133	
Odesílatel			
Název	Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 55101 Jaroměř, CZ		
ID schránky	sbwbzd5	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	PRODIN a.s., K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	wrjftqq	Dodáno	25.4.2023 09:52:12
		Doručeno	25.4.2023 09:55:52
Obecné informace			
Věc	Koordinované závazné stanovisko - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	PDMUJA 21410/2023		
Naše sp.zn.	OŽP-3683/2023		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla přečtena (na portále nebo akcí ESS)		
Přílohy			
3683-3-2023 Správa železnic-rekonstrukce výpravní budovy_001(2).pdf			237 kb