



DVEŘE DD01.22

MĚŘÍTKO 1 : 20




ŘEZ DD01.22

MĚŘÍTKO 1 : 20



PŮDORYS DD01.22

MĚŘÍTKO 1 : 20



POZNÁMKY

1. BARVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ: TMAVĚ HNĚDÁ, PŘESNÁ RAL BUDE URČENA V RÁMCI AD.

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!!

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ																			
SNIM	NÁZEV	ROZMĚRY [mm]		VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	POŽÁRNÍ VLASTNOSTI	P/L	NADSVĚTLÍK	KOVÁNÍ	ZÁMEK	MAGNET	BEZPEČNOST	ZÁRUBEŇ	PRÁH	PŘECHODOVÁ LIŠTA	PROSKLENÍ	VĚTRACÍ MŘÍŽKA	PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ KONSTRUKCE	PODLAŽÍ	POČET
		A	B																
2NP – B																			
DD01.22.232	Dveře jednokřídle, plné.	800	800	Bez akustického požadavku	-	P	-	Klika - klika, ve výšce 200 mm od spodní hrany dveří	Cylindrická vločka	-	-	Ocelová falcová	Ano	Ne	-	Ne	Ne	2NP – B	1
DD01.22.233	Dveře jednokřídle, plné.	800	800	Bez akustického požadavku	EW 30 DP3	P	-	Klika - klika, ve výšce 200 mm od spodní hrany dveří	Cylindrická vločka	-	-	Ocelová falcová	Ano	Ne	-	Ne	Ne	2NP – B	1
DD01.22.242	Dveře jednokřídle, plné.	800	800	Bez akustického požadavku	EW 30 DP3	P	-	Klika - klika, ve výšce 200 mm od spodní hrany dveří	Cylindrická vločka	-	-	Ocelová falcová	Ano	Ne	-	Ne	Ne	2NP – B	1

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpvn ±0,000 = 259,175 m n. m.


Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	20.10.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Procházka

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Prodin a.s.	
Adresa:	K Vápence 2745, Pardubice 530 02	
Kontakt:	T: +420 466 055 111 E: info@prodin.cz	
Zhotovitel části / objektu:	Prodin a.s.	
Adresa:	K Vápence 2745, Pardubice 530 02	
Kontakt:	T: +420 466 055 111 E: info@prodin.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. M. Procházka, Bc. J. Oplštil	Specialista: Ing. Michal Procházka

Název stavby / akce:	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř	Označení investora: S621700087
		Zakázka: 3111/21/087
Název části:	Pozemní objekty budov	Označení části: D.2.2.1
Název objektu / dílčí části:	Výpravní budova v žst. Jaroměř Architektonicko stavební řešení	Číslo objektu / komplexu: SO 77-71-01.01
Název přílohy:	DVEŘE DD01.22	Číslo přílohy: 6 .[023]
Název dílčí části přílohy:		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: 1:20
Ing. Michal Procházka	Bc. Jakub Oplštil	Formáty: 3xA4
Kraj:	Katastrální území:	TUDU: 1601 D1
Královéhradecký	Jaroměř [657336]	
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:
S 6 2 1 7 0 0 0 8 7	- D U S P - D 2 2 0 1	Objekt: S 0 7 7 7 1 0 1
		Podobjekt: 0 1
		Příloha: - 6 - 0 2 3
		Revize: - 0 0 0