



LEGENDA:	
označení	popis
---	hranice požárního úseku
N 01.01 - I	označení požárního úseku - SPB
REI 300P1	požadovaná požární odolnost stropní konstrukce
REI 300P1	požadovaná požární odolnost podhledové konstrukce
EI 300P1	požadovaná požární odolnost stavební konstrukce
✓ EI 300P3-C.S	požární uzávěr
PK	C - samouzavírač, S - kouřotěsnost
⊗	nouzové osvětlení
△	přenosný hasicí přístroj - druh dle TZ
Ⓜ	vnitřní hydrant
→	směr úniku
→	východ na volné prostranství
ZADS	zařízení autonomní detekce a signalizace

Místnosti 3.NP N							
Číslo	Název	Plocha místnosti [m²]	Povrchy	Strop	Stěny	Od	Do
3.01	Půdní prostor	519,64	N17 dřevěný záklop	-	-	240	2438
3.02	Chodba	4,39	N10 keramická dlažba	omítka - malba	omítka - malba	2960	2960
3.02 A	Schodiště	7,05	N10 keramická dlažba	malba	omítka - malba	2960	3411
3.03	Sklad	3,31	N10 keramická dlažba	PH01.03 SDK	omítka - malba	2700	2700
3.04	Kuchyň, jídelna a obývací pokoj	29,17	N12 PVC	PH01.03 SDK	malba/ker.	2700	2700
3.05	Vstup	14,24	N10 keramická dlažba	PH01.03 SDK	omítka - malba	2700	2700
3.06	Koupelna	4,54	N11 keramická dlažba s HI	PH01.04 SDK	obklad	2700	2700
3.07	WC	2,18	N11 keramická dlažba s HI	PH01.04 SDK	obklad	2700	2700
3.08	Pokoj	10,76	N12 PVC	PH01.03 SDK	omítka - malba	2700	2700
3.09	Pokoj	14,88	N12 PVC	PH01.03 SDK	omítka - malba	2700	2700

Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury		
Jiná ověření:	Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:
Revize:	Datum:	Podpis:
000	20.10.2022	10.2022
Popis:	Datum:	
Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Procházka	
Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace		
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora: Stavební správa východ		
Adresa: Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc		
Zhotovitel díla: Prodín a.s.		
Adresa: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice		
Kontakt: T: +420 466 055 130 E: info@prodin.cz		
Zhotovitel objektu: Prodín a.s.		
Adresa: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice		
Kontakt: T: +420 466 055 130 E: info@prodin.cz		
Hlavní projektant (HIP): Ing. Michal Procházka, Bc. J. Oplištil	Specialista:	Ing. Marta Bláhová
Název stavby/akce: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř	Označení investora: S621700087	
	Označení zhotovitele: 3111/21/087	
Název části: POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV	Označení části: D.2.2.1	
Název objektu/díli části: Výpravní budova v žst. Jaroměř Požární bezpečnostní řešení	Označení objektu/komplexu: SO 77-71-01.03	
Název přílohy: Půdorys 3.NP	Číslo přílohy: 2.005	
Název dílčí části přílohy: Ing. Marta Bláhová	Měřítko: 1:150	Stupeň dokumentace: DUSP + PDPS
Odpovědný projektant: Ing. Marta Bláhová	Formáty: 8x44	
Kraj: Katastrální území: Jaroměř (657336)	TUDU: 1601 D1	Smluvní datum zpracování: 10.2022
Označení investora: S 6 2 1 7 0 0 8 7 Stupeň dokumentace: D 2 2 1 Část: 3 1 1 1 2 1 0 8 7 Objekt: S O 7 7 7 1 0 1 0 3 Příloha: 2 0 0 5 Revize: 0 0 0 (Prostor pro další informace)		