

**STANOVISKO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ  
Společnosti ALPHA StylSoft, s.r.o. (dále jen „Vyjádření“)**

Vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších právních předpisů

**Čís. Jednací:** 07/2023

**Čís. žádosti:**

Důvod vydání Vyjádření: **Stanovisko o existenci sítě - „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř“**

**Platnost tohoto Vyjádření končí dne 1.4.2024**

Žadatel	<b>PRODIN a.s., K Vápence 2745, Pardubice</b>	
Stavebník	<b>Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc</b>	
Název akce	<b>„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř“</b>	
Zájmové území	Okres	Náchod
	Obec	Jaroměř
	Kat. území/č.parcely	Jaroměř
	Upřesnění místa	Dle výkresu
Akci dotčené mapové listy dokumentace		

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření*. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost ALPHA StylSoft, s.r.o., o síti elektronických komunikací (dále jen SEK) následující *Vyjádření*:

**DOJDE ke střetu**

se sítí elektronických komunikací společnosti ALPHA StylSoft, s.r.o., jejíž existence a poloha je zakreslena v příložené Přehledové situaci trasy SEK společnosti ALPHA StylSoft, s.r.o., případně je upřesněna v textu tohoto *Vyjádření*. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK.

Dojde-li ke střetu stavby s vedením SEK, je Žadatel povinen projednat podmínky ochrany s pracovníkem, pověřeným ochranou sítě (dále jen „POS“):

**Vlastimil Michálek, tel.: +420 604511836, +420 493314031, email: servis@stylsoft.cz**

Tyto podmínky je žadatel povinen zpracovat do projektové dokumentace a předložit k odsouhlasení, v případě vynucené překládky SEK je stavebník povinen uhradit náklady související s touto překládkou.

Pro vytyčení podzemního vedení SEK kontaktuje POS, u objednávky na vytyčení uvádějte Čís. jednací tohoto vyjádření, vytyčení nutno objednat 14 dní předem.

**Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací společnosti ALPHA StylSoft, s.r.o., (dále jen SEK)**

**Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a je srozuměn s tím, že:**

- a) Sítě elektronických komunikací společnosti ALPHA StylSoft, s.r.o., jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „Územnění a ochranné vodiče“.
- c) Před započítím zemních prací zajistí vytyčení trasy PVSEK na terénu pracovníkem, pověřeným ochranou sítě (dále jen „POS“). S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap.II. čl. 1.,4 a 5.).
- d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní ( Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap. XII. čl.1.).
- e) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí POS. V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
- g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3. A 4.).
- i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
- j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střelníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
- l) Na trase PVSEK ( včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpěvněných ploch ( např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

- m) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- n) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- o) Je povinen každé zjištění, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit POS.

*Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod k *Vyjádření* stanovený Žadatelem.

V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytýčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

V případě, že stavebník nezajistí vytýčení trasy PVSEK a nevyzve POS ke kontrole vedení před zakrytím, společnost ALPHA StylSoft, s.r.o., nebude souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.

*Vyjádření* pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k *Vyjádření* uvedené Žádosti

**Žadatel se převzetím tohoto Vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.**

*Společnost ALPHA StylSoft, s.r.o., prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o síti elektronických komunikací společnosti ALPHA StylSoft, s.r.o..*

*Vyjádření vydala společnost ALPHA StylSoft, s.r.o., dne 24. 3. 2023 v Jaroměři.*

vyřizuje: Michálek Vlastimil  
tel.: 493314031  
email: vlastimil.michalek@stylsoft.cz

.....  
*razítko a podpis*