



## Horní část šachty 1:25




## Stavební otvory dveří



**Stavba zajistí:**  
Dveřní otvor musí být zabezpečený po celé šířce.  
Zabezpečení musí být jednoduše demontovatelné,  
konstruované a namontované dle platných norem.

UCMP (NEKONTROLOVATELNÝ POHYB KLECE)	
DODAVATEL:	
ZDROJ DETEKCE:	AC_GSI_100_2FS
CERTIFIKÁT:	
ZASTAVENÍ (BRZDA):	FCRD 2X160 Nm
CERTIFIKÁT:	

ZOBRAZOVANÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE  
JSOU POUZE SCHÉMATICKE.  
STAVEBNÍ VÝKRESY VIZ Č. VÝKRESU 101-105

Jiná ověření:		Paré:	
<div>Orientační schéma:</div> <div></div>		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:		Datum:	
Datum:		Popis:	
Kontroloval:			
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa východ	
Adresa:		Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel díla:		KOHL Architekti s.r.o.	
Adresa:		28. října 960/178, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory	
Kontakt:		T: 777 334 088 E: labuzik@kohlarchitekti.cz	
Zhotovitel objektu:		KOHL Architekti s.r.o.	
Adresa:		28. října 960/178, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory	
Kontakt:		T: 777 334 088 E: labuzik@kohlarchitekti.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. arch. Daniel Labuzík	
Specialista:			
Název stavby/akce:		REKONSTRUKCE VÝPRavní BUDOVY OSTRAVA-VÍTKOVICE	
Název části:		D.1.4.01 - OSOBNÍ BÝTAHY, SCHODIŠTOVÉ VÝTAHY, ESKALÁTORY	
Název objektu/díle části:		PS 04-04-11 - OSOBNÍ VÝTAH NA PERÓNU	
Název přílohy:		TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ŠACHTU A STROJOVNÚ	
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:	
Ing. arch. Daniel Labuzík		Ing. arch. Radim Jevický	
Kraj:		Katastrální území:	
Moravskoslezský		Vítkovice [714071]	
Označení investora:		Označení zhotovitele:	
S621700097		1075	
Označení části:		D	
Označení objektu/komplexu:		PS 04-04-11	
Číslo přílohy:		2. 1010	
Stupeň dokumentace:		DUPS + PDPS	
Smluvní datum zpracování:		05.2022	
Označení investora:		Stupeň dokumentace: Část:	
S621700097		D.1.4.01	
Objekt:		Podoblast:	
PS 04-04-11		X X	
Příloha:		Revize:	
2		0	