

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa východ
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. VLADISLAV ŠEFL

Garant profese:

-

Zpracovatel části B.8 Dopravní opatření:



HPN projekt s.r.o.
Obrataň 93, 394 12 Obrataň
e-mail: info@hpnprojekt.cz

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
PAVEL NECKÁŘ	-	MGR. KUKLOVÁ LUCIE	PAVEL NECKÁŘ

Název akce:		Číslo smlouvy:	
REVITALIZACE TRATI CHLUMEC NAD CIDLINOU - TRUTNOV		15 295 201	
		Projektový stupeň: PROJEKT	
Část:		Datum:	
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ		05 / 2018	
		Číslo části: B.8	
Název přílohy:		Měřítko:	Počet formátů:
DIO 03 - 1_3 DOKLADOVÁ ČÁST		-	-
		Číslo přílohy: -	



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE LIBERECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR SEMILY
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT



Č. j. KRPL-46562-1/ČJ-2018-181106-06

Semily 26.června 2018

Počet stran:1

HPN projekt s.r.o.
Obrataň 93
394 12 Obrataň

Akce: „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou-Trutnov-DIO 03 Železniční podjezd v km 82,079“-projektová dokumentace

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily, dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 9, písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, vydává na podkladě Vaší žádosti toto vyjádření k projektové dokumentaci návrhu dopravně-inženýrského opatření stavby „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou-Trutnov-DIO 03 Železniční podjezd v km 82,079:

-k DIO 03-prostorem uzavírky (místem stavby) bude vymezen bezpečný koridor pro průchod chodců.

-ve smyslu ustanovení § 77, odst.2), písm.b), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyslovujeme rámcový souhlas s návrhem dopravně-inženýrského opatření pro realizaci stavby. Povolení uzavírky a objízdné trasy bude však závislé na aktuální dopravně-bezpečnostní situaci na pozemních komunikacích v dotčené oblasti.

- ve smyslu ustanovení § 24, odst. 2), písm. d) a § 25, odst. 1), zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, se PČR, ÚO Semily, DI bude vyjadřovat příslušnému silničnímu správnímu úřadu po zaslání žádosti s konkrétním termínem uzavírky.

Ve smyslu výše uvedených připomínek souhlasíme s předloženým návrhem DIO v rozsahu předložené dokumentace. V případě další korespondence v této věci uvádějte prosím naše čj.: KRPL...

Vyřizuje:
por. ing. Jan Otmar
tel.: 974 475 256



npor. PhDr. Libor Jebavý, MBA
vedoucí DI
z.r. por. ing. Otmar Jan
komisař

Adresa.
Vysocká 225
513 15 SEMILY
Tel.: +420 974 475 259 – sekretariát
Tel.: +420 974 475 250 – vedoucí DI
e-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: vsmhvp9

HPN projekt s.r.o.
Obrataň 93
394 12 Obrataň

Váš dopis zn./dne
2018-05-10

Naše zn.:
KSSLK/3505/2018

Datum:
2018-05-22

Vyřizuje:
M.Zuzánková

Tel.
725 374 159

Věc: Vyjádření k návrhu DIO a úplné uzavírce na stavbu: „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov – DIO 03 Železniční podjezd km 82,079.“

Dotčená komunikace: III/28614

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace z titulu majetkového správce sděluje, že s návrhem DIO 03 a úplnou uzavírkou a objízdnou trasou **souhlasí**.

S pozdravem

Jiří

Medek

Digitálně podepsal
Jiří Medek
Datum: 2018.05.23
08:59:20 +02'00'

Jiří Medek
vedoucí územního
technicko-správního oddělení
východ

Od: FialaT@gr.cd.cz
Odesláno: čtvrtek 24. května 2018 20:34
Komu: neckar@hpnprojekt.cz
Kopie: Holub@gr.cd.cz; Vanurova@gr.cd.cz; Entler@gr.cd.cz
Předmět: Odp: Žádost o vyjádření k DIO "Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov - DIO 01 - DIO 09"

Dobrý den,
zasílám dle vaší žádosti vyjádření k DIO „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov – DIO 01 – DIO 09“ z hlediska vedení náhradní autobusové dopravy.

DIO 01 - pokud bude umožněn průjezd autobusům, bude trasa ND vedena po silnici II/284 a II/283 bez omezení.

DIO 02 - pokud bude umožněn průjezd autobusům, bude trasa ND vedena po silnici II/284 bez omezení.

DIO 03 - silnici III/28614 pro ND nebudeme používat. Trasa ND vedena po silnici III/28411 a III/28616.

DIO 04 - silnici II/283 v tomto úseku pro ND nebudeme používat. Trasa ND vedena ze silnice II/283 na silnici III/28312.

DIO 05 - po silnici III/28312 je vedena trasa ND pro obsluhu železniční zastávky Tample. V případě úplné uzavírky silnice III/28312 o víkendech nebude možno tuto zastávku obsloužit v rámci objednané dopravní obslužnosti.

Objízdna trasa obsluhu zastávky neřeší. Dále případná objízdna trasa neúměrně ovlivňuje délku jízdní doby ND.

DIO 06 - stejný problém jako DIO 05 = po silnici III/28312 je vedena trasa ND pro obsluhu železniční zastávky Tample. V případě úplné uzavírky silnice III/28312 o víkendech nebude možno tuto zastávku obsloužit v rámci objednané dopravní obslužnosti. Objízdna trasa obsluhu zastávky neřeší. Dále případná objízdna trasa neúměrně ovlivňuje délku jízdní doby ND.

DIO 07 - v případě, že obec Horní Branná bude souhlasit s umístěním náhradní autobusové zastávky po dobu ND na zastávce "Dolní Branná, pošta" (v minulosti bylo realizováno, ale poslední dobou se objevovaly výhrady ze strany obce Horní Branná) bude trasa ND realizována po silnici II/295 mimo silnici III/2954. Pokud bude ND vedena po silnici III/2954, předpokládám, že by se dala o víkendech po dobu uzavírky vyjednat možnost zastavování ND na zastávce "Dolní Branná, pošta"

DIO 08 - zastávka Prosečné - křížení se silnicí III/32551. Silnice III/32551 je používána pro trasu ND. V případě úplné uzavírky silnice III/28312 o víkendech nebude možno tuto zastávku obsloužit v rámci objednané dopravní obslužnosti. Objízdna trasa ovlivňuje neúměrně délku jízdní doby ND.

DIO 09 - zastávka Chotěvice - křížení se silnicí III/29928 (silnice na Kocléřov). Pro ND nepoužíváme. Trasa ND vedena po silnici I/16.

Tomáš Fiala
systémový specialista

České dráhy, a.s., Generální ředitelství
Regionální obchodní centrum Hradec Králové
Riegrovo náměstí 914/2, 500 02 Hradec Králové
T: +420 972 341 641, M: +420 725 552 380
E: fialat@gr.cd.cz, www.cd.cz

Od <nekar@hpnprojekt.cz>
Komu <fialat@gr.cd.cz>
Datum 18.05.2018 06:54
Předmět Žádost o vyjádření k DIO "Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov - DIO 01 - DIO 09"

Vážený pane Fialo,

Žádám o vyjádření k DIO „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov – DIO 01 – DIO 09“ z hlediska vedení náhradní autobusové dopravy.

Od: Ing. Ondřej Polák <ondrej.polak@busline.cz>
Odesláno: pondělí 21. května 2018 8:03
Komu: neckar@hpnprojekt.cz
Kopie: 'Hanzlík Josef'; 'Jiří Mašek'; doprava@busline.cz; 'Lukáš Janda - ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.'
Předmět: FW: Žádost o vyjádření k DIO "Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov - DIO 01 - DIO 03"
Přílohy: žádost BusLine.pdf; DIO 1 - pdf.zip; DIO 2 - pdf.zip; DIO 3 - pdf.zip; 670968 20171210.PDF; 670543 20171210.PDF; 670585 20171210.PDF

Dobrý den,

pokud DIO počítá s možností průjezdu autobusů bez omezení, pak s přiloženými návrhy DIO nemáme problém a souhlasíme s nimi.

Pouze upozorňuji, že most v Kruhu (DIO 3) je velmi nízký a není situován kolmo k vozovce, takže tam naše autobusy projíždějí poměrně těsně pod mostovkou a skoro v celé šíři vozovky, takže není možné aby tam byl ve chvíli průjezdu autobusu průjezdný profil vozovky jakkoli omezen.

Děkujeme za pochopení a vstřícné nastavení podmínek pro průjezd autobusů.

Pro orientaci v časových polohách našich dotčených spojů přikládám jízdní řády tří našich linek, které budou popsány uzavírkami dotčeny. Jde o linky:

- 670543 pro DIO 1 (3 páry spojů u zastávky Bělá, u mostu)
- 670585 pro DIO 2 (1 pár spojů u zastávky Stará Paka odb. k žel.st. – POZOR tímto úsekem projíždí mnohem více spojů než my dopravce ARRIVA Východní Čechy)
- 670968 pro DIO 3 (3 páry spojů u zastávky Kruh, u mostu)

Ing. Ondřej Polák
regionální ředitel pro Liberecký kraj a vedoucí specialista PAD a MHD
BusLine Support s.r.o.
telefon: +420 481368215
mobil: +420 724257396
e-mail: ondrej.polak@busline.cz



From: neckar@hpnprojekt.cz [mailto:neckar@hpnprojekt.cz]
Sent: Friday, May 18, 2018 7:35 AM
To: martin.cermak@busline.cz
Cc: jiri.masek@busline.cz
Subject: Žádost o vyjádření k DIO "Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov - DIO 01 - DIO 03"

Dobrý den,

V příloze zasílám žádost o vyjádření k DIO „Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov – DIO 01 – DIO 03“. Při provádění prací v uvedených podjezdech stavba umožní průjezd autobusům VL0D.