




Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		<div>Podpis:</div> <div>Datum:</div>	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
01	06/2022	Odstranění vnitřního zateplení obvodových stěn	Ing. Vojtěch Hejl
02	01/2023	Snížení nákladů na realizaci - zjednodušení konstrukčních a materiálových řešení	Ing. Vojtěch Hejl

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla:	APRIS 3MP s.r.o.		
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz		
Zhotovitel objektu:	APRIS 3MP s.r.o.		
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl	Specialista:	-



Název stavby/akce:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY ŽST ČÁSLAV	Označení investora: S631900086
		Označení zhotovitele: 2021026
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části: D.2.2.1
Název objektu/dílní části:	Výpravní budova ŽST Čáslav	Označení objektu/komplexu: SO 04-71-01.01
Název přílohy:	Architektonicko-stavební řešení	Číslo přílohy: 3. 607
Název dílní části přílohy:	Výpis klempířských výrobků	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -
Ing. arch. M. Tylšová	Ing. Pavlína Svatošová	Formáty: -
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Středočeský	Čáslav	1201X1
		Smluvní datum zpracování: 28.2.2023



Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobojekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 9 0 0 0 8 6	- P D P S	- D 2 2 0 1	- S O 0 4 7 1 0 1	- 0 1	- 3 - 6 0 7	- 0 0 2



[illegible]



[illegible]

číslo dok.:	Název:	Strana	
607	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	1	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 01			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
OKAPNICE, VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	FeZn	1NP	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškově lakováno	2NP	,00 bm
BARVA	antracitově šedá	3NP	48,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA	41,50 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	420 mm	CELKEM V OBJEKTU	90,00 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU: Úhel ohybu kotevní části přizpůsobit podle sklonu příslušného střešního pláště.			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 02			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
PŮLKRUHOVÝ NASTŘEŠNÍ OKAPOVÝ ŽLAB, VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ, HÁK R. Š. 550 mm			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	FeZn	1NP	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškově lakováno	2NP	,00 bm
BARVA	antracitově šedá	3NP	48,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA	42,00 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	400 mm	CELKEM V OBJEKTU	90,00 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			



číslo dok.:	Název:	Strana	
607	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	2	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 03			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
OKAPNICE, VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	FeZn	1NP	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškově lakováno	2NP	67,50 bm
BARVA	antracitově šedá	3NP	,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA	,00 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	85 mm	CELKEM V OBJEKTU	68,00 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU: Úhel ohybu kotevní části přizpůsobit podle sklonu příslušného střešního pláště.			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 04			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
PŮLKRUHOVÝ OKAPOVÝ ŽLAB, VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	FeZn	2.NP	68,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškově lakováno	-	,00 bm
BARVA	antracitově šedá	-	,00 bm
ROZMĚRY		-	,00 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	450 mm	CELKEM V OBJEKTU	68,00 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			


číslo dok.:	Název:	Strana	
607	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	3	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 05			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
OPLECHOVÁNÍ KOMÍNŮ, VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	FeZn	STŘECHA	18,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškově lakováno	-	,00 bm
BARVA	antracitově šedá	-	,00 bm
ROZMĚRY		-	,00 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	200 / 230 mm	CELKEM V OBJEKTU	18,00 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU: Úhly ohybu podle sklonu příslušného střešního pláště.			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 06			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS NA FASÁDĚ, VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	FeZn	1NP	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškově lakováno	2NP	116,30 bm
BARVA	antracitově šedá	3NP	72,50 bm
ROZMĚRY		STŘECHA	,00 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	145 mm	CELKEM V OBJEKTU	188,80 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU: Rozměry přizpůsobit skutečné geometrii stávajících říms.			

číslo dok.:	Název:	Strana	
607	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	4	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 07			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ ŠÍŘKY 175 mm, VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	FeZn	1NP	19,50 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškově lakováno	2NP	15,10 bm
BARVA	antracitově šedá	3NP	,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA	,00 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	235 mm	CELKEM V OBJEKTU	34,60 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 08			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ ŠÍŘKY 100 mm, VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	FeZn	1NP	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškově lakováno	2NP	1,90 bm
BARVA	antracitově šedá	3NP	5,80 bm
ROZMĚRY		STŘECHA	,00 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	160 mm	CELKEM V OBJEKTU	7,70 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			

číslo dok.:	Název:	Strana	
607	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	5	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 09			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
KRUHOVÉ SVODY DN 110, VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	FeZn	1NP	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškově lakováno	2NP	,00 bm
BARVA	antracitově šedá	3NP	,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA	70,20 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	350 mm	CELKEM V OBJEKTU	70,20 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 10			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
OPLECHOVÁNÍ KOLMÉHO NAPOJENÍ STŘECH NA STĚNU, VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	FeZn	1NP	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškově lakováno	2NP	57,00 bm
BARVA	antracitově šedá	3NP	,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA	23,00 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	220 mm	CELKEM V OBJEKTU	80,00 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			

číslo dok.:	Název:	Strana	
607	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	6	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 11			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
OKAPNICE NA ČELE ZASTŘEŠENÍ BUDOVY, VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	FeZn	1NP	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškově lakováno	2NP	35,60 bm
BARVA	antracitově šedá	3NP	,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA	51,60 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	400 mm	CELKEM V OBJEKTU	87,20 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 12			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
SNĚHOVÉ ZÁBRANY VE FORMĚ DVOU TYČÍ. DRŽÁK TYČÍ BY MĚL BÝT CO NEJMÉNĚ VIDITELNÝ.			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	FeZn	STŘECHA	95,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškově lakováno		
BARVA	antracitově šedá		
ROZMĚRY			
PRŮMĚR	32 mm	CELKEM V OBJEKTU	95,00 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	- mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU: OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÝ. FINALNÍ ŘEŠENÍ BUDE KONZULTOVÁNO S AUTOREM PROJEKTU.			

číslo dok.:	Název:	Strana	
607	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	7	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 13	<div></div>		
	ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS			
OPLECHOVÁNÍ KRUHOVÝCH PROSTUPŮ VE STŘEŠE, Ø100, 125 A 200 mm, VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	FeZn	STŘECHA - Ø160 mm	5,00 ks
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškově lakováno	STŘECHA - Ø200 mm	4,00 ks
BARVA	antracitově šedá	STŘECHA - Ø250 mm	4,00 ks
ROZMĚRY			
PRŮMĚR	160 / 200 / 250 mm	CELKEM V OBJEKTU	13,00 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K - 14	<div></div>		
	ÚDAJE O VÝROBKU		
POPIS			
OKAPNICE NA ČELE ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ, VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	FeZn	1NP	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškově lakováno	2NP	10,66 bm
BARVA	antracitově šedá	3NP	,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA	
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	100 mm	CELKEM V OBJEKTU	10,66 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			

číslo dok.:	Název:	Strana	
607	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	8	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
K-15			
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
OPLECHOVÁNÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU ZASTŘEŠENÍ PŘÍSTŘEŠKU, VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL	FeZn	PŘÍSTŘEŠEK	4,25 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	pozink		
BARVA	-		
ROZMĚRY			
ROZVINUTÁ ŠÍŘE:	385 mm	CELKEM V OBJEKTU	4,25 bm
TLOUŠŤKA PLECHU:	0,55 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA		
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS			
MATERIÁL		MNOŽSTVÍ CELKEM (MJ)	
MATERIÁL		1NP	,00 bm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		2NP	,00 bm
BARVA		3NP	,00 bm
ROZMĚRY		STŘECHA	,00 bm
ROZVINUTÁ ŠÍŘE	0 mm	CELKEM V OBJEKTU	,00 bm
TLOUŠŤKA PLECHU	0,0 mm		
POZNÁMKY K VÝROBKU:			