

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

R

ROZVADĚČ 19"

ZÁSUVKA 2xRJ45

ZÁSUVKA 1xRJ45

BYTOVÝ SLABOPROUDÝ ROZVADĚČ

IP REPRODUKTOR

EPH

AH

AUTONOMNÍ KOUŘOVÝ HLÁŠIČ

<div></div>	U/UTP 4x2x0,5 CAT.6
<div></div>	OK EZ-BEND 3,0 + U/UTP 4x2x0,5 CAT.6

POZNÁMKA:
KABELOVÉ TRASY BUDOU VEDENY V PODHLEDU KDE BUDOU KABELY PŘICHYCENY SVAZKOVÝMI DRŽÁKY. SVODY Z PODHLEDU K ZÁSUVKÁM A IP REPRODUKTORŮM BUDOU V OHEBNÝCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU. V MÍSTNOSTECH BEZ PODHLEDU BUDOU KABELY VEDENY V OHEBNÝCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU.
ZÁSUVKY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE BUDOU UMÍSTĚNY VE STEJNÉ VÝŠCE NAD PODLAHOU JAKO SILOVÉ ZÁSUVKY.

Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury			
Jiná ověření:	Paré:		
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:		
Podpis: _____ Datum: _____			
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
01	06/2022	Odstranění vnitřního zateplení obvodových stěn	Ing. Vojtěch Hejl
02	01/2023	Snížení nákladů na realizaci - zjednodušení konstrukčních a materiálových řešení	Ing. Vojtěch Hejl
Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace			
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
Zástupce investora: Stavební správa západ			
Adresa: Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9			
Zhotovitel díla:		APRIS 3MP s.r.o.	
Adresa:		Baarova 231/36, 140 00 Praha 4	
Kontakt:		T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	
Zhotovitel objektu:		Michal Eibich	
Adresa:		Pod Radlínem 166, 257 22 Čerčany	
Kontakt:		T: +420 775 361 200 E: info@eibich.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Vojtěch Hejl	
Specialista:		-	
Název stavby/akce:		REKONSTRUKCE VÝPRavní BUDOVY V ŽST. ČÁSLAV	
Označení investora:		S631900086	
Označení zhotovitele:		2021026	
Název části:		Sdělovací zařízení	
Označení části:		D.1.2.1	
Název objektu/díle části:		Místní kabelizace (SK, STA, DOT, VSS)	
Označení objektu/komplexu:		PS 04-02-11	
Název přílohy:		Strukturovaná kabeláž	
Označení přílohy:		Půdorys 2.NP	
Odpovědný projektant:		Michal Eibich	
Měřítko:		1:50	
Formáty:		5x44	
Kraj:		Čáslav	
Smluvní datum zpracování:		28.2.2023	
Označení investora:		S 6 3 1 9 0 0 0 8 6	
Stupeň dokumentace:		Část	
Objekt:		P 5 0 4 0 2 1 1	
Příloha:		2 0 2 - 0 0 2	
Revize:		0 0 2	