



LEGENDA

- kabelové rošty (PS 02-71, PS 02-72)
- stoupací kabelový rošt šířky 250 mm (PS 02-71, PS 02-72)

POŽADAVKY NA ROŠTY:  
drátěný rošt, průměr nosných drátů min. 5 mm, ostatních drátů min. 4 mm  
antikorozní provedení  
ukotvení do stropu

- zařízení stávající / ASSPRO
- zařízení realizované v rámci této stavby
- zařízení realizované v rámci budoucí "DOZ"
- zařízení realizované v rámci předcházející "Oprava VB"

- panoramatická kamera
- vnitřní reproduktor
- venkovní hodiny
- akustický orientační majáček
- venkovní kamera
- venkovní reproduktor
- vnitřní hodiny

Investor: OŘ HK, U Fotochemy 259, 501 01 Hr. Králové		Zpracoval: Ing. Radek Zezula, Ph.D.		 <div>ASYC s.r.o. Šumavská 15 602 00 Brno</div>	<div>Tento dokument obsahuje chráněná data firmy ASYC s.r.o. Kopírování a použití těchto dat nebo i jejich částí je možné jen s písemným svolením této firmy</div>
Účel: DSP, PDPS		Kontroloval: Ing. Rostislav Fitz			
Číslo zakázky: 0469/21	Datum: 10/2022	Odp. projektant: Ing. Radek Zezula, Ph.D.			
Archiv: CD\Krasna_Studanka-Mníšek_u_Liberce.3\					
Stavba: Oprava trati v úseku Krásná Studánka- Mníšek u Liberce					=
PS/SO: PS 02-82 ŽST Mníšek u Liberce, kamerový systém - příprava					+
Název výkresu: Žst. Mníšek u Liberce, VB - dispozice					List 2.3