

MĚŘENÍ REZISTIVITY PŮDY WENNEROVOU METODOU

dle ČSN 03 8363

NÁZEV AKCE	Lipník nad Bečvou - Drahotuše, BC			
DATUM MĚŘENÍ	DEN	MĚSÍC	ROK	LOKALITA
	20	11	2019	Lipník - Drahotuše
TEPLOTA	4°C			
HLOUBKA MĚŘENÍ [m]	1,5			
POUŽITÝ PŘÍSTROJ	MEGGER DET4TR2			
ZPŮSOB MĚŘENÍ	WENNEROVOU METODOU			

MĚŘENÍ Č.	STANIČENÍ (km)	ODPOR (Ω)	REZISTIVITA [Ωm] (ρ)	REZISTIVITA S KOEFICIENTEM [Ωm]	AGRESIVITA PŮDY dle ČSN 03 8375
1.	198,600				
	S - J	15,33	144,4086		neagresivní I.
	V - Z	15,74	148,2708		neagresivní I.
PRŮMĚR		15,535	146,3397	131,70573	neagresivní I.
2.	200,250				
	S - J	3,74	35,2308		středně agresivní III.
	V - Z	3,82	35,9844		středně agresivní III.
PRŮMĚR		3,78	35,6076	32,04684	středně agresivní III.
3.	202,84				
	S - J	8,78	82,7076		málo agresivní II.
	V - Z	7,82	73,6644		málo agresivní II.
PRŮMĚR		8,3	78,186	70,3674	málo agresivní II.
4.	205,030				
	S - J	2,48	23,3616		středně agresivní III.
	V - Z	2,71	25,5282		středně agresivní III.
PRŮMĚR		2,595	24,4449	22,00041	středně agresivní III.
5.	207,300				
	S - J	5,95	56,049		málo agresivní II.
	V - Z	7	65,94		málo agresivní II.
PRŮMĚR		6,475	60,9945	54,89505	málo agresivní II.
6.					
	S - J		0		velmi agresivní IV.
	V - Z		0		velmi agresivní IV.
PRŮMĚR		#DIV/0!	0	0	velmi agresivní IV.
7.					
	S - J		0		velmi agresivní IV.
	V - Z		0		velmi agresivní IV.
PRŮMĚR		#DIV/0!	0	0	velmi agresivní IV.
8.					
	S - J		0		velmi agresivní IV.
	V - Z		0		velmi agresivní IV.
PRŮMĚR		#DIV/0!	0	0	velmi agresivní IV.
9.					
	S - J		0		velmi agresivní IV.
	V - Z		0		velmi agresivní IV.
PRŮMĚR		#DIV/0!	0	0	velmi agresivní IV.
10.					
	S - J		0		velmi agresivní IV.
	V - Z		0		velmi agresivní IV.
PRŮMĚR		0	0	0	velmi agresivní IV.
Počet uskutečněných měření		4	77,7538575		

MĚŘIL: Bc. Zdeněk Slanina
Ing. Milan Oharek

VYPRACOVAL: Ing. Milan Oharek

Nevyplňuje se

Vyplňuje se