



OPIS

DS

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 6.5.2023



CRDUX00KK10G

Vyznačeno dne:

18.5.2023

Vyznačil:

PETTRICH

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2
sekce infrastruktury - územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0613/21-8/PI

Č. j.: DUCR-23461/23/PI

Oprávněná úřední osoba: Pettrich Luděk

V Praze dne 18. dubna 2023

Telefon: +420 972 241 843 (linka 203)

E-mail: pettrich@ducr.cz

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s § 94j odst. 1 stavebního zákona

v y d á v á

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu s § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s p o l e č n é p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

Louny

„Doplnění závor na přejezdu P1924 v km 10,272 trati Louny - Rakovník“

v rozsahu (členění stavby):

D.1.1 Zabezpečovací zařízení

PS 01-01-31 PZS v km 10,727 (P1914)

D.2.1 Inženýrské objekty

SO 01-13-01 Komunikace na přejezdu

D.2.3 Trakční a energetická zařízení

SO 01-86-01 Napájení přejezdu P1924 v km 10,272

Stavebník:

Správa železnic, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234

Zástupce stavebníka:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ: 25525441

Umístění stavby:

pozemek parc. č. 5153/1, 5154/1, 938/1, 5155, 5086/2, 4947 a 651 v katastrálním území Louny.

Stručný popis stavby:

Stavebními pracemi (viz shora uvedené členění stavby) budou realizovány stavební úpravy stávající stavby dráhy, které spočívají v přestavbě přejezdového zabezpečovacího zařízení se závorami. Stavba bude dále řešit výstavbu chodníků (odklon stávajících chodníků od nynější trasy), aby byly tyto pěší komunikace chráněny zařízením přejezdu, a to tak, že závory budou překrývat současně pěší a silniční komunikaci.

Technologie přejezdu bude umístěna do nového technologického objektu v blízkosti přejezdu. Součástí stavby je zřízení nového napájení pohonu všech zařízení železničního přejezdu novou přípojkou (z nově zřízeného napájecího bodu veřejné distribuční sítě; stavebník ČEZ a.s.), která bude vedena do nové pojistkové skříně při novém technologickém objektu. Součástí stavby jsou demontáže stávajících zařízení přejezdu.

Pro umístění a provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve společném řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti (u vstupu na staveniště) umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
10. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ elektro) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
14. Stavebník zajistí splnění podmínek **Městského úřadu Louny**, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny: **Odbor stavebního úřadu, č.j. MULNCJ 67638/2021 ze dne 8. září 2021 (závazné stanovisko)**
 1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací z 04/2021, kterou pod názvem „Doplnění závor na přejezdu P1924 v km 10,272 trati Louny – Rakovník“ zpracovala Signal Projekt s.r.o., IČ: 25525441, zodpovědný projektant Jaromír Kielor (ČKAIT – 1103686).
 2. Stavba bude provedena oprávněnou osobou podle zvláštního právního předpisu.
 3. Po dokončení stavby je stavebník povinen požádat o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci uvedené vedlejší stavby, k tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření

předepsaných zvláštními předpisy a předložit doklady prokazující provedení stavby v souladu s dokumentací ověřenou ve společném řízení a platnými právními předpisy (musí být doloženo geodetické změření skutečného provedení stavby, stavební deník, revize, předávací protokol zhotovitele, prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály, atd.).

a č.j. MULNCJ 73689/2020 ze dne 16. října 2020 (*silniční správní úřad - SSÚ*):

1. V případě provádění výkopů v místní komunikaci, investor min. 30 dní před zahájením výkopových prací požádá SSÚ o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání dotčené místní komunikace. K žádosti investor doloží souhlasné stanovisko vlastníka komunikace – Města Louny, odboru správy majetku MÚ Louny.
2. Pro omezení dopravy, po dobu realizace, investor s min. 30 denním předstihem požádá SSÚ o vydání stanovení dopravního značení, popř. rozhodnutí o (částečné) uzavírce dotčené pozemní komunikace. K této žádosti investor doloží souhlasné stanovisko Dopravního inspektorátu Policie České republiky, okresní ředitelství Louny. V případě omezení autobusové dopravy, investor doloží vyjádření příslušného dopravce.

Odbor dopravy, č.j. MULNCJ 34042/2022 ze dne 4. dubna 2022:

Pro omezení dopravy na této místní komunikaci, po dobu stavby, investor s min. 30 denním předstihem požádá SSÚ o vydání stanovení dopravního značení a vydání rozhodnutí o (částečné) uzavírce místní komunikace.

č.j. MULNCJ 40233/2022 ze dne 20. dubna 2022 (*závazné stanovisko*):

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 04/2021 (revize 001 z 12/2021) vypracované společností Signal Projekt s.r.o., IČO: 25525441, Videňská 55, 639 00 Brno, odpovědný projektant p. Tomáš Derka.
2. Stavba bude provedena oprávněnou osobou podle zvláštního právního předpisu.
3. Stavebník ohlásí speciálnímu stavebnímu úřadu dokončení stavby. K tomu je povinen předložit doklady prokazující provedení stavby v souladu s ověřenou dokumentací (mj. geometrické zaměření stavby).

č.j. MULNCJ 15748/2021 ze dne 26. února 2021:

1. Zastávka „Louny masokombinát“ a „Louny Praga“ linky 565001/25 bude obsloužena s tím, že trasa dopravní cesty povede z ul. Říční zpět po MK do ul. Husova – II/246 ul. Riegrova – II/246 ul. 28. října – MK ul. Českých Bratří – MK ul. Husova a dále dle platné licence.
2. Ostatní spoje linky 565001 povedou po II/246 ul. Riegrova – II/246 ul. 28. října – MK ul. Českých Bratří – MK ul. Husova, dále dle platné licence a nebudou obsluhovat zastávku „Louny Praga“ a „Louny Národní dům“. Zpět po stejné trase.
3. Termín provádění stavby sdělí investor dopravnímu úřadu nejméně 10 kalendářních dnů od jejího zahájení.

a č.j. MULNCJ 15751/2021 ze dne 25. února 2021:

1. Objízdná trasa bude vedena a značena dle výkresu 2.005 Návrh DIO objíždžky s tím, že oproti navrženému dopravnímu značení SSÚ požaduje umístit dopravní značení č. IP 22 s upozorněním na uzavřený přejezd také na silnici č. II/246 u křižovatky ul. Osvoboditelů x Komenského náměstí v Lounech. Objízdná trasa se předpokládá v délce 1 dne.
2. V případě omezení dopravy na pozemní komunikaci, investor s min. 30 denním předstihem požádá SSÚ o vydání stanovení dopravního značení, popř. rozhodnutí o uzavírce dotčené pozemní komunikace. K této žádosti doloží souhlasné stanovisko Dopravního inspektorátu Policie České republiky, okresní ředitelství Louny, Města Louny, zast. Odborem dopravy a Správy a údržby silnic ÚK, provoz Louny. V případě omezení autobusové dopravy, investor doloží vyjádření příslušného dopravce.
3. Ve věci výměny dopravního značení č. A 30 „železniční přejezd bez závor“ za č. A 29 „železniční přejezd se závorami“ bude SSÚ s min. 30 denním předstihem požádán o stanovení místní úpravy provozu. K žádosti bude doloženo souhlasné stanovisko Dopravního inspektorátu Policie České republiky, okresní ředitelství Louny.

Odbor životního prostředí, č.j. MULNCJ 14564/2021 ze dne 22. března 2021:

Nutný ořez větví na stávajících 1-2 lípách do výšky 3-3,5 m nad zemí bude proveden v souladu s § 7 zákona č. 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, odbornou dendrologickou firmou.

15. Stavebník zajistí splnění podmínek **Města Louny**, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny: **Odbor správy majetku**, č.j. MULN/7909/2020/SW3/RK ze dne 13. srpna 2020:
1. Práce a obnova povrchů budou prováděny v souladu s pravidly rady města č. P 1/2017, v platném znění.
 2. Oprava místní komunikace-vozovky v ulici Husova byla provedena v rámci projektu „Obnova komunikací v ulicích Husova a Říční“ za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj (poskytovatel dotace). V případě, že bude rekonstrukce železničního přejezdu realizována v době udržitelnosti projektu a bude poskytovatelem dotace vyčíslena tzv. vratka, budeme požadovat finanční vyrovnání. Odhad vrácené částky činí cca. 25.000 Kč.
 3. Požadujeme bezplatný převod nově vybudovaných či zrekonstruovaných místních komunikací a zeleně do majetku města Louny.
 4. Před zahájením výkopových prací a v průběhu provádění výkopových prací bude ze strany investora prováděna fotodokumentace předmětné akce.
 5. V případě potřeby zřízení nových, nebo rekonstrukce stávajících inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví města, investor min. 60 dní před začátkem prací, požádá Město Louny, odbor SM, o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, případně smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností (souvisejících s rekonstrukcí) a min. 30 dní před začátkem prací, požádá Město Louny, odbor SM, o uzavření smlouvy o nájmu a smlouvy o kauci dle pravidel rady města č. P1/2017, v platném znění.
 6. V případě potřeby využití přilehlých pozemků v majetku města, investor požádá Město Louny, odbor SM, o povolení záboru veřejného prostranství dle OZV č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 7. Stavba bude označena informativní tabulí o investorovi, zhotoviteli, účelu a termínu realizace akce.
 8. Při realizaci akce bude respektován stávající stav veřejné zeleně. V případě nutnosti kácení stromů a odstraňování keřových porostů je nutno podat písemnou žádost odboru SM.
 9. U všech dřevin bude dodržena ČSN 839061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích čl. 4.10.1.
 10. Při hloubení výkopů je nejmenší vzdálenost od paty kmene stromů 2,5 m a u keřů 1 m od kořenového krčku. Výkopové práce v kořenovém systému budou prováděny ručně a nesmí být při nich přetřaty kořeny o průměru větším než 2 cm. Bude provedena ochrana stromů a keřů při realizaci akce následovně:
 - bude provedena ochrana koruny při realizaci akce (při pohybu mechanizace v její blízkosti),
 - bude provedena ochrana kmene (bednění, oplocení),
 - bude provedena ochrana kořenové zóny (plocha půdy pod korunou stromu - okapová linie koruny, u keřů vzdálenost 1 m od kořenového krčku) v kořenové zóně nesmí dojít ke zvyšování nebo snižování nivelety půdy, nesmí být skladován stavební nebo jiný materiál, nesmí dojít k přejíždění těchto ploch mechanizací,
 - v případě poranění kořenů je nutné zajistit jejich ošetření, obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a mrazem, tzn., nesmí být odkryté.
 11. Pokud dojde při realizaci akce k poškození travnatých ploch, budou tyto plochy srovnány do roviny a osety travním semenem. V případě poškození veřejné zeleně bude provedena náprava či náhradní výsadba na náklady žadatele. Uklid vzniklého odpadu spojeného s prováděním realizace stavby bude prováděn ihned po znečištění veřejného prostranství.
 12. V dotčeném území se nachází veřejné osvětlení ve vlastnictví Města Loun. Podrobné informace sdělí správce veřejného osvětlení společnost Technická správa města Loun, s.r.o., Poděbradova 2384, 440 50 Louny, p. Tomáš Smetana, tel.: 605 205 202, info@tsmlouny.cz.
16. Stavebník zajistí včasné oznámení a prokazatelné projednání realizace stavby se všemi vlastníky a správci inženýrských sítí, jejichž zařízení je nebo může být stavbou dotčeno, a zajistí dodržení veškerých jejich požadavků a smluvních ujednání zhotovitelem stavby (ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zn. 8120079379 ze dne 17. března 2021, zn. 21/PA/213 ze dne 9. června 2021, zn. 8120079379 ze dne 18. června 2021, zn. 0101706564 ze dne 18. března 2022, zn. 001126144655 ze dne 1. června 2022 a smlouva o smlouvě budoucí č. Z_S14_12_8120079379 – č. E618-S-1516/2021/Bar (smluvní strany: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín a Správa železnic, s.o., Praha); GasNet Služby, s.r.o., Brno, zn. 5002311607 ze dne 23. února 2021 a zn. 5002577813 ze dne 18. března 2022; Vodafone Czech Republic, a.s., Praha 5, zn. MW9910195653404655 ze dne 22. března 2022 a Dohoda o provedení

vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě (smluvní strany: Správa železnic, s.o., a Vodafone Czech Republic a.s., Praha); Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, zn. O22690048852/UTPCMO/Pě ze dne 13. května 2022, zn. O21690027560/UTPCMO/Pě ze dne 25. března 2021; ČD-Telematika, a.s., Praha 9, zn. 1202103976 ze dne 26. února 2021; T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4, zn. E15438/22 ze dne 18. března 2022 a Technická správa města Loun, č. vyjádření. TSML_VO_2022_024 ze dne 21. března 2022).

17. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
 - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
18. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu minimálně **6 měsíců**.
19. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
20. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
21. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
22. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. prosince 2025, včetně zkušebního provozu**.

Účastníci řízení:

- Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234
- Město Louny, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny, IČ: 00265209
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035
- ČD – Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099451
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311
- Technická správa města Loun, s.r.o., Poděbradova 2384, 440 01 Louny, IČ: 27290981

Námítky účastníků společného řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.

O d ů v o d n ě n í

Stavebník: Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, organizační jednotka: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, zastoupený právnickou osobou: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ: 25525441, podal dne 12. července 2021 žádost o povolení shora uvedené stavby dráhy. Jelikož to bylo pro posouzení žádosti nezbytné, vyzval Drážní úřad výzvou čj. DUCR-47583/21/Pl ze dne 23. srpna 2021 žadatele k doplnění žádosti o chybějící podklady; k doplnění žádosti stanovil termín 31. ledna 2022 a správní řízení přerušil.

Dne 26. ledna 2022 obdržel Drážní úřad žádost zástupce stavebníka o prodloužení lhůty k doplnění části podkladů potřebných pro řádné posouzení výše uvedené stavby a následnému vydání stavebního povolení. Jako důvod své žádosti žadatel uvedl zdlouhavé a komplikované jednání se správcem technické infrastruktury, který je současně stavebníkem stavby nové přípojky elektro nezbytné pro napojení projednávané stavby dráhy. Vzhledem ke skutečnosti, že tento stavebník (ČEZ Distribuce a.s., Děčín)

zajišťuje pro tuto svou stavbu povolení vlastními prostředky a dodavateli, a toto povolení nemá dosud žadatel o vydání povolení výše uvedené stavby dráhy k dispozici jako potřebný chybějící doklad, požádal o prodloužení lhůty pro doplnění tohoto chybějícího dokladu o šest měsíců.

Dne 18. července 2022 obdržel Drážní úřad doplnění žádosti o společné povolení stavby dráhy s tím, že požadované pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas, kterým by byla povolena stavba elektro přípojky, nemá žadatel dosud k dispozici. Byla doložena pouze kopie žádosti (oznámení záměru) dodavatele této stavby (HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o., Žatec) obecnému stavebnímu úřadu v Lounech. Tento doklad Drážní úřad neměl za doklad, který by prokazoval možnost napojení projednávané stavby dráhy na rozvody elektro z distribuční sítě pro napájení stavby železničního přejezdu, jak bylo uvedeno v předložené projektové dokumentaci. Žadatel v textu průvodního dopisu ze dne 15. července 2022 (k doplnění žádosti o společné povolení stavby dráhy) současně požádal o prodloužení lhůty pro doplnění tohoto chybějícího dokladu o šest měsíců.

Vzhledem ke skutečnosti, že ke dni 31. ledna 2023, který byl stanoven Drážním úřadem v usnesení o přerušení řízení č.j. DUCR-45711/22/Pl ze dne 27. července 2022, nebyl doložen doklad, který by prokázal, že ve věci stavby ČEZ Distribuce a.s., Děčín (zřízení odběrného místa) by bylo vydáno příslušné povolení této energetické stavby (územní rozhodnutí nebo územní souhlas obecným stavebním úřadem), požádal zástupce stavebníka o další prodloužení lhůty k jeho doložení, a to s novým termínem 31. července 2023. Usnesení o prodloužení lhůty k doložení chybějícího dokladu vydal Drážní úřad dne 1. února 2023 pod č.j. DUCR-6766/23/Pl.

Dne 20. března 2023 doplnil žadatel chybějící podklad pro vydání společného povolení stavby, kterým bylo Usnesení o zastavení územního řízení obecným stavebním úřadem v Lounech, č.j. MULNCJ 25945/2023 ze dne 13. března 2023, s upozorněním, že předmětná energetická stavba splňuje parametry energetických staveb nevyžadujících povolení dle platného znění stavebního zákona.

Drážní úřad oznámil opatřením č.j. DUCR-18049/23/Pl ze dne 22. března 2023 všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného územního a stavebního řízení v dané věci. Současně Drážní úřad upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději do 15 dnů od obdržení výše uvedeného oznámení o zahájení řízení.

Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy usnesení, vyjádření, sdělení, stanoviska, závazná stanoviska a další náležitosti:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, č.j. KUUK/028128/2021/ZPZ ze dne 22. února 2021 a č.j. KUUK/023979/2021 ze dne 11. února 2021,
- Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny, č.j. MULNCJ 73689/2020 ze dne 16. října 2020, č.j. MULNCJ/9440/2021/SU/ŠP z dne 9. srpna 2021, č.j. MULNCJ 67638/2021 ze dne 8. září 2021, č.j. MULNCJ 52402/2022 ze dne 18. května 2022 a č.j. MULNCJ 25945/2023 ze dne 13. března 2023,
- Městský úřad Louny, odbor dopravy, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny, č.j. MULNCJ 15751/2021 ze dne 25. února 2021, č.j. MULNCJ 15748/2021 ze dne 26. února 2021, č.j. MULNCJ 34042/2022 ze dne 4. dubna 2022 a č.j. MULNCJ 40233/2022 ze dne 20. dubna 2022,
- Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny, č.j. MULNCJ 14564/2021 ze dne 22. března 2021,
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny, Poděbradova 749, 440 01 Louny, email ze dne 12. února 2021,
- Ministerstvo obrany, SNM, Oddělení ochrany územních zájmů, Tychonova 160 00 Praha 6, č. 135216/2022-OÚZ-PHA-1322 ze dne 28. dubna 2022,
- Město Louny, odbor správy majetku, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny, zn. MULN/7909/2020/SM/3/RK ze dne 13. března 2020, č.j. MULNCJ 17699/2021/OSM/ŠI ze dne 16. března 2021, Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu (smluvní strany: Město Louny a Správa železnic, s.o. Praha), Smlouva o budoucí smlouvě o věcného břemene služebnosti inženýrské sítě (smluvní strany: Město Louny, Vodafone Czech Republic a.s., Praha a Správa železnic, s.o., Praha),
- ČD Telematika a.s., Perneroва 2819/3a, 190 00 Praha, zn. 1202103976 ze dne 26. února 2021,
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, zn. 5002311607 ze dne 23. února 2021,

- zn. 5002577813 ze dne 18. března 2022,
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, č.j. 587160/22 ze dne 18. března 2022,
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická, Děčín, zn. 8120079379 ze dne 17. března 2021, zn. 21/PA/213 ze dne 9. června 2021, zn. 8120079379 ze dne 18. června 2021, zn. 0101706564 ze dne 18. března 2022, zn. 001126144655 ze dne 1. června 2022 a smlouva o smlouvě budoucí č. Z_S14_12_8120079379 – č. E618-S-1516/2021/Bar (smluvní strany: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín a Správa železnic, s.o., Praha),
 - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn. O22690048852/UTPCMO/Pě ze dne 13. května 2022, zn. O21690027560/UTPCMO/Pě ze dne 25. března 2021,
 - Technická správa města Louny, s.r.o., Poděbradova 2384, 440 01 Louny, č. vyjádření. TSML_VO_2022_024 ze dne 21. března 2022,
 - ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn. 0700524250 ze dne 18. března 2022,
 - Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 150 53 Praha 4, zn. 0201386220 ze dne 18. března 2022,
 - České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6, zn. UPTS/OS/300425/2022 ze dne 18. března 2022,
 - T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, zn. E15438/22 ze dne 18. března 2022,
 - Vodafone Czech Republic, a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn. MW9910195653404655 ze dne 22. března 2022 a Dohoda o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě (smluvní strany: Správa železnic, s.o., a Vodafone Czech Republic a.s., Praha),
 - ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, č.j. 6742/22 ze dne 18. března 2022,
 - ENERGIE Holding, a.s., Kotvrtova 339/5, 150 00 Praha 5, zn. ENH/LOU/KN/010/2020 ze dne 19. února 2020,
 - GRAPE SC, a.s., Štěpánská 621/34, 110 00 Praha 1, č.j. 081/03/2022 ze dne 22. března 2022,
 - Fine Technology Outsource, s.r.o., Tylova 473/27, 301 00 Plzeň, č.j. 37861 ze dne 23. února 2022,
 - SUPTel –Projekt, s.r.o., Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň, vyjádření č. 421520190 ze dne 1. dubna 2022,
 - NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, zn. 3374/22/OVP/N ze dne 18. března 2022,
 - MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, č.j. 4514 ze dne 18. března 2022,
 - TwigoNet Europe, SE, č.j. 9051/2022KM ze dne 4. dubna 2022,
 - INEL – Technik, s.r.o., Kollárova 42, 301 00 Plzeň, zn. IZ-12-4001431 ze dne 23. června 2021,
 - Autobusy Karlovy Vary, a.s. Sportovní 578/4, 360 01 Karlovy Vary, zn. DÚ/2021 ze dne 25. ledna 2021,
 - Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o., Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, ze dne 26. ledna 2021,
 - NiPi Bezbariérové prostředí, o.p.s., Pracoviště Ústí nad Labem, zn. 143210009 ze dne 14. dubna 2021,
 - Policie České republiky, KŘP ÚK, Dopravní inspektorát Louny, nám. Benedikta Rejta 2297, 440 53 Louny, č.j. KRPU-168176-1/ČJ-2020-040706-6-IB ze dne 21. října 2020 a č.j. KRPU-14118-1/ČJ-2021-040706-6-IB ze dne 26. ledna 2021,
 - ES Certifikát o dílčím ověření, číslo certifikátu: 1714/8.6/SG/2021/CCT/CS/4010/V01 ze dne 15. března 2021

a projektová dokumentace vypracovaná v 04/2021 právníckou osobou: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, IČ: 25525441.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto společné povolení na základě kladného výsledku společného územního a stavebního řízení.

Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky,

popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, Sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



„Otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.
- Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena, pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavebník je od úhrady správního poplatku stanoveného podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozen.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno
- Město Louny, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- ČD – Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno
- Technická správa města Loun, s.r.o., Poděbradova 2384, 440 01 Louny

Dotčené orgány:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- Městský úřad Louny, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
(odbory: stavební úřad, životního prostředí, dopravy, správy majetku)
- Ministerstvo obrany, SNM, Oddělení ochrany územních zájmů, Tychonova 160 00 Praha 6

Na vědomí:

- Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
(Stavební správa západ Praha, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem)
- Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje, DI Louny, nám. Benedikta Rejta 2297, 440 53 Louny

Spis

ODESLÁNO

18. 04. 2023

C

