



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
Dne: 16. 5. 2018	
Vyznačeno dne: 17. 5. 2018	Vyznačil: Vlasák



CRDUX00CT0YG

**DRAŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA**  
sekce stavební - územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0145/18-6/Vv

Č. j.: DUCR-21076/18/Vv

Oprávněná úřední osoba: Ing. Miloslav Vlasák

V Praze dne 13. dubna 2018

Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)  
602 668 810

E-mail: vlasak@ducrcz

## ROZHODNUTÍ

Dražní úřad, jako dražní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

### v y d á v á

na základě výsledku provedeního stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

### s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

#### R a t a j e n a d S á z a v o u

„ V ý s t a v b a P Z S n a p ř e j e z d e c h v k m 3 3 , 1 3 1 ,

k m 3 3 , 3 3 0 a k m 3 3 , 5 9 7

t r a t i K o l í n ( m i m o ) - R a t a j e n a d S á z a v o u o d b o č k a  
( m i m o ) , P 5 9 4 8 , P 5 9 4 9 , P 5 9 5 0 “

#### Stavba je členěna na:

PS 01 - Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 33,131 a 33,330

PS 02 - Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 33,597

SO 01 - Elektrická přípojka nn pro PZS v km 33,131 a 33,330

SO 02 - Elektrická přípojka nn pro PZS v km 33,597

SO 03 - Úpravy přejezdové konstrukce a železničního svršku přejezdu v km 33,131, 33,330 a 33,597

#### Stavebník:

Správa železniční dopravní cesty s.o., se sídlem Dlážďená 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234

#### Zástupce stavebníka:

MONZAS, spol. s r.o., Blahoslavova 937/62, 40001 Ústí nad Labem-město, IČ:44222734

#### Umístění stavby:

p.č. 489/2, 714/26, 922, 925, 970, 974, 975, 976, 977 a 978 k.ú. Rataje nad Sázavou

#### Popis stavby:

Stavba řeší zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech P5948, P5949 a P5950 označených a zabezpečených v současnosti pouze výstražnými kříži a dopravními značkami P6 (Stůj, dej přednost v jízdě) a A31a, A31b a A31c (Návěstní deska), t.j. zřízením přejezdových světelných zabezpečovacích zařízení s pozitivní signalizací a signalizací pro nevidomé (PZS 3SBL) a úpravu přejezdových konstrukcí a železničního svršku trati regionální dráhy Kolín - Ledečko pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dražní a silniční dopravy. Technologie přejezdů bude umístěna v reléových domcích, průjezd vlaku bude vyhodnocen počítači náprav. Stavební práce vyžadují výkopy pro uložení základů výstražníků a přejezdníků, podkopy, protlaky a výkopy pro kabelizaci a základy pro položení reléových domků, nové elektrické přípojky. Podrobnosti viz projektová dokumentace.

**Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedené dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.

16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.
19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
20. Stavebník dodrží podmínky stanovisek vlastníků a správců sítí a zařízení, která jsou součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace ve stavebním řízení a byly zapracovány do projektové dokumentace: CETIN a.s č.j. 796081/17 ze dne 19.12.2017, ČEZ Distribuce a.s. 1096211625 ze dne 9.1.2018 SŽDC s.o., OŘ PHA zn. S 2817/S-13389/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Čer ze dne 15.2.2018.
21. Stavebník dodrží podmínky stanovisek, která jsou součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace ve stavebním řízení:
  - 21.1. Vyjádření Městský úřad Kutná Hora, Odbor životního prostředí, č.j. MKH/012557/2018/02/ZPR/TRL ze dne 27.2.2018 zejména:
    - 21.1.1. Odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje. Zhotovitel stavby popřípadě stavebník nebo majitel stavby zajistí vedení přehledu odpadů vzniklých při zhotovení stavby v rozsahu podle § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., jako součást dokumentace o stavbě.
    - 21.1.2. Stavebník zajistí taková opatření (např. zkrápění vodou k zamezení úletu prachových částic do okolí, bude zajištěn pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací, při přepravě odpadu používat oplachtovaná auta nebo uzavřené kontejnery), aby v rámci realizace stavby bylo zamezeno šíření prašnosti.
    - 21.1.3. Při realizaci budou dodrženy obecné podmínky ochrany zemědělského půdního fondu v souladu se zákonem ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, mezi které patří zejména:
      - 21.1.3.1. Odděleně skrývat svrchní kulturní vrstvu půdy a hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy.
      - 21.1.3.2. Deponie udržovat odděleně a v bezplevelném stavu.
      - 21.1.3.3. Při zasypávání výkopů vrstvy půdy uložit v původním pořadí.
      - 21.1.3.4. Přebytkovou zeminu hospodárně využít na pozemcích zemědělského půdního fondu.
      - 21.1.3.5. Zabránit poškození fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností zemědělské půdy. Učinit dostatečná opatření, aby nedošlo k úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
      - 21.1.3.6. Stavební práce na jednotlivých zemědělských pozemcích nebo půdních blocích dokončit během jednoho roku.
  - 21.2. Sdělení Městský úřad Kutná Hora, Odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. MKH/012548/2018 ze dne 12.2.2018 zejména:
    - 21.2.1. V dostatečném časovém předstihu před realizací stavby (cca 60 dní) bude požádáno o stanovení změny místní úpravy provozu dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti je nutné doložit situaci s umístěním dopravního značení (včetně rušených DZ), písemné vyjádření příslušného orgánu policie a příslušného drážního úřadu.
  - 21.3. Vyjádření Krajské ředitelství policie Středočeského Kraje, č.j. KRPS-4535-2/ČJ-2014-010506 ze dne 14.1.2014 s prodloužením platnosti dne 21.2.2018, č.j. KRPS-47176-1/ČJ-2018-010506 ze dne 21.2.2018

- 21.4. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje č.j. 2271/18/KSUS/KHT/VYC ze dne 22.3.2018, č.j. 1419/18/KSUS/KHT/VYC ze dne 19.2.2018 a č.j. 1420/18/KSUS/KHT/VYC ze dne 19.2.2018 zejména:
- 21.4.1. Stavební práce budou prováděny mimo období zimní údržby silnic, tj. mimo 1.11. - 31.3.
  - 21.4.2. Stavební práce budou zahájeny až po protokolárním předání silnice k provádění stavebních prací. O předání silnice požádá stavebník nebo zhotovitel stavby zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora - pí. Renatu Vyčítalovou, tel; 327 312 651, mob: 606 603 314. Současně budou předány následující doklady: kopie pravomocného povolení ke zvláštnímu užívání silnice a harmonogram stavebních prací.
  - 21.4.3. Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Žádost bude doložena stanoviskem Policie ČR, DI Kutná Hora. Přechodné dopravní značení bude provedeno v souladu s TP (Technické podmínky) č. 66 vydanými Ministerstvem dopravy, jeho instalaci, pravidelnou kontrolu a údržbu po dobu omezení provozu na silnici zajistí stavebník nebo zhotovitel stavby.
  - 21.4.4. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník v místě stavby vytýčení tras stávající technické infrastruktury jejich správci nebo vlastníky.
  - 21.4.5. Středočeský kraj provedl na začátku prosince roku 2017 rekonstrukci povrchu silnice III/3354 v úseku mezi křižovatkou uvedené silnice se silnicemi III/335S, III/3356 a III/3359 a křižovatkou se silnicí III/11129, tedy i v okolí přejezdu P5949. Běží záruční doba na provedené práce. Požadujeme proto dbát zvýšené opatrnosti při provádění prací v blízkosti výše uvedené komunikace. Při pohybu mechanizace nesmí dojít k poškození povrchu vozovky. Z tohoto důvodu požadujeme, aby byly přednostně použity mechanismy s gumovými pásy a v případě nutnosti zafixování mechanismů podpěrnými patkami na vozovce silnice III/3354 byl povrch vozovky chráněn podkládacími ochrannými podložkami. Před zahájením a po ukončení prací bude za účasti zástupce KSÚS a zhotovitele stavby proveden monitoring silnice III/3354, o výsledku bude sepsán protokol o stavu vozovky silnice III/3354. V případě, že by došlo k jakémukoliv poškození vozovky silnice III/3354, bude ihned informován zástupce KSÚS pí. Renata Vyčítalová, mob. 606 603 314, se kterou bude řešen způsob nápravy stavu.
  - 21.4.6. Vzhledem k provedené rekonstrukci povrchu silnice III/3354 budou styčné spáry na této komunikaci vyfrézovány a vyplněny pružně plastickou hmotou.
  - 21.4.7. Po dokončení stavebních prací a před uvedením stavby do provozu předá stavebník nebo zhotovitel stavby dotčené úseky silnice zástupci KSÚS, oblast Kutná Hora, o předání bude sepsán předávací protokol.
22. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
23. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na minimální dobu 6 měsíců – délka zkušebního provozu a další podmínky části schopné samostatného užívání stavby ke zkušebnímu provozu budou upřesněny zápisem o zavedení zkušebního provozu podle § 7 odst. 2 zákona, který bude proveden v souladu s § 7 odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.
24. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.

25. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
26. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníků.
27. Stavba bude dokončena nejpozději do **30. dubna 2020, včetně zkušebního provozu.**

#### **Účastníci řízení:**

- Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážďená 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234 zastoupený společností MONZAS, spol. s r.o., Blahoslavova 937/62, 40001 Ústí nad Labem, IČ:44222734
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 15021 Praha 5, IČ:00066001
- Městys Rataje nad Sázavou, Zámecká 1, 28507 Rataje nad Sázavou, IČ:00236381
- Červený Dalibor, Sadová 202, 28507 Rataje nad Sázavou
- Hanza Přemysl, Korandova 219/7, 14700 Praha
- Hanza Vladislav, Korandova 219/7, 14700 Praha
- Kolenská Naděžda, Dlážďená 954/7, 26801 Hořovice
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ:24729035
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, IČ:04084063

#### **Výrok o námitkách účastníků:**

Námítky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.

### **O d ů v o d n ě n í**

Zástupce stavebníka, MONZAS s.r.o., Blahoslavova 937/62, 40001 Ústí nad Labem, IČ:44222734 podal dne 23. února 2018 žádost o stavební povolení.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán stavebním úřadem Městský úřad Uhlířské Janovice, Odbor životního prostředí a výstavby č.j. MUJ/2621/2016/me dne 15.6.2016.

Drážní úřad oznámil zahájení stavebního řízení pod č.j.: DUCR-15276/18/Vv dne 15. března 2018, podle 112 odst. 1 stavebního zákona a jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Drážní úřad stanovil lhůtu do 10 dnů po doručení tohoto oznámení, do kdy dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohli uplatnit své námitky, popřípadě důkazy.

Drážní úřad vyzval zástupce stavebníka 29. března 2018 pod č.j. DUCR-18418/18/Vv k zaplacení správního poplatku. Správní poplatek byl uhrazen převodem ke dni 6. dubna 2018.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- projektová dokumentace vypracovaná společností MONZAS s.r.o., IČ:44222734, autorizace *Ing. Milouš Janík ČKAIT 0400328* a další přízvaní oprávnění projektanti s příslušnou specializací
- plná moc
- smlouvy s vlastníky
- stanoviska dotčených orgánů
  - MÚ Kutná Hora, OŽP, č.j. MKH/012557/2018/02/ZPR/TRL ze dne 27.2.2018
  - MÚ Kutná Hora, ODSH č.j. MKH/012548/2018 ze dne 12.2.2018
  - Hasičský záchranný sbor Stč.K, ÚO Kutná hora, ev.č. KH-7-1/2014/PD ze dne 24.1.2014
  - KŘ policie Stč.K č.j. KRPS-4535-2/ČJ-2014-010506 ze dne 14.1.2014, č.j. KRPS-47176-1/ČJ-2018-010506 ze dne 21.2.2018
  - KÚ Stč.K, OŽP č.j. 030059/2018/KSUK ze dne 14.3.2018



- další vyjádření
  - KHS Stč.K, ÚP KH čj. KHSSC 011110/2013 ze dne 27.1.204
- vyjádření vlastníků, správců sítí a zařízení
  - CETIN a.s č.j. 796081/17 ze dne 19.12.2017
  - ČEZ Distribuce a.s. 1096211625 ze dne 9.1.2018
  - správců drážních sítí a zařízení
  - správců obecných sítí a zařízení

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

### P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„Otisk úředního razítka“



**Ing. Miroslav Hron**  
ředitel územního odboru Praha

### Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **10.000,- Kč**.

### Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

**Rozdělovník:**Účastníci řízení: (adresy doručení)

- Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha zastoupený společností MONZAS, spol. s r.o., Blahoslavova 937/62, 40001 Ústí nad Labem
- Městys Rataje nad Sázavou, Zámecká 1/, 28507 Rataje nad Sázavou
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11/, 15021 Praha 5
- Červený Dalibor, Sadová 202/, 28507 Rataje nad Sázavou
- Hanza Přemysl, Korandova 219/7, 14700 Praha
- Hanza Vladislav, Korandova 219/7, 14700 Praha
- Kolenská Naděžda, Dlážděná 954/7, 26801 Hořovice
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3

Dotčené orgány:

- Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor výstavby a životního prostředí, Václavské náměstí 6/, 28504 Uhlířské Janovice
- Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovy náměstí 552/1, 28401 Kutná Hora
  - odbor dopravy a silničního hospodářství
  - odbor životního prostředí
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, Zborovská 81/11, 15021 Praha 5
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kutná Hora, U Zastávky 280, 28401 Kutná Hora 1
- Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, dopravní inspektorát, Na náměstí 421, 28429 Kutná Hora

Na vědomí:

- Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha

**Spis**

- Drážní úřad, sekce stavební
- MP-SDP0145/18

