

1) Údaje o stavbě

Název akce : **Dačice ON – tlaková kanalizace, WC pro invalidy, tepelné čerpadlo, zateplení**

Místo : Družstevní 60, 380 01 Dačice

k.ú.: Dačice,

par.č. stavby 1428,

par.č. 1432/1, 2798, 2843/1

Kraj : Jihočeský

Inventární číslo : IC6000384061

Traťový úsek : 1862D1Kostelec u Jihlavy - Slavonice

Kilometrová poloha : 54,449 km žst. Dačice

Předmět dokumentace : oprava stávajícího objektu

trvalá stavba

stavba je užívána jako osobní nádraží

2) Technický popis opatření

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, přicházející na stavbě do styku s ropnými látkami a oleji s opatřeními uvedenými v této souhrnné technické zprávě.

Při realizaci kabelové trasy v oblastech ochranných pásem vodních toků a zdrojů a v chráněných územích se doporučuje požádat o dozor zástupce ochrany ŽP, správce vodních toků apod. Pokud by přes všechna opatření došlo k úniku ropných látek, je nutno neprodleně vyrozumět správce ohrožených vodních toků či zdrojů, nejbližší Hasičský sbor a Referát životního prostředí příslušného Městského úřadu a v rámci možností činit opatření k omezení rozsahu havárie dostupnými prostředky (přehrazení hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je však nutno urychleně odstranit zdroj znečištění.

Dodavatel je povinen neprodleně provést první zásah osobou nebo osobami, které únik zpozorovali. Při větším rozsahu, který není dodavatel schopen sám zajistit, neprodleně vyrozumět odbor výstavby a dopravy. Ve stavebním deníku bude uveden rozsah znečištění (úniku), druh látky, čas úniku, doba a způsob likvidace.

Při náhodném úniku ropných produktů do terénu při výkopových pracích i pokládce je nutné neprodleně zabránit dalšímu šíření, rozlitý produkt zachytit a zneškodnit.

zastavení úniku - zabránit utěsněním otvoru, trhlin, uzavřením ventilů, zachycováním kapaliny z havarovaných prostředků do různých nádob, vyčerpáním kapaliny z havarovaného prostředku.

lokalizace úniku - zastavit rozlévání již vyteklé kapaliny hrázkováním zaplaveného území např. trámy, přechodným přehrazením příkopů, v případě většího rozsahu přivolat příslušníky profesionálního Hasičského záchranného sboru.

odstranění uniklých RPL - uniklé látky soustředit např. pomocí stružek a vykopaných jímek, a odčerpát. Sanace zasaženého území do odčerpání volných RPL se provádí rozsypáním VAPEXU či jiného materiálu sajícího RPL. Nasáklý absorbent se sebere do těsných nádob (igelitových pytlů). Kontaminovaný VAPEX nebo zemina se odveze ke spálení.

Pokud by přes všechna opatření došlo k úniku ropných látek, je dodavatel povinen neprodleně provést první zásah osobou nebo osobami, které únik upozorovali. Při větším rozsahu, který není dodavatel schopen sám zajistit, neprodleně vyrozumět Městský úřad Domažlice - odbor životního prostředí a HZS Plzeňského kraje. Ve stavebním deníku bude uveden rozsah znečištění (úniku), druh látky, čas úniku, doba a způsob likvidace.

Hlášení havárie:

Při větším rozsahu, který není dodavatel schopen sám zajistit, neprodleně vyrozumět :

- **HZS Jihočeského kraje, ÚO Jidněřichův Hradec, Požární stanice Dačice,**
- **Hasičskou záchrannou službu SŽDC,**
- **Povodí Vltavy s.p.,**
- **Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí**
- **Policie ČR**

Je potřeba nahlásit rozsah znečištění (úniku), druh látky a čas úniku. Do stavebního deníku je nutno uvést rozsah znečištění (úniku), druh látky, čas úniku, doba a způsob odstranění.

Základní telefonické kontakty:

organizace	typ kontaktu	telefon
Hasičský záchranný sbor	Tísňová linka	112, 150
HZS Jihočeského kraje, ÚO Jidněřichův Hradec	Kontakt na Požární stanici Dačice	950 242 111

Hasičská záchranná služba SŽDC	Tísňové telefonní číslo	112, 150, 972 624 444
Povodí Vltavy s.p.	Závod Berounka	377 307 111
Městský úřad Dačice - odbor životního prostředí	Vedoucí odboru	384 401 241, 723 416 809
Policie ČR	Tísňová linka	158

Kontaktní údaje stavby :

1) Zhotovitel stavby

2) Objednatel

Seznam závadných látek :

a)

b)

c)

d)

e)