

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Signal Projekt s.r.o.
Pavla Böhmová
Vídeňská 55
639 00 Brno

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2022/022801

VYŘIZUJE/LINKA
Petra Kacáková/671

HRADEC KRÁLOVÉ
30.5.2022

ETCS Pardubice (mimo) – Hradec Králové (mimo)

Dne 10.5.2022 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o výstavbu jednotlivých částí vlakového zabezpečovače ETCS, výstavbu nové základnové stanice BTS sítě GSM-R a výstavba souvisejících technologií. Stavba zahrnuje výstavbu stožáru pro vysílač signálu GSM-R (dále jen BTS) v k.ú. Staré Jesenčany (okres Pardubice). V k.ú. Březhrad (okres Hradec Králové) bude proveden posun návěstidla L5 v ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka (viz PS 17-01-13 ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka, úprava SZZ).

Investorem stavby je: Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází ve vodních útvech HSL_1110 - Jesenčanský potok od pramene po ústí do Labe a HSL_0930 - Labe od Orlice po tok Chrudimka, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 649115, X: 1064426 a Y: 644478, X: 1046345.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrženým záměrem bez připomínek.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

