

Č. zak.: 20/110

Název akce :

„Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice trati Plzeň - Cheb”

Stupeň : DUSP

Příloha : H

H – DOKLADY

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....20/110

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....07/2022

Ústí nad Labem
Červenec 2022

Vypracoval:
Aneta Hübschová

- 1) **7Wifi.Net, Tylova 473/27, 301 00 Plzeň**
Vyjádření k sítím ze 6.3.2022 č.j. 38861
- 2) **ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10**
Vyjádření k sítím ze 24.2.2022 zn. 01927/2022/CEPS
- 3) **České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov**
Vyjádření k sítím ze dne 24.2.2022 zn. UPTS/OS/298446/2022
- 4) **CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9**
Vyjádření k sítím ze dne 24.2.2022 č.j. 561949/22
- 5) **Město Bor, Náměstí republiky 1, 348 02 Bor**
Vyjádření ze dne 25.2.2022 zn. 2022/BOR/OSM
Souhlas s kácením ze dne 7.7.2022 zn. 1404/2022/BOR/OSMI
Souhlas se zábořem ze dne 13.6.2022
Vyjádření k PD ze dne 13.6.2022 zn. 1404/2022/BOR/OSMI
- 6) **Město Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá**
Vyjádření k sítím ze dne 24.2.2022
- 7) **Plánské služby, s.r.o., Slovanská 110, 348 15 Planá**
Vyjádření ze dne 2.3.2022
- 8) **Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha**
Vyjádření k sítím ze dne 24.2.2022 č.j. 032/22-INV
- 9) **T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4**
Vyjádření k sítím ze dne 24.2.2022 zn. E11137/22 (zájmové území 7B)
Vyjádření k sítím ze dne 24.2.2022 zn. E11136/22 (zájmové území 8A)
- 10) **Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5**
Vyjádření ze dne 24.2.2022 zn. MW9910193896395833
- 11) **ČD Telematika a.s., Pod Táborem 8a, 190 00 Praha**
Vyjádření k sítím ze dne 24.2.2022 č.j. 1202204314
Vyjádření k PD ze dne 25.4.2022
- 12) **ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín**
Vyjádření k sítím ze dne 24.2.2022 zn. 0101692144
Vyjádření k PD ze dne 4.5.2022 zn. 001125552134
Souhlas s čin.v ochr. pásma ze dne 4.5.2022 zn. 001125552268
- 13) **ČEZ ICT Services a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha**
Vyjádření k sítím ze dne 24.2.2022 zn. 0700512974
- 14) **Město Černošín, 1.Máje 62, 349 58 Černošín**
Vyjádření ze dne 3.3.2022 č.j. MÚČ/0178/22/SPRAV
- 15) **Ministerstvo obrany – sekce ekonomická a majetková – OOÚZ, Tychonova 221/1, 160 00 Praha**
Vyjádření k sítím ze dne 11.3.2022 č.j. 133440/2022-OÚZ-PHA-7460
- 16) **Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4**
Vyjádření k sítím ze dne 24.2.2022 zn. 0201374873
- 17) **Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Studentská 328/64, Karlovy Vary 360 07**
Vyjádření k sítím ze dne 8.3.2022
- 18) **Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka– Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň**
Vyjádření k sítím ze dne 1.3.2022 zn. PVL-15987/2022/340/Kor
Stanovisko ze dne 14.7.2022 zn. PVL-33424/2022/340/Kor
- 19) **Lesy České republiky a.s., Lesní správa Stříbro, Na Vinici 1453, 349 01 Stříbro**
- 20) **Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň**
Vyjádření ze dne 5.5.2022 č.j. PK-ŽP/6232/22
- 21) **Městský úřad Tachov – Odbor životního prostředí, Hornická 1695, 347 01 Tachov**
Stanovisko ze dne 25.5.2022 č.j. 1248/2022-OŽP/TC

- 22) **Městský úřad Stříbro – Odbor výstavby a územního plánování,
Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro**
Souhlas dle §15 ze dne 16.5.2022 č.j. 938/OVÚP/22-2/Ha
- 23) **Městský úřad Bor – Odbor výstavby a územního plánování, Náměstí republiky 1,
348 02 Bor**
Souhlas dle §15 ze dne 27.4.2022 č.j. 0001389/2022/BOR/OVÚP
- 24) **Rousovi, Přátelství 93, 330 02 Dýšina**
Souhlas ze dne 29.4.2022
- 25) **Vávrovi, Rapotín 10, 347 01 Tachov**
Souhlas ze dne 3.5.2022
- 26) **České dráhy a.s., Prvního pluku 81/2a, 130 11, Praha 3**
Stanovisko ze dne 3.5.2022
E-mail ze dne 11.7.2022

Fine Technology Outsource, s.r.o.
Tylova 473/27
301 00 Plzeň

AZ Consult, spol. s r.o.
Hübschová Aneta
Klíšská 1334/12
40001 Ústí nad Labem
id 38861

č.j.: 38861 vyřizuje:

tel.: 211 155 328

e-mail: site@vyjadreni.net

Věc: **Nekolizní vyjádření**

Praha 6.3.2022

Vážený pane / Vážená paní,

společnost **7WiFi.NET - Václav Drnek** se sídlem 348 02 Bor u Tachova, zastoupena společností Fine Technology Outsource, s.r.o., se sídlem Tylova 473/27, 301 00 Plzeň Vám sděluje, že:

V zakresleném prostoru stavby nedojde ke kolizi se sítěmi společnosti 7WiFi.NET - Václav Drnek.

S realizací stavby **Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Plzeň - Cheb** souhlasíme. Všechny změny v PD je třeba znovu projednat.

Toto vyjádření je platné pro všechny stupně projektové dokumentace a je platné 1 rok ode dne vystavení. Nedílnou součástí je příloha (zákres sítí, případně situace stavby).



Příloha: Situace stavby / zákres sítí

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví či správě subjektu uvedeného na straně 1, za který se vyjadřuje společnost Fine Technology Outsource, s.r.o.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti TI je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo tak, aby nedošlo k poškození. Při křížení nebo souběhu činností je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany sítí společnosti Fine Technology Outsource, s.r.o. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které vlastníkově technické infrastruktury vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Veškeré zásahy v ochranném pásmu TI je třeba předem konzultovat s jejím vlastníkem (provozovatelem).
6. Náklady spojené s ochranou, přemístěním nebo případnou opravou TI hradí stavebník v celém rozsahu.

II. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras vlastníka technické infrastruktury včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat vlastníka TI. Ochranné pásmo radiových tras je tvořeno kruhem o poloměru 25m kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) vlastníka TI je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat vlastníka TI.

III. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat své zařízení v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit technickou infrastrukturu chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat vlastníka TI.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy TI znepřístupnit (např. zabetonováním).

Žadatel:
AZ Consult, spol. s r.o.
Hübschová Aneta
Klíšská 1334/12
40001 Ústí nad Labem
IČO: 44567430

Evid. číslo žádosti: 2022361064
Evid. číslo subjektu: 0000000067

7Wifi.net - Václav Drnek , zast. Fine Technology
Outsource, s.r.o.
Tylova 473/27
301 00 Plzeň

Žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu:
Existence sítí

Název akce:
Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Plzeň - Cheb

Výška stavby (m): 0

Doplňkové informace:
Souhlasím: Vyjádření k existenci sítí je vydáváno za úhradu. Cenu vyjádření stanovuje společnost Fine Technology Outsource, s.r.o.

Vybraný způsob doručení vyjádření: e-mailem

Žádost vytvořena: 24.02.2022

S pozdravem

Hübschová Aneta

Telefon: +420475240845 | Mobil: +420603764243 | E-mail: hubschova@azconsult.cz



Tato žádost byla vygenerována službou **UtilityReport**, kterou provozuje **HRDLIČKA spol. s r. o.** Více na www.mawis.eu.
V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: +420 251 618 458 nebo e-mailem: info@mawis.eu.


Evid. č. žádosti: 2022361064

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Damnov (Tachov) 624713; Lažany u Černošína (Tachov) 620424; Záhoří u Černošína (Tachov) 620475

Popis polygonu: 7B

Polygon 1 - Mapa širších vztahů



0 100 200 300m

Podkladová data © CÚZK



Tato žádost byla vygenerována službou **UtilityReport**, kterou provozuje **HRDLÍČKA spol. s r. o.** Více na www.mawis.eu.
V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: **+420 251 618 458** nebo e-mail: info@mawis.eu.


Evid. č. žádosti: 2022361064

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Damnov (Tachov) 624713; Lažany u Černošína (Tachov) 620424; Záhoří u Černošína (Tachov) 620475

Popis polygonu: 7B

Polygon 1 - Detail - list atlasu 1/4



0 20 40 60m

Podkladová data © CÚZK



Tato žádost byla vygenerována službou UtilityReport, kterou provozuje HRDLIČKA spol. s r. o. Více na www.mawis.eu.
V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: +420 251 618 458 nebo e-mailu: info@mawis.eu.


Evid. č. žádosti: 2022361064

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Damnov (Tachov) 624713; Lažany u Černošína (Tachov) 620424; Záhoří u Černošína (Tachov) 620475

Popis polygonu: 7B

Polygon 1 - Detail - list atlasu 2/4



Evid. č. žádosti: 2022361064

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Damnov (Tachov) 624713; Lažany u Černošína (Tachov) 620424; Záhoří u Černošína (Tachov) 620475

Popis polygonu: 7B

Polygon 1 - Detail - list atlasu 3/4



0 20 40 60m

Podkladová data © CÚZK



Tato žádost byla vygenerována službou **UtilityReport**, kterou provozuje **HRDLÍČKA spol. s r. o.** Více na www.mawis.eu.
V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: **+420 251 618 458** nebo e-mailu: info@mawis.eu.

Evid. č. žádosti: 2022361064

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Damnov (Tachov) 624713; Lažany u Černošína (Tachov) 620424; Záhoří u Černošína (Tachov) 620475

Popis polygonu: 7B

Polygon 1 - Detail - list atlasu 4/4




Evid. č. žádosti: 2022361064

Pořadové číslo polygonu: 2

Katastrální území: Damnov (Tachov) 624713; Vižka (Tachov) 759864

Popis polygonu: 8A

Polygon 2 - Mapa širších vztahů



0 100 200 300m

Podkladová data © CÚZK



Tato žádost byla vygenerována službou **UtilityReport**, kterou provozuje **HRDLÍČKA spol. s r. o.** Více na www.mawis.eu.
V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: +420 251 618 458 nebo e-mailu: info@mawis.eu.


Evid. č. žádosti: 2022361064

Pořadové číslo polygonu: 2

Katastrální území: Damnov (Tachov) 624713; Vížka (Tachov) 759864

Popis polygonu: 8A

Polygon 2 - Detail - list atlasu 1/2



2946/1

0 20 40 60m

Podkladová data © CÚZK

utilityreport

Tato žádost byla vygenerována službou UtilityReport, kterou provozuje HRDLÍČKA spol. s r. o. Více na www.mawis.eu.
V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: +420 261 618 458 nebo e-mailu: info@mawis.eu.

Situace stavby / zakres sítí k vyj.c.: 38861

8 / 11 strana 10/13

id: 38861


Evid. č. žádosti: 2022361064

Pořadové číslo polygonu: 2

Katastrální území: Damnov (Tachov) 624713; Vižka (Tachov) 759864

Popis polygonu: 8A

Polygon 2 - Detail - list atlasu 2/2



0 20 40 60m

Podkladová data © CÚZK



Tato žádost byla vygenerována službou **UtilityReport**, kterou provozuje **HRDLÍČKA spol. s r. o.** Více na www.mawis.eu.
V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: +420 251 618 458 nebo e-mailu: info@mawis.eu.

Výpis parcel má pouze informativní charakter. Vyjádření prosím vydávejte k zájmovému území zakreslenému žadatelem.

Výpis byl vytvořen automaticky průnikem zakresleného zájmového území a geometrií parcel katastru nemovitostí bez odsouhlasení žadatele. Data jsou čerpána z veřejné databáze RÚIAN a seznam parcel je aktuální k datu vygenerování žádosti.

Informace o zájmovém území č.: 1

Seznam dotčených parcel

k. ú.: 3

Ve všech dotčených k. ú. proběhla kompletní digitalizace

Záhoří u Černošína (620475)

parcely: 3

404/1 425 613

Lažany u Černošína (620424)

parcely: 10

1364/1 1364/11 1364/13 1364/15 1364/40
1364/55 1364/57 1365/1 1460 1486

Damnov (624713)

parcely: 52

st. 123 st. 140 st. 148 st. 151 st. 152
st. 153 st. 154 st. 155 st. 175 st. 188
st. 198 st. 203 st. 206 st. 208 st. 215
st. 229 st. 234 2137/1 2137/2 2137/3
2142/1 2142/2 2142/3 2142/4 2142/5
2142/6 2142/7 2142/8 2142/9 2142/10
2142/11 2142/12 2142/13 2142/14 2142/15
2142/16 2142/17 2142/18 2142/19 2142/20
2142/21 2142/22 2142/23 2142/24 2142/25
2142/26 2142/27 2142/28 2143/1 2143/2
2143/3 2143/4



Tato žádost byla vygenerována službou **UtilityReport**, kterou provozuje **HRDLÍČKA spol. s r. o.** Více na www.mawis.eu.
V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: **+420 251 618 458** nebo e-mailu: info@mawis.eu.

Informace o zájmovém území č.: 2

Seznam dotčených parcel

k. ú.: 2

Ve všech dotčených k. ú. proběhla kompletní digitalizace

Vízka (759864)

parcely: 33

<u>st. 33</u>	<u>st. 34</u>	<u>st. 35</u>	<u>st. 36</u>	<u>st. 93</u>
<u>st. 96</u>	<u>st. 104</u>	<u>st. 110</u>	<u>st. 112</u>	<u>st. 129</u>
<u>st. 132</u>	<u>st. 142</u>	<u>371/1</u>	<u>383/1</u>	<u>383/2</u>
<u>383/31</u>	<u>383/32</u>	<u>383/33</u>	<u>383/34</u>	<u>383/35</u>
<u>383/36</u>	<u>383/37</u>	<u>383/38</u>	<u>383/40</u>	<u>383/41</u>
<u>383/42</u>	<u>383/43</u>	<u>383/44</u>	<u>383/45</u>	<u>383/55</u>
<u>383/58</u>	<u>591/1</u>	<u>591/3</u>		

Damnov (624713)

parcely: 10

<u>st. 142</u>	<u>2938/5</u>	<u>2939</u>	<u>2946/1</u>	<u>2946/3</u>
<u>2947/1</u>	<u>2948/1</u>	<u>2948/6</u>	<u>2948/10</u>	<u>2948/11</u>



Aneta Hübschová
AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334
400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „žadatel“)

Číslo žádosti	Naše značka	Vyřizuje / linka / e-mail	Místo odeslání / dne
202201927	01927/2022/CEPS	Michal Rotbauer / +420381107239 / rotbauer@ceps.cz	Praha / 24. 2. 2022

Sdělení o poloze technické infrastruktury (přenosové soustavy) podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Název záměru: Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Plzeň -
Cheb (dále jen „Záměr“)

Vážený žadateli,

na základě Vaší žádosti o vydání sdělení podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, Vám sdělujeme následující.

V území označeném Vaším polygonem (viz příloha č. 1 a 2 tohoto sdělení) se nenachází žádné zařízení přenosové soustavy, ani jeho ochranné pásmo.

Toto sdělení má platnost do 24. 02. 2024

S pozdravem

ČEPS, a.s.

 ČEPS, a.s.
Elektrárnská 774/2
101 52 Praha 10
DIČ: CZ25702556

Vedeme elektřinu nejvyššího napětí

ČEPS, a.s., Elektrárnská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, www.ceps.cz
IČO: 25702556, DIČ: CZ25702556, Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 19-3312670277/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597




Přílohy:

- 1) Polygon zájmového území*
- 2) Seznam parcel a katastrálních území dotčených polygonem zájmového území*

Vedeme elektřinu nejvyššího napětí

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, www.ceps.cz
IČO: 25702556, DIČ: CZ25702556, Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 19-3312670277/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597



© ŠÚZV - Územní analýza © ŠÚZV - Územní analýza s územním plánem (2022)

ceps

200 m

1:20000

24.02.2022

Michal Rotbauer

01927/2022/CEPS

měřítko	1:20000
datum	24.02.2022
výhotovil	Michal Rotbauer
naše značka	01927/2022/CEPS

- Nadzemní vedení 400 kV
- Nadzemní vedení 220 kV
- Nadzemní vedení 110 kV
- Ochranné pásmo vedení
- Stožárové místo
- Přepavní inasa transformátoru
- Vlečka pro přepavní inasal
- Elektrická stanice
- Ochranné pásmo stanice
- Opický kabel

Příloha č. 2 - Seznam parcel a katastrálních území dotčených polygonem zájmového území

Kód katastrálního území	Katastrální území	Parcelní číslo
624713	Damnov	123
624713	Damnov	140
624713	Damnov	142
624713	Damnov	148
624713	Damnov	151
624713	Damnov	152
624713	Damnov	153
624713	Damnov	154
624713	Damnov	155
624713	Damnov	175
624713	Damnov	188
624713	Damnov	198
624713	Damnov	203
624713	Damnov	2137/1
624713	Damnov	2137/2
624713	Damnov	2137/3
624713	Damnov	2142/1
624713	Damnov	2142/2
624713	Damnov	2142/3
624713	Damnov	2142/4
624713	Damnov	2142/5
624713	Damnov	2142/6
624713	Damnov	2142/7
624713	Damnov	2142/8
624713	Damnov	2142/9
624713	Damnov	2142/10
624713	Damnov	2142/11
624713	Damnov	2142/12
624713	Damnov	2142/13
624713	Damnov	2142/14
624713	Damnov	2142/15
624713	Damnov	2142/16
624713	Damnov	2142/17
624713	Damnov	2142/18
624713	Damnov	2142/19
624713	Damnov	2142/20
624713	Damnov	2142/21
624713	Damnov	2142/22
624713	Damnov	2142/23
624713	Damnov	2142/24
624713	Damnov	2142/25
624713	Damnov	2142/26
624713	Damnov	2142/27
624713	Damnov	2142/28
624713	Damnov	2143/1

624713	Damnov	2143/2
624713	Damnov	2143/3
624713	Damnov	2143/4
624713	Damnov	2938/5
624713	Damnov	2939
624713	Damnov	2946/1
624713	Damnov	2946/3
624713	Damnov	2947/1
624713	Damnov	2948/1
624713	Damnov	2948/6
624713	Damnov	2948/10
624713	Damnov	2948/11
624713	Damnov	206
624713	Damnov	208
624713	Damnov	215
624713	Damnov	229
620424	Lažany u Černošína	1364/1
620424	Lažany u Černošína	1364/11
620424	Lažany u Černošína	1364/13
620424	Lažany u Černošína	1364/15
620424	Lažany u Černošína	1364/40
620424	Lažany u Černošína	1365/1
620424	Lažany u Černošína	1460
620424	Lažany u Černošína	1364/55
620424	Lažany u Černošína	1364/57
620424	Lažany u Černošína	1364/58
620424	Lažany u Černošína	1486
759864	Vížka	33
759864	Vížka	34
759864	Vížka	35
759864	Vížka	36
759864	Vížka	93
759864	Vížka	96
759864	Vížka	104
759864	Vížka	110
759864	Vížka	112
759864	Vížka	129
759864	Vížka	371/1
759864	Vížka	383/1
759864	Vížka	383/2
759864	Vížka	383/31
759864	Vížka	383/32
759864	Vížka	383/33
759864	Vížka	383/34
759864	Vížka	383/35
759864	Vížka	383/36
759864	Vížka	383/37
759864	Vížka	383/38
759864	Vížka	383/40
759864	Vížka	383/41
759864	Vížka	383/42

759864	Vížka	383/43
759864	Vížka	383/44
759864	Vížka	383/45
759864	Vížka	591/1
759864	Vížka	591/3
759864	Vížka	132
759864	Vížka	383/55
759864	Vížka	383/58
759864	Vížka	142
620475	Záhoří u Černošína	404/1
620475	Záhoří u Černošína	425
620475	Záhoří u Černošína	613

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334 /12
40001 Ústí nad Labem

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000106691 / 24.02.2022	UPTS/OS/298446/2022	Václav Kučera	Praha / 24.02.2022

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Existence sítí

Akce: Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Plzeň - Cheb

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě


Příloha:

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 24.02.2023

PIN: 5866

Žádost č. j. UPTS/OS/298446/2022

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

**VOYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 561949/22

Číslo žádosti: 0122 410 437 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)		Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Plzeň - Cheb	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)		Informace o poloze sítě	
Žadatel	AZ Consult, spol. s r.o., kontaktní osoba: Aneta Hübschová, Klíšská 1334/12, Ústí nad Labem, 40001		
Stavebník	-- neuvedeno --, , -- neuvedeno --, 0		
Zájmové území	Okres	Tachov	
	Obec	Bor, Černošín, Planá	
	Kat. území / č. parcely	Damnov; Lažany u Černošína; Záhoří u Černošína; Vižka	
Platnost Vyjádření		24. 2. 2024 („ Den konce platnosti Vyjádření “)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Číslo jednací: 561949/22

Číslo žádosti: 0122 410 437

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 24. 2. 2022.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Tomáš Petrilák, tel.: 602 145 834, e-mail: tomas.petrilak@cetin.cz nebo Miroslav Staviarský, tel.: 602 402 494, e-mail: miroslav.staviarsky@cetin.cz nebo Šárka Huková, tel.: 720 752 346, e-mail: sarka.hukova@cetin.cz;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 24. 2. 2022 pod č.j. 561949/22;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně

- (ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iii) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

6. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS;

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozované sítě
- podzemní síť
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

Karl
 CETIN a.s.
 Českomoravská 2510/19, Libeň
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ04084063

102



MĚSTO BOR

náměstí Republiky 1, 348 02 BOR
IČ: 00259713

AZ Consult, spol. s.r.o.
Aneta Hübschová
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem

Váš dopis značky / ze dne :	Naše značka:	Vyřizuje / linka	V Boru
2022361064 24.02.2022	/2022/BOR/OSM	Hotová/121	25.2.2022

Vyjádření k technické infrastruktuře

Dobrý den,

sdělujeme Vám, že město Bor z dostupných zdrojů ve Vámi vybraném území (k.ú. Damnov – Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice trati Plzeň - Cheb nevlastní v těsné blízkosti Vámi uvedených pozemků žádnou technickou infrastrukturu.

Ing. Vladimír Marosz
vedoucí odboru

MĚSTO BOR
okr. Tachov
6

Telefon:
374 756111

e-mail:
mubor@mubor.cz

WEB:
www.mubor.cz

datová schránka:
7ibbst7



MĚSTO BOR

odbor správy majetku a investic

náměstí Republiky 1, 348 02 Bor, IČ: 00259713

AZ Consult spol. s r. o.
Aneta Hübschová
Klišská 12,
400 01 Ústí nad Labem

Váš dopis značky / ze dne :
O/009/2022 25.04.2022

Naše značka:
1404 /2022/BOR/OSMI

Vyřizuje / linka
Marosz / 133

V Boru
7.7.2022

Žádost o souhlas s kácením

Odpověď

Město Bor souhlasí s kácením stromů /dřevin v souvislosti s provedením opravy železniční trati Plzeň – Cheb podle projektové dokumentace AZ Consult spol. s r. o., Klišská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44567430, datum 11/2021, číslo zakázky 20/110:

Pozice	Druh	Ø	Obvod v cm ve výšce 130 cm nad zemí
S73	Tis	20	63
		15	47
		15	47
		15	47
		15	47
		15	47
S113	Líska	15	47
S114	Smrk ztepilý	35	110
S115	Jabloň	30	94
S116	Vrba	30	94
S117	Vrba	30	94
S118	Smrk ztepilý	30	110
S119	Smrk ztepilý	50	157
S120	Smrk ztepilý	40	126
S121	Smrk ztepilý	25	79
S122	Smrk ztepilý	30	94
S123	Bříza bělokorá	50	157
S124	Borovice	20	63
S125	Olše lepkavá	18	57
S126	Jabloň	26	82
S127	Líska	18	57

Telefon:
374 756 111

e-mail:
mubor@mubor.cz

WEB:
www.mubor.cz

datová schránka:
7ibbst7

Kácení křovin:

Pozice	Druh	Plocha/m ²
K2	Vrba	20
K3	Smrk ztepilý	6
K4	Smrk ztepilý	17
K5	Ptačí zob	4
K6	Smrk ztepilý	18
K7	Planá švestka	15
K8	Planá švestka	11

- viz projektová dokumentace).

Souhlas s kácením byl vydán na základě souhlasu rady města č. 309 ze dne 15.06.2022.

MĚSTO BOR
okr. Tachov
6



Ing. Vladimír Marosz
vedoucí odboru

SOUHLAS VLASTNÍKA

s realizací stavby:

„Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelin – Pavlovice trati Plzeň - Cheb“

Investor: Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nově Město

Zástupce investora: AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

Stanovisko vlastníka pozemku:

Město Bor, prohlašuje, že jako vlastník pozemků p.č. 2142/2, 2143/4, 2143/2, 2143/1, 2142/1, 2142/5, 2142/3 v k.ú. Damnov souhlasí se stavbou dle projektové dokumentace firmy AZ Consult spol. s r.o. Ústí nad Labem – viz potvrzená situace.

Jedná se o dotčení:

p.č. 2142/2	dočasný zábor: 300 m ²
p.č. 2143/4	dočasný zábor: 32 m ²
p.č. 2143/2	dočasný zábor: 188 m ²
p.č. 2143/1	dočasný zábor: 366 m ²
p.č. 2142/1	dočasný zábor: 1743 m ²
p.č. 2142/5	dočasný zábor: 131 m ²
p.č. 2142/3	dočasný zábor: 79 m ²

Je nutné potvrdit jak tento souhlas, tak i přiloženou situaci.

Poznámka:

.....
.....
.....

V Boru dne: 1.3-06-2022

Podpis/Telefon: 

MĚSTO BOR
okt. Tachov
6

Ing. Vladimír Marosz
vedoucí odboru správy majetku
a investic

č.j.: 4404/2022/Bor/OSMI


Město Bor souhlasí s dokumentací

Ing. Vladimír Marosz
vedoucí odboru správy majetku
a investic

K vyjádření bylo/ nebylo vydáno
dalsi hromadne vyjadreni.

13.-další zmíněné vyjádření.

MĚSTO BOR
okr. Tachov
6

[illegible]



MĚSTO BOR

odbor správy majetku a investic

náměstí Republiky 1, 348 02 Bor, IČ: 00259713

AZ Consult spol. s r. o.
Aneta Hübschová
Klišská 12,
400 01 Ústí nad Labem

Váš dopis značky / ze dne :	Naše značka:	Vyřizuje / linka	V Boru
O/009/2022 25.04.2022	1404 /2022/BOR/OSMI	Marosz / 133	13.6.2022

Žádost o vyjádření k PD
Žádost o souhlas se stavbou
Žádost o souhlas s kácením

Odpověď

Město Bor souhlasí s předloženou projektovou dokumentací „Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice trati Plzeň – Cheb“ pro provedení opravy železničního spodku na trati Plzeň – Cheb, v úseku 397,680 – 397,750 km podle projektové dokumentace AZ Consult spol. s r. o., Klišská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44567430, datum 11/2021, číslo zakázky 20/110, za předpokladu uvedení všech přístupových komunikací města, případně pozemků, které byly pro komunikace a další zábory využity do původního stavu. Město Bor požaduje, aby byl pro případné řešení reklamací ponecháno po dobu trvání záruky na místě mostní provizorium. V případě užívání komunikace na pozemcích par. č. 3489 a 3488 k přepravě materiálu požadujeme po skončení používání provést obnovu asfaltového povrchu.

Město Bor souhlasí s dočasným zábořem pozemků par. č. 2142/2, 2143/4, 2143/2, 2143/1, 2142/1, 2142/5 a 2142/3, vše v k. ú. Damnov pro provedení stavby (viz - projektová dokumentace).

Město Bor souhlasí s kácením stromů 2 kusů borovice o obvodu kmene 63 cm ve výšce 130 cm nad zemí za účelem realizace stavby (umístění - viz projektová dokumentace).

MĚSTO BOR
okr. Tachov
6

Ing. Vladimír Marosz
vedoucí odboru

Telefon:
374 756 111

e-mail:
mubor@mubor.cz

WEB:
www.mubor.cz

datová schránka:
7ibbst7

Hübschová Aneta

Od: Jiří Ťupa <it@muplana.cz>
Odesláno: čtvrtek 24. února 2022 12:44
Komu: Hübschová Aneta
Předmět: RE: Žádost o vyjádření č. 2022361064 - Hübschová Aneta - AZ Consult, spol. s r.o. - (260096 č. 2022361064)

Dobrý den,

k Vaší žádosti o vyjádření k technické infrastruktuře na dotčených pozemcích stavby Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Plzeň – Cheb sdělujeme, že město Planá neneviduje ve vyznačeném zájmovém území žádné podzemní ani nadzemní sítě ve své správě.

Na pozemcích 383/1 a 383/55 v k.ú. Vížka evidujeme Věcné břemeno zřizování a provozování vedení - zařízení distribuční elektrizační soustavy ČEZ Distribuce, a. s.

Na pozemku 383/55 máme ve vlastnictví účelovou komunikaci pro dopravní obsluhu chatové oblasti. Tato účelová komunikace není konstrukčně uzpůsobena pro těžkou dopravu a v případě nutnosti jejího použití pro stavbu by bylo nutné zesílit konstrukční vrstva komunikace.

S pozdravem

Za Město Planá
Ing. Jiří Ťupa
vedoucí odboru správy majetku a investic
náměstí Svobody 1
348 15 Planá

tel.: 374 752 923
e-mail: it@muplana.cz

From: info@utilityreport.eu [<mailto:info@utilityreport.eu>]

Sent: Thursday, February 24, 2022 10:37 AM

To: podatelna@muplana.cz

Subject: Žádost o vyjádření č. 2022361064 - Hübschová Aneta - AZ Consult, spol. s r.o. - (260096 č. 2022361064)

Dobrý den,

žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře.

Důvod žádosti: Existence sítí

Název akce: Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Plzeň - Cheb

Žádost a případné přílohy jsou ke stažení zde:

<https://utilityreport.eu/collect/GetZipForSubjectTI?id=SdM34DmkwuPBdy4wlvGmBw%3D%3D>

S pozdravem

AZ Consult, spol. s r.o.

Aneta Hübschová

Klíšská 1334/12

40001 Ústí nad Labem

e-mail: hubschova@azconsult.cz

(Žádost byla zaslána prostřednictvím služby UtilityReport. Pokud chcete reagovat, nepoužívejte tlačítko Odpovědět.
Kontakt na žadatele naleznete výše v e-mailu.)

Zákaznické centrum služby UtilityReport

e-mail: info@mawis.eu

telefon: +420 251 618 458



Plánské služby, s.r.o.
Slovanská 110
348 15 Planá

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem

Naše č.j.:

Vyřizuje: Ing. Dalibor Frič
Telefon: 374 756 230, 725 958 132
E-mail: jednatel@planskesluzby.cz

Datum: 2. 3. 2022

Věc: Vyjádření k existenci vedení veřejného osvětlení

Na základě Vaší žádosti o vydání vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu Existence sítí na akci „Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice trati Plzeň - Cheb“ ze dne 24. 2. 2022 sdělujeme následující:

Při provádění zemních prací v zájmovém území nedojde ke střetu se sítí veřejného osvětlení Města Planá.

S pozdravem a úctou

Ing. Dalibor Frič
jednatel společnosti

Plánské služby, s.r.o.
Slovanská 110, 348 15 Planá
IČO: 263 42 235, DIČ: CZ26342235
Tel.: 374 756 230 - 4, 374 792 526
Tel./ Fax: 374 756 239


Plánské služby, s.r.o., Slovanská 110, 348 15 Planá

IČ: 263 42 235, DIČ: CZ 26342235

Email: jednatel@planskesluzby.cz

Tel.: 374 756 230 , mob.: +420 725 958 132

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14086

Název 1: Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Plzeň - Cheb	
Název 2:	
Druh: Stavba dráhy státní - investice Správa železnic	Stupeň stavby: aktualizace sítí
Číslo jednací: 032/22-INV	
Přijato: 24.02.2022	Termín: 22.04.2022
Stavebník: Správa Železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8	
Žadatel: AZ Consult, spol. s r.o., Klášská č.p. 1334 č.o. 12, 40001, Ústí nad Labem, IČO 44567430	
Traťový/definiciční úsek: 020322 - Ošelín - Pavlovice, km 397,625 - 398,125 020322 - Ošelín - Pavlovice, km 399.500 - 400.125	
Lokalizace: KÚ 620424 Lažany u Černošína KÚ 620475 Záhoří u Černošína KÚ 624713 Damnov KÚ 759864 Vížka	
Poznámky:	
Informování:	
<p>Dobrý den,</p> <p>zasíláme vyjádření odborných správ OŘ Plzeň k aktualizaci existence inženýrských sítí.</p> <p>Uvedené přílohy (SSZT PLZ 1x a SŽ - CTD 2x) byly zaslány v elektronické podobě dne 26.04.2022 na e-mail hubschova@azconsult.cz</p> <p>Platnost vyjádření je 2 roky.</p>	
26-04-2022	 Správa železnic státní organizace Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 [07]

Vyjádření odborných správ:

SEE

Souhlasím

Č.j.: 241/2022-SEE/V

Nutno splnit podmínky.

Dle předložené orientační situace sdělujeme, že v úseku Ošelín - Pavlovice se nachází el. zařízení a zemní kabelové trasy NN napájení, osvětlení, EOv, el. přípojky pro GSM-R. Trať je elektrifikována 25kV, 50Hz. Požadujeme předložit situace se zákresem stavby, žkm a technickou zprávou v dalším stupni PD.

Podepsal Eliášová Radka dne 11.04.2022

SMT

Souhlasím

Č.j.:

Ve vyznačeném zájmovém území tr. Plzeň hl.n.-os.n. (mimo) - Cheb (včetně) se nachází tyto propustky ve správě mostů a tunelů :

- žkm 397,630 (skutečné staničení 397,699) - železobetonový trubní přes občasný vodní tok
- žkm 399,805 (skutečné staničení 399,876) - kamenný klenbový přes občasný vodní tok

Podepsal Frémundová Dana dne 21.04.2022

SPS

Souhlasím

Č.j.:

Správa pozemních staveb OŘ Plzeň nemá v zájmovém území stavby, vyznačeném v přiložené situaci, ve své správě žádné objekty ani podzemní sítě.

Podepsal Bouček Václav, Ing. dne 22.04.2022

SSZT PLZ

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V zájmovém území se nachází kabelové trasy Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT), které jsou orientačně zakresleny v přiložené situaci.

V následujícím stupni stavebního řízení, požadujeme předložit zpracované projektové řešení k vyjádření na SSZT Plzeň.

Zjištěné sítě zapracovat do dokumentace stavby.

+ 1x příloha

Podepsal Chleborád Jan dne 22.04.2022

ST PLZ

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Platí vyjádření k sítím č.j.: 168/20-INV.

Podepsal Fráňa Martin Bc. dne 22.04.2022

SŽ - CTD - Dokumentace a evidence

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V zájm. území se nachází sítě ve správě CTD (2x DOK Planá-Stříbro a TK Planá-Stříbro) viz plány a podmínky v příloze.

SKS Plzeň, P. Pitoňák.

Před zahájením zem. prací je nutné požádat o jejich vytyčení servisní org. ČD-Telematika (kontakt 724 213 325).

+ 2x příloha

Podepsal Bednaříková Dagmar Bc. dne 22.04.2022



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

AZ Consult, spol. s r.o.
Aneta Hübschová
Klíšská 1334/12
40001 Ústí nad Labem

Naše značka: E11136/22

V Praze dne: 24.2.2022

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Plzeň - Cheb (8A)

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E11136/22**
Název stavby /akce: **Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Plzeň - Cheb (8A)**
Datum podání žádosti: **24.2.2022**
Důvod žádosti: **Proověření existence sítě**
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **AZ Consult, spol. s r.o.**
IČ: **44567430**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Aneta Hübschová**
Adresa: **Klíšská 1334/12**
Město / obec: **Ústí nad Labem**
PSČ: **40001**
Stát:
E-mail: **hubschova@azconsult.cz**
Telefonní číslo: **+420603764243**

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Ostatní**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: **hubschova@azconsult.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-861292.17 -1057548.84,-861271.01 -1057412.58,-860880.74 -1057473.44,-860901.91 -1057599.11,-861292.17 -1057548.84))



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

AZ Consult, spol. s r.o.
Aneta Hübschová
Klíšská 1334/12
40001 Ústí nad Labem

Naše značka: E11137/22

V Praze dne: 24.2.2022

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Plzeň - Cheb (7B)

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na: <https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáškova 2144/1
140 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E11137/22**
Název stavby /akce: **Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Plzeň - Cheb (7B)**
Datum podání žádosti: **24.2.2022**
Důvod žádosti: **Prověření existence sítě**
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **AZ Consult, spol. s r.o.**
IČ: **44567430**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Aneta Hübschová**
Adresa: **Klíšská 1334/12**
Město / obec: **Ústí nad Labem**
PSČ: **40001**
Stát:
E-mail: **hubschova@azconsult.cz**
Telefonní číslo: **+420603764243**

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Ostatní**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: **hubschova@azconsult.cz**

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-860302.63 -1058693.17,-860436.24 -1058931.29,-860367.45 -1059119.15,-860096.26 -1059223.66,-860027.46 -1059157.51,-860108.16 -1059060.94,-860071.12 -1058959.07,-860097.58 -1058767.25,-860146.53 -1058697.14,-860302.63 -1058693.17))



AZ Consult, spol. s r.o.
Aneta Hübschová
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem

V Praze, 24.2.2022

Naše zn.: **MW9910193896395833**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Plzeň - Cheb"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **24.2.2022**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Ing. Kateřina Rendeková
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 607105305
E-mail: katerina.rendekova@vodafone.com


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 92
-60-

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910193896395833.pdf

AZ Consult spol. s r.o.
Aneta Hübschová
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem

Váš dopis zn.

ze dne

Číslo jednací 1202204314

Datum 24.2.2022

Vyřizuje Petr Pitoňák

telefon +420 724 213 325

e-mail Petr.Pitonak@cdt.cz

Věc: **Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo správě ČD - Telematika a.s. k zjištění informace bez úmyslu stavby.**

Název stavby: **Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Plzeň - Cheb**

V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem:

- **se nachází** prostředky sítí elektronických komunikací v majetku ČD - Telematika a.s. nebo do něj zasahuje ochranné pásmo těchto sítí
- **se nachází** prostředky sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě CTD) nebo do něj zasahuje ochranné pásmo těchto sítí

Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací určuje §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 24.2.2023

Všeobecné podmínky ochrany:

Vyjádření je platné pouze pro získání **informací o výskytu sítí elektronických komunikací** v majetku a/nebo správě společnosti ČD - Telematika a.s. v zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem včetně stanoveného důvodu vyjádření.

Žadatel **není oprávněn** užít toto vyjádření k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí mající obdobný charakter podle zákona 183/2006 Stavební zákon. Pro již zmíněné účely je žadatel povinen **zažádat** ČD - Telematika a.s. o udělení **souhlasu se stavebními činnostmi prováděnými v blízkosti sítí elektronických komunikací** dle § 102 odst. 3 dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, **s přesným zaznačením umístění stavby, stručným popisem rozsahu a způsobu provedení činností** a číslem jednacího tohoto vyjádření na příslušnou pobočku (kontakty naleznete na www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky). Nedodržení této podmínky je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 183/2006 Stavební zákon, zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

www.cdt.cz

Specifické podmínky Správy železnic, státní organizace:

Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí Správy železnic 11/2006.

Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

Specifické podmínky ČD - Telematika a.s.:

Veškeré činnosti spojené s manipulací s kabely v majetku ČD-T jsou nezadatelné a neopravňují žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na sítích elektronických komunikací!

Počet příloh: 1


ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

Žádost o vyjádření k existenci SEK je možné podávat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz.

www.cdt.cz

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Tábořem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938



Hübschová Aneta

Od: Petr.Pitonak@cdt.cz
Odesláno: pondělí 25. dubna 2022 10:17
Komu: Hübschová Aneta
Předmět: Odp: žádost o vyjádření k PD "Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Ošelín-Pavlovice trati Plzeň - Cheb

Dobrý den vyjádření k předložené PD: Bez připomínek, za dodržení všech podmínek o ochraně našich sítí před poškozením při stavebních pracích, zaslaných v našich vyjádřeních. S pozdravem,

Petr Pitoňák

Specialista ochrany kabelových sítí_V

ČD - Telematika a.s.

Wolkerova 150/12, 350 02 Cheb

Tel.: +420 972 443 121

Mobil: +420 724 213 325, +420 603 363 807

E-mail: Petr.Pitonak@cdt.cz

www.cdt.cz

Tento email je určen výlučně adresátovi, popřípadě adresátům, a jeho obsah je důvěrný. Pokud jste tuto zprávu obdrželi omylem a nejste jejím zamýšleným příjemcem, informujte o této skutečnosti bezodkladně odesílatele zprávy, odstraňte ji, včetně případných příloh, z Vašeho systému a dále zamezte, aby se tato dostala do dispozice dalším neoprávněným osobám.

ČD - Telematika a.s. tímto dále informuje adresáta emailu, že poptává-li tímto emaillem po adresátovi plnění, činí tak vůči němu pouze nezávaznou poptávku a toto její jednání nelze považovat za příslib uzavření smlouvy, neuvede-li odesílatel tohoto emailu jinak. ČD - Telematika a.s. si vyhrazuje právo s adresátem smlouvu neuzavřít. ČD - Telematika a.s., v souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo s odchylkou. ČD - Telematika a.s. nepřipouští uzavření smlouvy odkazující na obchodní podmínky, které si podle § 1751 odst. 2 občanského zákoníku vzájemně odporují. ČD - Telematika a.s., v souladu s § 1758 občanského zákoníku, nepřipouští uzavření smlouvy a její změny či doplnění v jiné než písemné formě; vzhledem k tomu se nepoužije § 1757 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů je v ČD - Telematika a.s. řešena v souladu s právními předpisy EU ("GDPR") a ČR ("zákon o ochraně osobních údajů") prostřednictvím dokumentů zajišťujících souladnost s danými právními předpisy, a to: Podmínky ochrany osobních údajů a Zásady zpracování osobních údajů, oba dokumenty ke stažení na www.cdt.cz/soubory-ke-stazeni.

Od: "Hübschová Aneta" <hubschova@azconsult.cz>
Komu: "petr.pitonak@cdt.cz" <petr.pitonak@cdt.cz>
Datum: 25.04.2022 09:54
Předmět: žádost o vyjádření k PD "Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Ošelín-Pavlovice trati Plzeň - Cheb

Dobrý den,
v příloze Vám zasílám projektovou dokumentaci na výše uvedenou stavbu a žádám o vyjádření pro potřeby vydání stavebního povolení.

Děkuji a hezký den

S pozdravem

Aneta Hübschová
středisko inženýrské činnosti

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

Provozovna Vaňov
Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 845
fax: 475 240 864
GSM: 603 764 243
email: hubschova@azconsult.cz
www.azconsult.cz

AZ Consult, spol. s r.o. • se sídlem Klíšská 1334/12, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika
• IČO: 44567430 • zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 2096

Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich změny jsou společností AZ Consult, spol. s r.o. uzavírány v písemné formě a pokud jsou dohodnuty všechny náležitosti. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou na základě písemného pověření. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem.

[příloha 11_ČD Telematika.pdf odstraněna uživatelem Petr Pitonak/CDT] [příloha A_Průvodní zpráva_R1.pdf odstraněna uživatelem Petr Pitonak/CDT] [příloha E.1.1.1 Technická zpráva_R1.pdf odstraněna uživatelem Petr Pitonak/CDT] [příloha E.1.1.2 situace_R1.pdf odstraněna uživatelem Petr Pitonak/CDT] [příloha E.1.2.1 Technická zpráva_R1.pdf odstraněna uživatelem Petr Pitonak/CDT] [příloha E.1.2.2 Podrobná situace_R1.pdf odstraněna uživatelem Petr Pitonak/CDT] [příloha E.2.1.1 Technická zpráva_R1.pdf odstraněna uživatelem Petr Pitonak/CDT] [příloha E.2.1.2.1_Podrobná situace - úsek 1_R1.pdf odstraněna uživatelem Petr Pitonak/CDT] [příloha E.2.1.2.2_Podrobná situace - úsek 2_R1.pdf odstraněna uživatelem Petr Pitonak/CDT]

NAŠE ZNAČKA

0101692144

VYŘÍZENO DNE

24.02.2022

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín - Parlovice trati Plzeň - Cheb

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101692144 ze dne 24.02.2022 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 24.08.2022 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	sřet		
Nadzemní síť			

Stanice	
---------	--

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035

Přílohy


1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury



Platí pouze se sdělením číslo 0101692144.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1 kV
- Nadzemní vedení NN do 1 kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- Nadzemní vedení VVN 110 kV
- NN přívod odběratele
- Zařízení technické infrastruktury
- Cizí energetické vedení
- Zájemové území

- TS Stanice do 52 kV - stožárová
- TS Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území

- Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
- HDPE trubka
- Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi
- Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
- Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV



Platí pouze se sdělením číslo 0101692144.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101692144.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101692144.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101692144.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101692144.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101692144.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101692144.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101692144.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101692144.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložním musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
- c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
- 2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
- 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- 4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
- 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
- 9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
- 10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladování materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- 5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- 6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- 7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- 8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12
Ústí nad Labem
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-CENTRUM



D0000000101694040903

NAŠE ZNAČKA
001125552268

VYŘIZUJE / LINKA
Stanislav Benedikt / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 4. 5. 2022

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 27. 4. 2022, ve které nás žádáte o souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo viz PD v katastrálním území Damnov vedená pod názvem „Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Plzeň - Cheb“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **podzemního vedení NN 0,4kV** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a. s., tel.: 800 850 860 provedeno vytýčení podzemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku a správě ČEZ Distribuce, a. s. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou polohou podzemního kabelového vedení a upozorněni na odchylky od výkresové dokumentace. V místech předpokládané kolize podzemního kabelového vedení s plánovanou stavbou bude pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah případné mechanické ochrany.

Dojde-li v rámci realizace plánované akce ke kolizi stávajícího zemního kabelového vedení NN 0,4kV např. s vjezdy (chodníkový přejezd, apod.) na předmětný pozemek, bude v místě předpokládaných vjezdů pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah jeho případné mechanické ochrany. Bude-li tímto zjištěno, že hloubka uložení vedení a rozsah jeho mechanické ochrany neodpovídá požadavkům dle ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 při křížení s komunikací (vjezdy), bude formou přeložky zařízení distribuční soustavy, ve smyslu §47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění, předmětné vedení uloženo do chráničky a normované hloubky v celé dotčené trase.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím


34P100 ReqType:Q ReqExtID:0011775820 ProcessID:CS-20220504T083932-0001 DocExtID:0000000052868881 BOLD:001AA4A1A122F1EECB8FE9E91A5D23304

- 0000000101694040903

Provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0011775820 ProcessID:CS-20220504T083832-0001 DocExtID:00000000052868681 BOLD:001A4A1A122FEECB2EE9E91A5D233C4
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ06IAg/6 SAPTyp:Dopis-DOP-D3S ZakID:0010101409 DocID:001043150614 IA:383 p22-177337239 Ver:X521D223 QUICK str:3 lsc:2

S pozdravem



Radoslav Nový
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.



AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12
Ústí nad Labem
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-CENTRUM



D0000000101694036900

NAŠE ZNAČKA
001125552134

VYŘIZUJE / LINKA
Stanislav Benedikt / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 4. 5. 2022

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 26. 4. 2022, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely stavebního řízení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo viz PD v katastrálním území Damnov vedené pod názvem „Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Ošelin - Pavlovice trati Plzeň - Cheb“ se nachází zařízení **podzemního vedení NN 0,4kV** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a. s., tel.: 800 850 860 provedeno vytýčení podzemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku a správě ČEZ Distribuce, a. s. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou polohou podzemního kabelového vedení a upozorněni na odchylky od výkresové dokumentace. V místech předpokládané kolize podzemního kabelového vedení s plánovanou stavbou bude pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah případné mechanické ochrany.

Dojde-li v rámci realizace plánované akce ke kolizi stávajícího zemního kabelového vedení NN 0,4kV např. s vjezdy (chodníkový přejezd, apod.) na předmětný pozemek, bude v místě předpokládaných vjezdů pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah jeho případné mechanické ochrany. Bude-li tímto zjištěno, že hloubka uložení vedení a rozsah jeho mechanické ochrany neodpovídá požadavkům dle ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 při křížení s komunikací (vjezdy), bude formou přeložky zařízení distribuční soustavy, ve smyslu §47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění, předmětné vedení uloženo do chráničky a normované hloubky v celé dotčené trase.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.


4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vnn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.



S pozdravem



Radoslav Nový
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.





ŽADATEL

AZ Consult spol.s r.o.

NAŠE ZNAČKA
0700512974

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
24.02.2022

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Rekonstrukce železničního podku v úseku Ošelín - Parlovice trati Plzeň - Cheb**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700512974 ze dne 24.02.2022, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 24.02.2023.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s.

Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/cez-ict-services | zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309



Platí pouze se sdělením číslo 0700512974.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území




LEGENDA

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ | Nadzemní optické vedení | — — — — — | Radioreléový spoj vzduch |
| — — — — — | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | ===== | Hranice katastrálního území |
| — — — — — | Podzemní metalické vedení | | |

MĚSTO ČERNOŠÍN

nám. 1. máje 62

349 58 Černošín, okres Tachov



AZ Consult, spol. s r.o.

Aneta Hübschková

Klíšská 1334/12

400 01 Ústí nad Labem

Vaše čj:/ ze dne:
ev.č. 2022361064
z 24.02.2022

Naše čj:
MÚČ/0178/22/SPRAV

Vyřizuje:
M.Plincelner

V Černošíně dne
03.03.2022

Žádost o vyjádření k technické infrastruktuře - rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Plzeň – Cheb - SDĚLENÍ

K Vaší výše uvedené žádosti Vám sdělujeme, že město Černošín nemá v zájmové lokalitě žádnou technickou infrastrukturu.

S pozdravem

Město Černošín
nám. 1. máje 62
349 58 Černošín[®]

Miroslav Plincelner
starosta města

Evid. č. žádosti: 2022361064

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Damnov (Tachov) 624713; Lažany u Černošína (Tachov) 620424; Zahorí u Černošína (Tachov) 620475

Popis polygonu: 7B

AZ CONSULT S.R.O.

22. 03. 2022

č.j.: 692


zastoupená Ing. Štěpánkou LENÍKOVOU

Polygon 1 - Mapa širších vztahů

Oddělení ochrany územních zájmů
novém prostoru dle přiložené dokumentace neevviduje
OdÚLZ inženýrské sítě nebo zařízení ACR.
Toto stanovisko platí po dobu jednoho roku,
ale není souhlasem pro potřeby územního řízení
nebo stavebního povolení.

dne:

Zahorí



0 100 200 300m

Podkladová data © CÚZK

utilityreport

Tato žádost byla vygenerována službou UtilityReport, kterou provozuje HRDLIČKA spol. s r. o. Více na www.mawis.eu.
V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: +420 251 618 458 nebo e-mailu: info@mawis.eu.



ŽADATEL

AZ Consult spol.s r.o.

NAŠE ZNAČKA
0201374873

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
24.02.2022

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín - Parlovice trati Plzeň - Cheb**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201374873 ze dne 24.02.2022, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 24.02.2023.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy

Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0201374873.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ | Nadzemní optické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ | Radioreléový spoj vzduch |
| — — — — — | Podzemní optické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ | Zájmové území |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | — — — — — | Hranice katastrálního území |
| — — — — — | Podzemní metalické vedení | | |

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
V zakresleném staveništi není žádné vodovodní a kanalizační zařízení ve správě Vodakvy. Toto vyjádření platí po dobu jednoho roku.

Datum: 8. 03. 2022 Podpis:



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375


Studentská 328/64

(6)

360 07 Karlovy Vary - Doubí

8A

7B




02



Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100



AZ Consult, spol. s r.o.
Aneta Hübschová
Klíšská 1334/12

400 01 Ústí nad Labem - centrum

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
28.2.2022

NAŠE ZNAČKA
PVL-15987/2022/340/Kor
PVL-3486/2022/SP

VYŘIZUJE/ LINKA
L. Korandová/376

DATUM
1.3.2022

Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice trati Plzeň – Cheb

Úsek 7B a úsek 8A, existence sítí

k.ú. Damnov, Lažany u Černošína, Vížka, Záhoří u Černošína, okres Tachov, kraj Plzeňský,
č.h.p. 1-10-01-0520-0-00, 1-10-01-0720-0-00

VÚ povrchových vod: BER_0480 Úslava od toku Myslívský potok po ústí do toku Berounka

VÚ podzemních vod: 62222 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku

Radbuzy – východní část

SDĚLENÍ SPRÁVCE POVODÍ

Dopisem ze dne 28.2.2022 jste nás požádali o poskytnutí podkladů k výskytu stávajících podzemních i nadzemních zařízení technické a dopravní infrastruktury a inženýrských sítí na vyznačené situaci.

Úsek 7B se nachází v povodí významného vodního toku Mže IDVT: 10100016, č.h.p. 1-10-01-0720-0-00, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Pro ř.km cca 67,5 – 68,1 významného vodního toku Mže, kde se nachází úsek 7B, je stanovena aktivní zóna záplavového území a záplavové území Q100 Krajským úřadem Plzeňského kraje pod č.j. ŽP/14548/06 ze dne 28.3.2007.


Úsek 7B se dále nachází v ochranném pásmu III. stupně – Milíkov povrchový zdroj Mže stanovené Okresním úřadem Tachov pod č.j. 1428/02-RŽP/231/2-OPVZ dne 5.6.2002.

Úsek 8A se nachází v povodí významného vodního toku Mže IDVT: 10100016, č.h.p. 1-10-01-0520-0-00, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Pro ř.km cca 70,5 - 71 významného vodního toku Mže, kde se nachází úsek 8A, je stanovena aktivní zóna záplavového území a záplavové území Q100 Krajským úřadem Plzeňského kraje pod č.j. ŽP/14548/06 ze dne 28.3.2007.

Úsek 8A se dále nachází v ochranném pásmu III. stupně – Milíkov povrchový zdroj Mže stanovené Okresním úřadem Tachov pod č.j. 1428/02-RŽP/231/2-OPVZ dne 5.6.2002.

Sdělujeme Vám, že v dané lokalitě se nevyskytují inženýrské sítě v naší správě.



Povodí Vltavy,

státní podnik

závod Berounka 25

Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Ing. Jana Ronovská

vedoucí provozního střediska 4





POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábreží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

AZ Consult, spol. s r.o.
Aneta Hübschová
Klíšská 1334/12

400 01 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
27.4.2022

NAŠE ZNAČKA
PVL-33424/2022/340/Kor
PVL-7086/2022/SP

VYŘIZUJE/ LINKA
L. Korandová/376
Š. Štruncová/361
L. Havlíková/391

DATUM
14.7.2022

Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice trati Plzeň – Cheb Úsek 7B a 8A

- dokumentace pro společné povolení

k.ú. Damnov, Lažany u Černošína, Vížka, Pavlovice nad Mží, okr. Tachov, kraj Plzeňský,
č.h.p. 1-10-01-0720-0-00, 1-10-01-0520-0-00

VÚ povrchových vod: BER_2070 Mže od hráze nádrže Lučina po tok Úhlavka

ID VÚ podzemních vod: 62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po
Staňkov (ID HGR 6212)

I. STANOVISKO správce povodí a II. VYJÁDŘENÍ účastníka řízení

Dopisem ze dne 27.4.2022 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci pro společné povolení „Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice trati Plzeň – Cheb, úsek 7B a 8A“, kterou vypracovala společnost AZ Consult, spol. s r.o., Ústí nad Labem a společnost AZ SANACE, a.s., Ústí nad Labem v 01/2022, investorem je Správa železnic, státní organizace, Praha 1, Nové Město, zastoupená Stavební správou západ.

Úsek 7B (km 397.680 – 397.750):

Lokalita záměru se nachází v povodí významného vodního toku Mže IDVT: 10100016, č.h.p. 1-10-01-0720-0-00, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Záměr (SO 01.2) se částečně nachází ve stanoveném záplavovém území, ve vymezené aktivní zóně významného vodního toku Mže (ř.km cca 67,6 – 68,1) stanovené Krajským úřadem Plzeňského kraje pod č.j. ŽP/14548/06 dne 28.3.2007. Záměr se dále nachází v ochranném pásmu III. stupně – Milíkov povrchový zdroj Mže stanovené Okresním úřadem Tachov pod č.j. 1428/02-RŽP/231/2-OPVZ dne 5.6.2002.

Předmětem prací je zajištění pravostranného sesuvného svahu podpírajícího kolej ve svahovém odřezu. V současné době je kolej opřena o rekonstruovanou opěrnou zeď, která je založena na mikropilotovém základu. Zeď je délky 40 m, což odpovídá řešenému úseku. Na počátku navazuje řešený úsek na propustek v km 397,630.

Součástí je také zřízení provizorní přístupové cesty zahrnující 830 bm komunikace s krytem ze ŠD nebo KSC a mostní provizorium o délce 24 m přes drážní zářez v km 397,944 80. Po dokončení stavby bude komunikace v km 0,340 – 0,755 zcela odstraněna a všechny zasažené prvky budou obnoveny do původního stavu. Mimo uvedený úsek bude komunikace ponechána.

Vozovka bude odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního terénu.



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

Úsek 8A (km 399,710 – 399,735):

Lokalita záměru se nachází v povodí významného vodního toku Mže IDVT: 10100016 (mimo stanovené záplavové území), č.h.p. 1-10-01-0520-0-00, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Záměr se dále nachází v ochranném pásmu III. stupně – Milíkov povrchový zdroj Mže stanovené Okresním úřadem Tachov pod č.j. 1428/02-RŽP/231/2-OPVZ dne 5.6.2002.

Předmětem prací je zajištění drážní stezky a oprava části gabionové zídky v závěru jejího úseku. Práce budou provedeny ve 2 úsecích a to v km 399,719 – 399,734 a v km 399,943 45 – 399,969 45. V prvním úseku bude provedeno prodloužení stávající gabionové zdi o 15 m, v druhém úseku dojde k rozebrání posledních 10 m stávající gabionové zdi a k výstavbě nové zdi o celkové délce 26 m.

Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových ani podzemních vod.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující

s t a n o v i s k o :

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)
je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
- B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem „Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice tratí Plzeň – Cheb, úsek 7B a 8A“ za předpokladu splnění těchto podmínek:
1. Podle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. O vodách, bude vypracován plán opatření pro případ havárie („Havarijní plán“) platný po dobu výstavby.
 2. Bude zpracován plán opatření pro zajištění staveniště pro případ povodní („Povodňový plán“) dle normy TNV 75 2931 Povodňové plány.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Dle předloženého zákresu umístění stavby v situaci jsou orientační souřadnice v S-JTSK:

Střed úpravy železničního spodku: X = 1059110, Y = 860136,

Střed úseku 1 nové gabionové zdi: X = 1057528, Y = 860978,

Střed úseku 2 nové gabionové zdi: X = 1057499, Y = 861207.

II. Jako správce významného toku Mže IDVT: 10100016 a organizace s právem hospodaření k pozemku parc. č. 1460 v k.ú. Lažany u Černošína, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice trati Plzeň – Cheb, úsek 7B a 8A“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. S ohledem na umístění dočasné lávky pro pěší ve stanovené aktivní zóně záplavového území řeky Mže, požadujeme, aby pochozí část lávky podél koryta vodního toku byla umístěna nad hladinou Q 20 – 403,56 m n.m. – dle příčného profilu PP 099 – Studie záplavového území toku Mže – viz. příloha.
2. Správce toku souhlasí s kácením břehového porostu v rozsahu dle předložené PD. Jedná se o odstranění 14 ks stromů (olše, vrba) o prům. km. 25 – 60 cm a drobných dřevin olše a lísky. Odstranění dřevin je nutno projednat s odborem ŽP MěÚ Tachov. Výsledná dřevní hmota bude odstraněna investorem odkoupena za stanovenou cenu: 300,- Kč/ 1 prm olše, 200,- Kč/1 prm vrby. Větve a drobná dřevní hmota bude spálena na místě Po skončení prací bude provedena náhradní výsadba břehového porostu dle pokynů správce toku a odboru ŽP.
3. Podle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. O vodách, bude vypracován plán opatření pro případ havárie („Havarijní plán“) platný po dobu výstavby.
4. Bude zpracován plán opatření pro zajištění staveniště pro případ povodně („Povodňový plán“) dle normy TNV 75 2931 Povodňové plány.
5. Při výkopových a stavebních pracích nedojde k zásahu do stávajícího koryta vodního toku, pata svahu bude zabezpečena proti pádu stavebního a výkopového materiálu do koryta toku.
6. Nedojde ke znečištění toku ropnými produkty.
7. Zahájení a ukončení prací bude v předstihu min. 14 dní písemně nahlášeno správci toku (Havlíková – lenka.havlikova@pvl.cz. Správce toku bude zván na kontrolní dny stavby a zároveň přizván k závěrečné prohlídce stavby. Nejpozději při něm bude správci toku předáno geodetické zaměření skutečného provedení odvodňovacího příkopu, v systému S-JTSK a výškovým systémem B.p.v., a to v digitální podobě (včetně textového souboru bodů). Situaci zaměřeného území je třeba zakreslit ve výkresu formátu *dgn*, *dwg* nebo *dxf* a předat na CD nosiči nebo zaslat na e-mail: lenka.havlikova@pvl.cz.
8. V rámci akce „Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice trati Plzeň - Cheb“ **dojde k dotčení pozemku p.č. 1460 v k.ú. Lažany u Černošína (VVT Mže), který je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik.**
Pro realizaci stavby je nezbytné, aby žadatel (budoucí vlastník předmětné stavby) před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení, získal k dotčené části výše citovaného pozemku, ke kterému má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit, potřebné oprávnění k jeho užívání (bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti). K žádosti o vydání tohoto oprávnění je nutno dodat snímek z KN mapy, kde bude detailně zakresleno dotčení výše citovaného pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik.

Příloha:

PD

Studie záplavového území toku Mže, příčný profil

Ing. Jana Ronovská
vedoucí provozního střediska 4

Kopie:


PS 1 – Štěpánka Štruncová

PS 5 – Lenka Havlíková

Profil	Stančení výpočet	l.km	Kóta dna [m n.m.]	Levý břeh [m n.m.]	Pravý břeh [m n.m.]	Z1 [m n.m.]	Q1 [m³/s]	Z2 [m n.m.]	Q2 [m³/s]	Z5 [m n.m.]	Q5 [m³/s]	Z10 [m n.m.]	Q10 [m³/s]	Z20 [m n.m.]	Q20 [m³/s]	Z50 [m n.m.]	Q50 [m³/s]	Z100 [m n.m.]	Q100 [m³/s]	Popis objektu
PP109	65.745	0.000	395.74	398.01	398.02	397.58	39.4	397.87	53.9	398.26	78.4	398.54	100.0	398.81	125.0	399.13	163.0	399.38	196.0	
PP108	65.924	0.000	396.12	398.20	398.03	397.96	39.4	398.26	53.9	398.65	78.4	398.92	100.0	399.19	125.0	399.54	163.0	399.79	196.0	
PP107	66.122	0.000	396.30	398.44	398.82	398.29	39.4	398.60	53.9	399.01	78.4	399.28	100.0	399.52	125.0	399.84	163.0	400.08	196.0	
L26	66.280	66.280	396.68	398.32	399.32	398.54	39.4	398.86	53.9	399.27	78.4	399.53	100.0	399.77	125.0	400.07	163.0	400.31	196.0	Lávka
PP106	66.299	0.000	396.68	398.49	399.43	398.60	39.4	398.95	53.9	399.39	78.4	399.68	100.0	399.93	125.0	400.25	163.0	400.49	196.0	
PP105	66.460	0.000	397.76	400.23	399.01	399.21	39.4	399.47	53.9	399.83	78.4	400.09	100.0	400.34	125.0	400.65	163.0	400.89	196.0	
PP104	66.615	0.000	398.58	400.41	400.18	399.99	39.4	400.19	53.9	400.45	78.4	400.64	100.0	400.82	125.0	401.09	163.0	401.31	196.0	
PP103	66.777	0.000	399.33	400.84	401.26	400.93	39.4	401.14	53.9	401.42	78.4	401.61	100.0	401.79	125.0	402.02	163.0	402.20	196.0	
PP102	66.972	0.000	399.55	401.14	401.66	401.46	39.4	401.72	53.9	402.05	78.4	402.28	100.0	402.49	125.0	402.76	163.0	402.95	196.0	
L25	67.059	67.059	399.54	401.26	402.05	401.57	39.4	401.84	53.9	402.19	78.4	402.42	100.0	402.63	125.0	402.89	163.0	403.09	196.0	Lávka
PP101	67.199	0.000	399.44	402.11	402.14	401.75	39.4	402.06	53.9	402.45	78.4	402.70	100.0	402.93	125.0	403.23	163.0	403.46	196.0	
L24	67.220	67.220	399.44	403.55	403.55	401.79	39.4	402.11	53.9	402.54	78.4	402.81	100.0	403.07	125.0	403.44	163.0	403.71	196.0	Lávka
PP100	67.322	0.000	399.21	402.31	401.59	401.93	39.4	402.27	53.9	402.70	78.4	402.99	100.0	403.26	125.0	403.66	163.0	403.94	196.0	
PP099	67.524	0.000	399.72	402.62	401.46	402.17	39.4	402.52	53.9	402.97	78.4	403.27	100.0	403.56	125.0	403.97	163.0	404.26	196.0	
L23	67.610	67.610	399.50	404.39	404.83	402.37	39.4	402.73	53.9	403.20	78.4	403.51	100.0	403.85	125.0	404.30	163.0	404.62	196.0	Lávka
PP098	67.764	0.000	400.57	402.35	402.48	402.66	39.4	403.04	53.9	403.52	78.4	403.84	100.0	404.19	125.0	404.64	163.0	404.97	196.0	
PP097	67.946	0.000	400.77	402.58	402.80	402.95	39.4	403.29	53.9	403.75	78.4	404.07	100.0	404.41	125.0	404.85	163.0	405.18	196.0	
PP096	68.134	0.000	400.78	402.91	402.11	403.27	39.4	403.60	53.9	404.02	78.4	404.33	100.0	404.65	125.0	405.09	163.0	405.41	196.0	
Z22	68.380	68.380	401.92	403.26	404.54	403.72	39.4	404.05	53.9	404.49	78.4	404.80	100.0	405.12	125.0	405.56	163.0	405.89	196.0	Železniční most
PP095	68.536	0.000	402.05	403.44	403.79	404.05	39.4	404.34	53.9	404.75	78.4	405.05	100.0	405.37	125.0	405.81	163.0	406.15	196.0	
PP094	68.609	0.000	402.02	404.18	403.50	404.15	39.4	404.44	53.9	404.82	78.4	405.11	100.0	405.42	125.0	405.85	163.0	406.19	196.0	
PP093	68.793	0.000	402.76	404.51	404.40	404.50	39.4	404.78	53.9	405.11	78.4	405.37	100.0	405.65	125.0	406.05	163.0	406.36	196.0	
PP092	69.000	0.000	402.90	404.75	405.39	405.02	39.4	405.30	53.9	405.60	78.4	405.81	100.0	406.03	125.0	406.36	163.0	406.64	196.0	
PP091	69.178	0.000	403.03	404.97	405.41	405.38	39.4	405.69	53.9	405.99	78.4	406.19	100.0	406.39	125.0	406.69	163.0	406.94	196.0	
Z21	69.330	69.512	403.64	412.94	413.24	405.71	39.4	406.00	53.9	406.33	78.4	406.56	100.0	406.79	125.0	407.11	163.0	407.37	196.0	Železniční most
PP090	69.470	0.000	403.57	407.78	405.49	405.95	39.4	406.25	53.9	406.61	78.4	406.87	100.0	407.13	125.0	407.48	163.0	407.76	196.0	
PP089	69.670	0.000	404.23	406.24	406.43	406.26	39.4	406.57	53.9	407.30	78.4	407.24	100.0	407.51	125.0	407.87	163.0	408.15	196.0	
PP088	69.868	0.000	404.98	406.62	406.22	406.62	24.2	406.91	33.9	407.38	51.2	407.57	67.7	407.85	87.3	408.22	118.0	408.52	146.0	
PP087	70.009	0.000	405.45	407.13	407.04	406.76	24.2	407.03	33.9	407.70	51.2	407.65	67.7	407.92	87.3	408.29	118.0	408.58	146.0	
PP086	70.160	0.000	405.24	408.08	406.76	407.08	24.2	407.34	33.9	408.11	51.2	407.96	67.7	408.23	87.3	408.58	118.0	408.86	146.0	
PP085	70.310	0.000	406.21	408.74	407.68	407.48	24.2	407.74	33.9	408.57	51.2	408.40	67.7	408.68	87.3	409.05	118.0	409.34	146.0	
PP084	70.477	0.000	406.38	408.70	407.84	408.04	24.2	408.25	33.9	408.89	51.2	408.82	67.7	409.08	87.3	409.42	118.0	409.70	146.0	
PP083	70.582	0.000	407.07	409.42	408.29	408.37	24.2	408.58	33.9	408.89	51.2	409.14	67.7	409.40	87.3	409.73	118.0	410.00	146.0	
PP082	70.838	0.000	407.41	408.39	409.18	409.07	24.2	409.35	33.9	409.73	51.2	410.01	67.7	410.28	87.3	410.62	118.0	410.88	146.0	
PP081	71.003	0.000	408.22	409.83	409.73	409.44	24.2	409.72	33.9	410.11	51.2	410.41	67.7	410.70	87.3	411.06	118.0	411.33	146.0	
PP080	71.147	0.000	408.35	409.92	409.65	409.78	24.2	410.04	33.9	410.41	51.2	410.70	67.7	410.98	87.3	411.35	118.0	411.63	146.0	
PP079	71.348	0.000	408.94	410.43	410.42	410.30	24.2	410.55	33.9	410.90	51.2	411.17	67.7	411.45	87.3	411.81	118.0	412.10	146.0	



Příčný profil: L23 / stan 67.61 / ř.km 67.61 / Ošelín - lávka




Základní informace:

Profil: L23	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]
Q100	404.62	5.12	196
Q20	403.85	4.35	125
Q5	403.2	3.7	78.4
Kóta dna	399.5	Kóta mostovky	404.26
Poznámka	Lávka	Převýšení mostovky nad Q100	-0.36


(záporné znaménko u hodnoty převýšení mostovky nad hladinou Q100 značí zatopení dolní hrany mostovky)

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
399.5	0	0
400.178487	0.678487	0.6
400.56948	1.06948	3
400.857798	1.357798	6
401.281694	1.781694	12.1
401.862257	2.362257	24.2
402.365447	2.865447	39.4
402.732804	3.232804	53.9
403.197449	3.697449	78.4
403.513043	4.013043	100
403.847176	4.347176	125
404.296377	4.796377	163
404.617099	5.117099	196



KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň



Naše č. j.: PK-ŽP/6232/22
Spis. zn.: ZN/23/ŽP/22
Počet listů: 1
Počet příloh: 1 paré
Počet listů příloh:

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

Vyřizuje: Ing. Jiří Soutner
Tel.: 377 195 597
E-mail: jiri.soutner@plzensky-kraj.cz

Datum: 5. 5. 2022

Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice trati Plzeň - Cheb

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí obdržel dne 27. 4. 2022 pod č.j.: PK-ŽP/5971/22 žádost o vyjádření k dokumentaci na výše uvedenou akci.

Předkládaná dokumentace řeší zajištění stability konstrukcí a geometrických parametrů koleje na celostátní jednokolejné elektrifikované žel. trati Plzeň – Cheb, v rozsahu staničení trati v km 397,700 – 399,965.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) podává k výše uvedené akci následující vyjádření:

- V rámci povolovacího procesu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydá z hlediska ochrany životního prostředí stanovisko MěÚ Tachov, odbor životního prostředí.
- Předmětný záměr není předmětem posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších změn a doplnění.
- V případě, že v rámci akce bude používán zdroj znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je nutno požádat o povolení u správního orgánu.
- Z pohledu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, neobsahuje stavba žádné zařízení k nakládání s odpady, které je nutno povolit dle § 21 odst. 2 výše citovaného zákona o odpadech správním orgánem.
- Z předložené dokumentace vyplývá, že záměr „Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice trati Plzeň - Cheb“ má být realizován mimo jiné na pozemcích určených k plnění funkcí lesa – např. lesní pozemek p.p.č. 2137/1, 2137/3 v k.ú. Damnov a na pozemcích nacházejících se ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa - lesního pozemku p.p.č. 2946/1 v k.ú. Damnov.

Podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, *veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle tohoto (lesního) zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesa nebo ve veřejném zájmu. Podle § 14 odst. 2 lesního zákona, dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.*

Uvedeným záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem – dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. K řízením vedeným v dané věci stavebním úřadem nebo jiným orgánem státní správy je proto nutné stanovisko orgánu státní správy lesů vydané podle § 14 odst. 2 lesního zákona. Příslušným orgánem státní správy lesů k jeho vydání je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v daném případě Městský úřad Tachov.

Toto vyjádření **nenahrazuje** souhlasy nebo stanoviska dle zvláštních zákonů na úseku ochrany životního prostředí.

Toto vyjádření je zpracováno pouze na základě hledisek věcné působnosti správního orgánu a **nenahrazuje** stanoviska nebo rozhodnutí vydávaná správními orgány nižšího nebo vyššího stupně.




Mgr. Martin Plíhal
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha: 1 x projektová dokumentace

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor životního prostředí

Váš dopis č.j.:
Ze dne: 02.05.2022
Spis. značka:
Naše č.j.: 1303/2022-OŽP/TC
Vyřizuje: Maršálková, Rolko, Růžička, Svoboda

AZ Consult, spol.s.r.o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

Telefon: 374 774 283, 280,278, 281
E-mail: bohdana.marsalkova@tachov-mesto.cz

Datum: 02.06.2022

Stanovisko k záměru „ Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice trati Plzeň - Cheb“ dokumentace k územnímu a stavebnímu povolení (Ing. J. Šíma, AZ Consult, spol. s r.o., Ústí nad Labem, 26.01.2022)

- z hlediska odpadového hospodářství
- z hlediska vodního hospodářství
- z hlediska OSSL
- z hlediska ochrany přírody a krajiny
- z hlediska ostatních zájmů OŽP

MěÚ Stříbro postoupil zdejšímu úřadu projektovou dokumentaci k výše uvedenému záměru – celek SO 02 – 8A, z důvodu nepříslušnosti k vyřízení žádosti. Záměr zpracovaný v projektové dokumentaci řeší rekonstrukci železničního spodku na trati Plzeň - Cheb. Stavba je rozdělena do 2 samostatných objektů s nutností jejich vzájemné koordinace. Stavbu tvoří SO 01 – 7B km 397.680 – 397.750 a SO 02 – 8A km 399,710 – 399,735. Předložená PD řeší celek SO 02 – 8A, dotčené pozemky jsou 2946/3 v k.ú. Damnov a 237/30, 237/5 v k.ú. Pavlovice nad Mží. Jedná se o sanaci drážní stezky drátokamennými koši (gabiony). V úseku 8A dojde u stávající gabionové zdi k prodloužení na obou koncích o 10 m a současně i k nahrazení koncových 10 m novou gabionovou zdí. Součástí prací je obnova drážních stezek. Z doložených podkladů a vodohospodářské evidence je zřejmé, že práce budou probíhat v bezprostřední blízkosti toku řeky Mže na hranici záplavového území řeky Mže a v její aktivní zóny.

K předloženému záměru Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí vydává toto stanovisko:

A) Vyjádření z hlediska odpadového hospodářství:

podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb, o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“):

Projektová dokumentace stanovuje výčet druhů odpadů, jejich předpokládané množství a způsoby, jak s nimi bude nakládáno.

Nejbližšími zařízeními k převzetí odpadu betonu, směsného stavebního a demoličního dopadu, přebytku výkopové zeminy a kamení za účelem jejich využití jsou těžebny písku ve Skviříně (provozovatel: Písky - Skviřín s.r.o.) a Damnově (provozovatel: STAKUS – písek, s.r.o.). Odpad vybouraného dřeva včetně dřeva ošetřeného nátěrem chemických prostředků lze předat za účelem jeho zpracování do sběrný v Plané - Karlíně (provozovatel IGRO s.r.o.). K odstranění nevyužitelných odpadů bez nebezpečných vlastností je určena Skládky Černošín (EKODEPON, s.r.o.).

Upozorňujeme na povinnost původce stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání osobám stanoveným § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) téhož zákona).

B) Sdělení z hlediska vodního hospodářství

Městský úřad Tachov - Obecní úřad obce s rozšířenou působností jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů sděluje, že bylo požádáno samostatnou žádostí o vydání souhlasu ve smyslu ust. § 17 odst. 1, písm. a) vodního zákona, protože stavbou a uvedenou činností poblíž vodního toku řeky Mže mohou být ovlivněny vodní poměry.

Žádost byla doložena podle přílohy č. 11 vyhlášky MŽP č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Upozorňujeme na stanovisko správce toku a povodí t.j. Povodí Vltavy s.p.

Upozorňujeme, že vodu z řeky Mže lze odebírat podle § 8 vodního zákona jen na základě povolení zdejšího vodoprávního úřadu.

C) Z hlediska OSSL

Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů

Městský úřad Tachov – obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán státní správy lesů příslušný podle § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle § 14 odst. 2 lesního zákona **souhlas** s předloženou projektovou dokumentací (stupeň DUSP) stavby „**Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice trati Plzeň – Cheb**“ v k.ú. Damnov a Pavlovice nad Mží, sestávající ze dvou objektů – SO 01 – 7B 397.680 – 397.750 a SO 02 8A 399,710 – 399,735, jež se má být realizována na pozemcích a v ochranném pásmu do 50 m od okraje lesa. Uvažuje se s kácením dřevin pro přístupovou komunikaci i ostatní stavbu.

Souhlasné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací, vypracoval: Ing. J. Šíma, AZ CONSULT spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, datum: listopad 2021.
2. Stavbou nebudou poškozeny nebo jinak ohroženy blízké lesní porosty a pozemky.
3. Na lesní pozemky nebude ukládán žádný materiál, odpady nebo odpadky.
4. Uvažovaná těžba stromů v lesních porostech může být realizována až na základě rozhodnutí Drážního úřadu a po dohodě s vlastníky lesních pozemků po vydání stavebního povolení.

Odůvodnění:

Orgán státní správy lesů vydal tento souhlas vzhledem k tomu, že při dodržení uvedených podmínek nedojde k poškození zájmů chráněných lesním zákonem.

Poučení:

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (§ 149 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb.).

D) Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny

1. V rámci stavby je navrženo kácení dřevin kolidujících se stavbou, a to na pozemcích lesních (PUPFL - řeší závazné stanovisko org. SSL viz bod c výše) a nelesních – dle dodatečně zaslané přílohy od žadatele (pí Hübschové) jde o tzv. nadlimitní stromy např. na p.č. 2142/1, 2142/2 (Město Bor), 2143/3 (Vávrovi), 2142/27 (Vávrovi), které podléhají vydání povolení ke kácení podle §8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) příslušným drážním úřadem v Plzni v návaznosti na závazné stanovisko MěÚ Bor ke kácení ve smyslu §149 spr. řádu.

2. V rámci stavby budou z důvodu příjezdu techniky (náhradní komunikace SO 01.2 - cesta) užívány pozemky kolem řeky Mže v údolní nivní poloze, což je významný krajinný prvek tzv. ze zákona (§3 odst. 1 písm. b ZOPK), převážně však budou využity pozemky vedené jako ost. komunikace p.č. 2143/1/2/3/ 4 (Město Bor), částečně (dočasně) pozemky p.č. 2142/1/2 (TTP) – mezideponie, terénní úpravy kolem výhybny), zdejší odbor ŽP nebude vydávat opatření dle §4 odst. 2 ZOPK (závazné stanovisko) s podmínkou, že do doby dokončení stavby budou dotčené povrchy osety travní směsí a zapěstován travní porost (uvést v PD).

E) záměru není z hlediska dalších zájmů na úseku ochrany životního prostředí připomínka.

Otisk úředního razítka

RNDr. Miroslav Rolko
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha

PD – vrátíme po vaší domluvě s vodoprávním úřadem

Na vědomí

MěÚ Bor, OVÚP

MěÚ Planá, OVÚP



Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 807180781654240878532



Datum vystavení: 03. 06. 2022

Konverze nejpozději: 03. 07. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1046112602

Předmět: Stanovisko, Rekonstrukce železničního spodku Ošelín-Pavlovice, SO-02

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 3. 6. 2022 v 09:20:58

Příloha: Ošelín-Pavlovice-Cheb, SO 02 -Rekonstrukce žel.svršku.pdf

Odesílatel: Město Tachov, Hornická 1695, 34701 Tachov, CZ

ID schránky: 2tubyxs

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AZ Consult, spol. s r.o., Klišská 1334/12, 40001 Ústí nad Labem, CZ

ID schránky: z9vp5js

Typ schránky: Právnícká osoba



Datová schránka: z9vp5js, AZ Consult, spol. s r.o.
Uživatel: Martina Štrosová

AZ CONSULT S. R. O.

3. 06. 2022

č. j.:

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Stanovisko, Rekonstrukce železničního spodku Ošelín-Pavlovice, SO-02
ID zprávy: 1046112602
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 3. 6. 2022 v 09:20:58

Odesílatel: Město Tachov, Hornická 1695, 34701 Tachov, CZ
ID schránky: 2tubyxs
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: 1303/2022 - OŽP/TC
Naše spisová zn.: 1/2022 - OŽP/TC
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

Ošelín-Pavlovice-Cheb, SO 02 -Rekonstrukce
žel.svršku.pdf (147,21 kB)

Události zprávy:

- 2. 6. 2022 v 16:00:31** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 2. 6. 2022 v 16:00:32** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 3. 6. 2022 v 09:20:58** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO

Odbor výstavby a územního plánování

Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO

Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, Email: posta@mustribro.cz

Č.j.: 938/OVÚP/22-2/Ha

Ve Střibře dne 16.5.2022

E.č. písemnosti: 10912/22-STŘIBRO

Oprávněná úřední osoba: Bc. Hanzlíček

Vyřizuje: Hanzlíček

Tel: 374801142

Email: hanzlicek@mustribro.cz

SOUHLAS

Městský úřad Stříbro odbor výstavby a územního plánování, jako místně příslušný stavební úřad podle § 13 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), **v souladu ustanovením § 15 odst. 2 stavebního zákona vydává** na základě žádosti, kterou podala Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, zastoupená na základě plné moci AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, **souhlas s vydáním stavebního povolení pro stavbu**

Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice, trati Plzeň - Cheb,

příslušným speciálním stavebním úřadem, pro část stavby nacházející se v k.ú. **Lažany u Černošína**.

Stavba řeší zajištění stability konstrukcí a GPK na trati Plzeň – Cheb v rozsahu staničení trati v km 397,700 – 399,965, v úseku Ošelín - Pavlovice. Práce na stavbě jsou navrhovány ve 2 samostatných úsecích. Jedná se o různorodý výběr směsice převážně geotechnických problémů, které úzce souvisí se stabilitou drážní cesty. Stavební zásahy budou realizovány v širé trati v nezastavěném území v katastrálním území Lažany u Černošína. Realizací této stavby budou v předmětných úsecích podchyceny pohyby drážní stezky (SO-02) a zajištěn sesuvný svah (SO 01). Realizací stavby dojde k uvedení tratě v úsecích definovaných objednatelům do optimálního stavu a vytvoření podmínek pro bezpečné a spolehlivé provozování dráhy a drážní dopravy. Ve všech úsecích je železniční svršek soustavy UIC60. Je tvořen kolejnicí tvaru UIC60 na betonových pražcích B91S s pružným upevněním s rozdělením pražců „D“ nebo „u“. Kolejové lože štěrkové, otevřené. Železniční svršek je vybudován z nového materiálu. Kolejnice jsou svařeny a ve všech úsecích je zřízena bezстыková kolej.

K trvalým záborům pozemků pro plnění funkce lesa nebo pozemkům, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, v k.ú. Lažany u Černošína nedochází.

Bc. Vladislav Hanzlíček v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Doručí se:

AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
vlastní

Vypraveno dne:



Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 434123611657189115274



Datum vystavení: 07. 07. 2022

Konverze nejpozději: 06. 08. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1058218084

Předmět: Souhlas § 15 AZ Consult Ošelín - Pavlovice

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 7. 7. 2022 v 12:18:18

Příloha: Souhlas paragraf 15 SŽ rekonstrukce železničního spodku
Ošelín_Pavlovice.pdf

Odesílatel: Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro, CZ

ID schránky: gkub5mb

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Spisová aplikace


Adresát: AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, 40001 Ústí nad Labem, CZ

ID schránky: z9vp5js

Typ schránky: Právnícká osoba

**Datová schránka:** z9vp5js, AZ Consult, spol. s r.o.**Uživatel:** Martina Štrosová

Přijatá zpráva - Detail zprávy



Předmět: Souhlas § 15 AZ Consult Ošelín - Pavlovice
ID zprávy: 1058218084
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 7. 7. 2022 v 12:18:18

Odesílatel: Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro, CZ
ID schránky: gkub5mb
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: 938/OVÚP/22-3
Naše spisová zn.: 938/OVÚP/22
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

Souhlas paragraf 15 SŽ rekonstrukce železničního spodku
Ošelín_Pavlovice.pdf (142,21 kB)

Události zprávy:

- 7. 7. 2022 v 11:00:26** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 7. 7. 2022 v 11:00:26** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 7. 7. 2022 v 12:18:18** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



MĚSTSKÝ ÚŘAD BOR

odbor výstavby a územního plánování
náměstí Republiky 1, 348 02 Bor
www.mubor.cz, mubor@mubor.cz

Váš dopis zn.:

Ze dne: 26.04.2022

Číslo jednací: 0001389/2022/BOR/OVÚP

Vyřizuje: Danuše Krasanovská

Spisová značka: 1371/2022/BOR/OVÚP

Telefon: 374 756 131

E-mail: danuse.krasanovska@mubor.cz

Datum: 27.04.2022

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 12

400 01 Ústí nad Labem 1

SOUHLAS

Městský úřad Bor, odbor výstavby a územního plánování, jako místně příslušný obecný stavební úřad, podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),

souhlasí

s vydáním stavebního povolení pro stavbu „Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín-Pavlovice trati Plzeň-Cheb“, v k.ú. Damnov.

Předmětem stavby jsou stavební zásahy, které budou realizované v širé trati v nezastavěném území, čímž dojde k uvedení tratě do optimálního stavu a vytvoření podmínek pro bezpečné a spolehlivé provozování dráhy a drážní dopravy. Stavba řeší zajištění stability konstrukcí a GPK na trati Plzeň-Cheb v úseku Ošelín-Pavlovice.

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Otisk úředního razítka

Ing. Václav Říha
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

IČ: 00259713

DIČ: CZ00259713

Tel. 374756111, Fax 374756114


Datová schránka: 7ibbst7

Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK 19-15022704/0600



Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 297579761651122707596



Datum vystavení: 28. 04. 2022

Konverze nejpozději: 28. 05. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1031959076

Předmět: Souhlas podle § 15 - AZ Consult

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 28. 4. 2022 v 06:57:04

Příloha: MěstskýSouhlas_Podepsano.pdf

Odesílatel: Město Bor, náměstí Republiky 1, 34802 Bor, CZ

ID schránky: 7ibbst7

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, 40001 Ústí nad Labem, CZ

ID schránky: z9vp5js

Typ schránky: Právnícká osoba




Datová schránka: z9vp5js, AZ Consult, spol. s r.o.

Uživatel: Martina Štrosová

B

Přijatá zpráva - Detail zprávy



Předmět: Souhlas podle § 15 - AZ Consult
ID zprávy: 1031959076
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 28. 4. 2022 v 06:57:04

Odesílatel: Město Bor, náměstí Republiky 1, 34802 Bor, CZ
ID schránky: 7ibbst7
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: 0001389/2022/BOR/OVÚP
Naše spisová zn.: Nezádáno
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

MěstskýSouhlas_Podepsano.pdf (91,48 kB)

Události zprávy:

- 27. 4. 2022 v 15:00:12** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 27. 4. 2022 v 15:00:13** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 28. 4. 2022 v 06:57:04** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

SOUHLAS VLASTNÍKA

s realizací stavby:

„Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice trati Plzeň - Cheb“

Investor: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nově Město

Zástupce investora: AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

Stanovisko vlastníka pozemku:


Ing. Ladislav Rous a Mgr. Lenka Rousová, prohlašují, že jako vlastníci pozemku p.č. 2142/27 v k.ú. Damnov souhlasí se stavbou dle projektové dokumentace firmy AZ Consult spol. s r.o. Ústí nad Labem.

Jedná se o dotčení:

p.č. 2143/3

dočasný zábor: 14 m²

kácení: 1 ks Modřín (S161)



Poznámka:

.....
.....
.....

V *P/2ui* dne: *29.4.2022*

Podpis/Telefon:


Ing. Ladislav Rous, Přátelství 93, 330 02 Dýšina

Podpis/Telefon:


Mgr. Lenka Rousová, Přátelství 93, 330 02 Dýšina

SOUHLAS VLASTNÍKA

s realizací stavby:

„Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice trati Plzeň - Cheb“

Investor: Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nově Město

Zástupce investora: AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

Stanovisko vlastníka pozemku:

SJM Vávra Václav a Vávrová Zdeňka, prohlašují, že jako vlastníci pozemku p.č. 2142/28 a 2143/3 v k.ú. Damnov souhlasí se stavbou dle projektové dokumentace firmy AZ Consult spol. s r.o. Ústí nad Labem.

Jedná se o dotčení:

p.č. 2142/28


dočasný zábor: 97 m²

p.č. 2143/3

dočasný zábor: 75 m²

kácení: 1 ks Bříza Bělokorá (S160)

kácení křovin: Ptačí zob 4 m² (K5)




Poznámka:

.....
.....
.....

V TACHOVĚ dne: 3.5.2022

Podpis/Telefon: 

Vávra Václav, Malý Rapotín 10, 347 01 Tachov

Podpis/Telefon: 

Vávrová Zdeňka, Malý Rapotín 10, 347 01 Tachov

Adresát

Josef Urbanský
ČD, a.s. GŘ Praha, Odbor O32
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha1
pouze elektronicky

Vyřizuje

Regionální správa majetku Praha
Technické oddělení
Jan Zítka
T 702 251 564
zitka@rsm.cd.cz

Číslo jednací / číslo spisu

č.j.: 1499/2022-RSMPHA
Spis č.: 099/2022 PLZ

Odpověď na č. j.

Datum

22. 6. 2022

Stanovisko Českých drah, a.s., Regionální správy majetku Praha k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby

Název stavby:	„Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice trati Plzeň - Cheb“
Stupeň, č. zakázky, datum:	DUSP, 20/110, 26.1.2022
Investor / stavebník / žadatel:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 zastoupená: Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9 IČ: 70994234
Zpracovatel dokumentace:	AZ Consult, spol. s.r.o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 44567430

Popis stavby:

Jedná se zajištění železničního spodku. Předmětem prací jsou následující celky: SO 01 Sanace sesuvného svahu a SO 02 Sanace drážní stezky drátokamennými koši (gabiony).

Celkově je možné práce shrnout následně. V úseku 7B (SO 01) bude vybudována dočasná přístupová cesta délky 822 m, sesuvný svah zajištěn kotvenou ŽB zdí v patě svahu a celý svah opevněn betonovým krytem s kamennou dlažbou a horizontálními kotvenými prahy. Součástí opevnění svahu je nahrazení stávajícího nestabilního opevnění propustku. V úseku 8A (SO 02) dojde u stávající gabionové zdi k prodloužení na obou koncích o 10 m a současně i k nahrazení koncových 10 m novou gabionovou zdí. Součástí prací je i obnova drážních stezek.

Umístění stavby na pozemcích Českých drah, a.s. dle předložené projektové dokumentace:

k.ú. Pavlovice nad Mží

Katastrální území	Obec	Číslo LV	Číslo parc.	druh	využití	Vlastnické právo/právo hospodaření
Pavlovice nad Mží	Planá	147	237/30 237/5	ostatní plocha	dráha	České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1

Stanovisko:

Regionální správa majetku Praha (organizační jednotka ČD, a.s.)
vydává k předložené projektové dokumentaci toto stanovisko:

1. Úvodní část

Toto vyjádření je stanoviskem RSM Praha jako správce majetku ČD, a.s. v zájmovém území. **Souhrnné vyjádření Českých drah, a.s., bude vydáno Odborem správy a rozvoje majetku (O32).** Pro další komunikaci s RSM Praha žádáme uvádět vždy číslo jednací a spisové číslo tohoto stanoviska.

2. Majetkoprávní část

Pozemky určené v rámci ÚMVŽST k ponechání u ČD, a.s. nesmí být trvale dotčeny stavbou, a to ani ochrannými pásmy umísťovaných inženýrských sítí. Dočasné užívání jakýchkoliv nemovitostí ČD, a.s. (i pro přístupové cesty, zařízení staveniště, stání vozidel stavby i dodavatelů stavby apod.) je možné pouze na základě uzavřené nájemní smlouvy dle aktuálně platné dohody o postupu majetkového vypořádání mezi ČD, a.s. a Správou železnic. Toto se vztahuje na všechny plochy ve vlastnictví ČD, a.s. vně stávajícího kolejíště (míněno kolejíště v majetku České republiky ve správě Správy železnic).

Upozorňujeme na nutnost smluvního zajištění potřebných pozemků v dostatečném předstihu. V případě požadavku na pronájem ploch, které jsou již pronajaty jiným subjektům, bude nová nájemní smlouva účinná od data uvolnění pozemku dosavadním nájemcem. Pozor, standardní výpovědní lhůta činí 3 měsíce, ve výjimečných případech 6 měsíců i více!!!

Všechny prostory ČD, a.s. užívané stavbou budou zajištěny v souladu s platnou legislativou (zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách).

Upozorňujeme, že v případě zjištění užívání staveniště bez příslušného protokolárního předání pozemků ČD, a.s. budeme požadovat zpětnou úhradu za neoprávněné užívání pozemků, anebo jejich částí (min. 5000,- Kč za každý zjištěný případ), případně i okamžité přerušení stavebních prací do doby sjednání

nápravy. Příslušná Nájemní smlouva bude uzavřena na rozsah podle odsouhlaseného záborového elaborátu (nedohodnou-li se strany z důvodů hodných zřetele jinak).

Požadujeme, aby toto stanovisko bylo jednou z příloh zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

RSM Praha bude po uzavření smluvního vztahu mezi Správou železnic, státní organizací a zhotovitelem stavby bezodkladně písemně (e-mailem) informována o osobě zhotovitele. Kontaktní e-mail: zitka@rsm.cd.cz

2.1 Prodeje, pronájmy a věcná břemena pozemků pro potřebu realizace stavby

2.1.1. Prodeje nemovitostí ČD, a.s. nejsou pro potřebu realizace této stavby řešeny.

2.1.2. Na plochy zařízení staveniště a dočasné zábory na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s., dle Dohody o postupu majetkového vypořádání mezi Správou železnic, státní organizací a ČD, a.s. pro potřeby investiční výstavby, musí být uzavřena **nájemní smlouva se zhotovitelem stavby**. Minimální částka za pronájem bude činit 5 000,- Kč + DPH.

Kontaktní osoba pro pronájem majetku ČD, a.s.:

Milena Voráčková, tel.: 601 365 559, e-mail: vorackova@rsm.cd.cz

Doklady potřebné k vyřízení Nájemní smlouvy:

1. Žádost investora (případně zmocněného zástupce) o uzavření nájemní smlouvy
2. Přesné označení stavebníka - u právnické osoby dle výpisu z obchodního rejstříku včetně sídla
- u fyzické osoby dle občanského průkazu včetně bydliště
3. Kontaktní osoby jednající ve věci uzavření nájemní smlouvy včetně jejich e-mailové adresy a telefonu
4. Plná moc (ověřenou) od stavebníka pro osobu nebo organizaci zajišťující pro stavebníka doklady pro vydání rozhodnutí drážního úřadu nebo stavebního úřadu
5. U osob jednajících za právnické osoby, které nejsou zapsané v obchodním rejstříku, platnou plnou moc
6. Snímek katastrální mapy s hranicemi a čísly pozemků s vyznačením záboru a jeho délky, případně plochy (záborový elaborát)
7. Termín záboru přesný, popř. orientační

2.1.3. Věcná břemena na pozemcích ČD, a.s. nejsou pro potřebu realizace této stavby řešeny.

2.2. Rozdělení stavbou dotčených pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. dle projektu ÚMVŽST:

2.2.1. Pozemky typu „A“

Katastrální území Pavlovice nad Mží:

- **p.č. 237/5**

nájem se zhotovitelem, rozsah záborů a termín bude zaslán s žádostí

2.2.2. Pozemky typu „B“

Nejsou touto stavbou řešeny

2.2.3. Pozemky typu „C“

- p.č. 237/30
nájem se zhotovitelem, rozsah záborů a termín bude zaslán s žádostí

Pro dočasný zábor pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. bude uzavřena **Nájemní smlouva** mezi hlavním zhotovitelem stavby a ČD, a.s., RSM Praha, a to nejpozději do **termínu protokolárního předání staveniště**.

3. Technické podmínky

3.1. Pozemky pro stavbu, včetně zařízení staveniště a přístupových cest, budou protokolárně předány **správcem panem Novákem, tel.: 724 269 210** a to nejpozději **14 dní** před zahájením stavby. Majetek ve správě RSM Praha nesmí být stavebními pracemi bez předcházející dohody se správcem ohrožen ani nesmí být omezena jeho funkčnost.

3.2. Zároveň požadujeme přizvat správce ke kontrole pozemků s protokolárním předáním po dokončení stavebních prací. Ke dni předání musí být majetek ČD, a.s. ve správě RSM Praha uveden do původního stavu. Tento protokol není podklad ke kolaudaci stavby. **Souhlas s kolaudací stavby bude vydán referentem správy majetku panem Zítkou, tel.: 702 251 564, e-mail: zitka@rsm.cd.cz na základě souhlasu správce a splnění majetkoprávních podmínek výše uvedených.**

3.3. Souhlas vlastníka podle Hlavy VII, §184a Stavebního zákona bude vydán Odborem správy a rozvoje majetku (O32) Generálního ředitelství ČD, a.s.

4. Ostatní podmínky

4.1. Bude dodržena veškerá platná legislativa na ochranu životního prostředí, zejména zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Nesmí dojít ke znečištění pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. stavební činností. Po ukončení veškerých prací musí být pozemky předány uklizené. Stávající ozeleněné plochy budou v případě poškození znovu zatravněny.

4.2. Bude dodržena vyhláška 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Během realizace stavby bude dodržován Standart péče o přírodu a krajinu AOPK ČR: Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002. Jakýkoli zásah do zeleně rostoucích na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s. (kácení, ořezy, apod.), bude předem konzultován s ekologem RSM Praha. K případnému kácení dřevin je nutný souhlas ČD, a.s., který bude vydán samostatně po doložení uživatelského vztahu k dotčeným pozemkům.

4.3. Odpady budou likvidovány dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a na náklady stavebníka. Po dokončení veškerých stavebních prací musí být pozemky náležitě upraveny, odpad a přebytečný materiál odvezen. Pokud dojde ke kontaminaci pozemků ropnými deriváty v průběhu stavby, provede investor na vlastní náklady okamžitou dekontaminaci.

Kontaktní osoba ekologie ČD, a.s., RSM Praha:

Ing. Alexandra Pokorná, tel.: 720 987 489, e-mail: Pokorna@rsm.cd.cz

5. Závěrečná část

Toto stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené PD a je **platné po dobu dvou let pouze v případě splnění lhůt uvedených ve stanovisku**. Změny a doplňky musí být znovu projednány s RSM Praha.


Při geodetickém zaměření plánované, resp. dokončené stavby striktně požadujeme účast geodeta ČD, a.s., kontaktní osoba Ing. Vyčichlo, tel.: 725 090 463. **Geometrický plán dokončené stavby na pozemcích ve vl. ČD, a.s. nesmí být zapsán bez souhlasu vlastníka pozemků!**

Jako účastník správního řízení žádáme, aby výše uvedené podmínky tohoto stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do příslušného rozhodnutí jako nezbytně závazné, nebo souhrnně v jedné z jeho podmínek a uvedením čísla jednacího a data vydání.

Příslušný stavební úřad žádáme o zaslání všech povolení a vyjádření týkající se dané stavby na adresu ČD, a.s., RSM Praha, Prvního pluku 81/2a, 130 00, Praha 3, popř. prostřednictvím datové zprávy.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska jiných OJ/VJ ČD, a.s.

S pozdravem

 **Regionální správa majetku Praha**
Prvního pluku 81/2a
130 00 Praha 3 – Žitkov
České dráhy a.s. IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226

Ing. Zdeněk Sedláček, DBA
ředitel Regionální správy majetku Praha

Hübschová Aneta

Od: Jan Zítka <Zitka@rsm.cd.cz>
Odesláno: pondělí 11. července 2022 9:19
Komu: Hübschová Aneta
Předmět: Odp: Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice, trati Plzeň - Cheb

Dobrý den,

jelikož v rámci stavby nepožadujeme zřízení věcných břemen nebo odkupy pozemků, vlastněných ČD, a.s., nepožadujeme uzavření Dohody o podmínkách realizace stavby.

S pozdravem

Jan Zítka
specialista staveb

České dráhy, a. s., RSM Praha
Oddělení technické
Prvního pluku 81/2A, 130 00 Praha 3
M +420 702 251 564
zitka@rsm.cd.cz
www.cd.cz

Od: "Hübschová Aneta" <hubschova@azconsult.cz>
Komu: "zitka@rsm.cd.cz" <zitka@rsm.cd.cz>
Datum: 11.07.2022 08:54
Předmět: Rekonstrukce železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice, trati Plzeň - Cheb

Dobrý den,
máme od Vás stanovisko na výše uvedenou stavbu. Ve stanovisku bývá sdělení, že před vydáním stavebního povolení je nutné mít uzavřenou dohodu o podmínkách realizace stavby mezi ČD A SŽ. Chtěla jsem se zeptat, zda jste toto sdělení neopomněli.

Děkuji

S pozdravem

Aneta Hübschová
středisko inženýrské činnosti

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

Provozovna Vaňov
Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 845
fax: 475 240 864

AZ Consult, spol. s r.o. • se sídlem Klíšská 1334/12, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika
• IČO: 44567430 • zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 2096

Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich změny jsou společností AZ Consult, spol. s r.o. uzavírány v písemné formě a pokud jsou dohodnuty všechny náležitosti. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou na základě písemného pověření. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem.

[příloha 27_České dráhy.PDF odstraněna uživatelem Jan Zitka/RSM/Ceske drahy]

Informace obsažené v tomto e-mailu jsou informacemi důvěrnými. Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, vraťte jej, prosím, odesílateli zprávy.

Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, uzavírat smlouvy pouze v písemné formě, přičemž za písemnou formu je považována pouze forma listiny opatřená podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, případně její elektronicky konvertovaná podoba. Žádná jiná forma ujednání nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou smlouvu a obsah tohoto emailu není možné považovat za návrh na uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu. Odesílatel zprávy dále vylučuje přijetí jakékoliv nabídky pouhým chováním jakékoliv smluvní strany, zejména poskytnutím nebo přijetím plnění.

Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, sjednávat veškeré změny stávajících smluvních vztahů pouze ve formě písemného dodatku v listinné podobě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Žádná jiná forma ujednání nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou změnu stávajícího smluvního vztahu a obsah tohoto emailu není možné považovat za návrh na změnu či ukončení jakéhokoliv smluvního vztahu.

Jakákoliv skutečnost, která by mohla vyplynout ze sdělení obsaženého v tomto e-mailu, nemůže být brána za závazný příslib plnění, který by zakládal povinnost odesílatele zprávy uzavřít smlouvu, nemůže být brána za vzdání se práva či prominutí dluhu ze strany odesílatele zprávy, a to až do doby, dokud nebude stvrzena písemně v listinné podobě a opatřena podpisem oprávněného zástupce odesílatele zprávy.

Odpověď adresáta na nabídku odesílatele zprávy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Odesílatel zprávy vylučuje modifikovanou akceptaci nabídky.

Sledujte nás i na Facebooku: www.cd.cz/facebook