



MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO

Odbor životního prostředí

Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO

Tel. +420 374 801 111 , Fax +420 374 801 331 , Email : posta@mustribro.cz

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

EVID. Č.:

NAŠE Č. J.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

28. 02. 2022

9520/22-STŘIBRO

874/ŽP/22

Klára Fürbacherová

374 801 251

furbacherova@mustribro.cz

28. 04. 2022

AZ Consult spol. s r. o.

Klišská 1334/12

400 01 Ústí nad Labem

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

souhlas dle § 17 vodního zákona

Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) **vydává žadateli:**

Správa železnic, st. org., Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 70994234

zastoupena na základě plné moci společnosti

AZ Consult spol. s r. o., Klišská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 44567430

toto závazné stanovisko podle ustanovení § 149 správního řádu:

I. Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1, písm. a), c) a e) vodního zákona uděluje souhlas

ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby ovlivní vodní poměry, ke stavbě v záplavovém území a ke stavbě v ochranném pásmu vodního zdroje

pro akci s názvem „Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Pňovany – Mariánské Lázně trati Plzeň – Cheb –, SO 02 – úsek 3B, SO 03 – úsek 9C“.

Dotčené pozemky a umístění z hlediska vodohospodářského:

SO 02 – 3B

pozemky parc. č.: 1257/2, 813/14, 813/4, 1227/2, 813/15 v k. ú. Milíkov u Stříbra

č.h.p. 1-10-01-0840-0-00

HGR: 6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov

VÚ podzemních vod: 62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov

VÚ povrchových vod: BER_2070 Mže od hráze nádrže Lučina po tok Úhlavka

SO 03 – 9C

pozemky parc. č.: 370/4, 370/5, 370/6, 371, 494/1, 604/1 v k. ú. Záhoří u Černošína
 č.h.p. 1-10-01-0720-0-00

HGR: 6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov

VÚ podzemních vod: 62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov

VÚ povrchových vod: BER_2070 Mže od hráze nádrže Lučina po tok Úhlavka

II. Tento souhlas je vázán podle ust. § 17 odst. 3 vodního zákona na splnění těchto podmínek:

1. Podle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) vodního zákona a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů, bude pro uživatele závadných látek vypracován plán opatření pro případ havárie („Havarijní plán“) platný pro dobu výstavby (SO 02, 03)
2. Požadujeme zpracovat plán opatření pro zajištění staveniště pro případ povodní („Povodňový plán“) dle normy TNV 75 2931 Povodňové plány. (SO 03)
3. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou v okolí vodních toků uložen. (SO 03)
4. Skládání stavebního materiálu a výkopových zemin nebude realizováno v blízkosti vodních toků, to znamená, v min. vzdálenosti 6 m od břehu tak, aby nedošlo k žádným splachům, spadům a smyvům do koryta toku. Mechanizace pracující na stavbě nebude parkovat v blízkosti toku, aby nedocházelo ke splavování nebezpečných látek do toku, a bude zajištěna proti úkapům. Veškeré škody okamžitě odstraní investor stavby na vlastní náklady. (SO 03)
5. Práce v okolí a nad korytem vodního toku budou prováděny tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti povrchové vody. Budou instalována technická opatření pro ochranu vody před spadem materiálu a smyvem při opravě žel. spodku v místě mostních objektů. Po dobu stavby nedojde k omezení průtoku vody v korytě toku nebo k zásahům do stávajících koryt. (SO 03)
6. Po ukončení stavby odstraní stavebník z koryta vodního toku případné splaveniny vzniklé stavbou. Dotčené příbřežní pozemky budou urovnané a zatravněny. (SO 03)
7. Začátek a konec prací bude v předstihu 14 dní nahlášen správci vodního toku a vodoprávnímu úřadu. Správce toku bude přizván k ukončení prací nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby. (SO 03)
8. Během provádění stavebních prací budou stavba a staveniště zajištěny vhodnými technickými a organizačními opatřeními tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod. (SO 02, 03)
9. Použitá stavební mechanizace a dopravní prostředky budou zajištěny proti úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy a povrchových či podzemních vod. (SO 02, 03)
10. Na pracovišti nesmí být skladovány látky škodlivé vodám. (SO 02, 03)
11. Stavební mechanizace a dopravní prostředky nebudou parkovat v ochranném pásmu vodního zdroje Milíkov II. stupeň – vnitřní část. (SO 02)
12. Je nutné používat stavební materiály, které nepovedou ke kontaminaci podzemních vod. (SO 02)

Odůvodnění

Dne 28. 2. 2022 obdržel zdejší vodoprávní úřad žádost o vydání souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a), c) a e) vodního zákona ke stavbě **„Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Pňovany – Mariánské Lázně trati Plzeň – Cheb –, SO 02 – úsek 3B, SO 03 – úsek 9C“**.

Žádost o souhlas byla doložena potřebnými doklady. K žádosti bylo předloženo stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku tj. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka vydané dne 10. 12. 2021 pod č.j. PVL-87802/2021/340/Kor, PVL-19025/2021/Sp, plná moc ze dne 11. 2. 2021, projektová dokumentace vypracovaná Ing. J. Šírou 3. 9. 2021 a dodatečně na základě výzvy vodoprávního úřadu i vyjádření hydrogeologa Mgr. Jakuba Šindeláře.

Protože se jedná o stavbu, k níž není třeba povolení podle vodního zákona, ale která je specifikovaná v ust. § 17 odst. 1 písm. a), c) a e) vodního zákona, je proto třeba k ní udělit souhlas. Souhlas je vydán formou závazného stanoviska dle § 149 správního řádu. Jde o úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu.

SO 02 – úsek 3B se nachází v povodí významného vodního toku Mže. Záměr se nachází na okraji ochranného pásma III. stupně – Milíkov povrchový zdroj Mže a ochranného pásma II. stupně – Milíkov povrchový zdroj Mže, vnitřní část stanovené Okresním úřadem Tachov pod č.j. 1428/02-RŽP/231/2-OPVZ dne 5. 6. 2022. Předmětem prací je zajištění trvalým změn GPK nad přechodovou oblastí podchodu pro pěší a oprava deformované protihlukové stěny, rovněž v místech přechodové oblasti v celkové délce 32 m. Ze závěru vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa Mgr. Jakuba Šindeláře (odborná způsobilost č. 2289/2015) vyplývá, že uvedený stavební záměr nemá podstatný vliv na režim podzemních vod v lokalitě a vliv na povrchový zdroj na řece Mži lze vyloučit.

SO 03 – úsek 9C se nachází v povodí významného vodního toku Mže. V místě křížení tratě a vodního toku Mže je stanoveno záplavové území Q 100 a aktivní zóna záplavového území Krajským úřadem Plzeňského kraje pod č.j. ŽP/14548/06 ze dne 28. 3. 2007. Záměr se nachází v ochranném pásmu III. stupně – Milíkov povrchový zdroj. Předmětem prací je zajištění pravostranného ŽB „L“ prefabrikátu podpírajícího drážní stezku v km 398/821 – 398,851 v celkové délce 30 m a dále zajištění všech náběžných mostních křídel tyčovými svorníky.

Povodí Vltavy, s. p. jako správce povodí a zároveň správce významného vodního toku Mže vydalo k uvedenému záměru souhlasné stanovisko a vyjádření se stanovením podmínek, které byly převzaty do podmínek tohoto souhlasu a shledány jako oprávněné. Z výše uvedeného stanoviska vyplývá, že je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

V souladu s § 17 odst. 3 vodního zákona stanovil vodoprávní úřad podmínky, za kterých se souhlas uděluje. Podmínky souhlasu byly stanoveny z důvodu ochrany dotčeného vodního toku, ochrany vodních poměrů, k zajištění řádného průběhu stavby a z důvodu nutné informovanosti vodoprávního úřadu a správce vodního toku o průběhu provádění stavebních prací. Do podmínek byly zapracovány podmínky ze stanoviska správce povodí a z vyjádření správce vodního toku, protože byly shledány jako oprávněné.

Zdejší vodoprávní úřad po posouzení předložené žádosti a prozkoumání podkladů z hlediska možnosti ovlivnění zájmů chráněných příslušnými ustanoveními vodního zákona rozhodl udělit tento souhlas s podmínkami.

Poučení

Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 odst. 1 správního řádu výhradně pro účely správního řízení příslušného správního orgánu, není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.

„otisk úředního razítka“

Jana Šauerová
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábreží 14, 301 00 Plzeň



Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 845655831651219772811



Datum vystavení: 29. 04. 2022

Konverze nejpozději: 29. 05. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1032726866

Předmět: Závazné stanovisko - souhlas dle § 17 vodního zákona

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 29. 4. 2022 v 10:06:14

Příloha: Milíkov Záhoří rekonstrukce železnice.pdf

Odesílatel: Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro, CZ

ID schránky: gkub5mb

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, 40001 Ústí nad Labem, CZ

ID schránky: z9vp5js


Typ schránky: Právnícká osoba



03



Datová schránka: z9vp5js, AZ Consult, spol. s r.o.
Uživatel: Martina Štrosová



Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Závazné stanovisko - souhlas dle § 17 vodního zákona
ID zprávy: 1032726866
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 29. 4. 2022 v 10:06:14

Odesílatel: Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro, CZ
ID schránky: gkub5mb
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: 874/ŽP/22
Naše spisová zn.: 603/ŽP/22
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

Milíkov Záhoří rekonstrukce železnice.pdf (168,73 kB)

Události zprávy:

- 29. 4. 2022 v 08:00:03** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 29. 4. 2022 v 08:00:04** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 29. 4. 2022 v 10:06:14** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.