



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 12.4.2023	
Vyznačeno dne: 12.4.2023	Vyznačil:



DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2
sekce infrastruktury - územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0619/22-10/Ka

Č. j.: DUCR-17973/23/Ka

Oprávněná úřední osoba: Kubát Milan

V Praze dne 23. března 2023

Telefon: +420 972 241 843 (linka 410)

+420 602 377 580

E-mail: kubat@ducrcz

S P O L E Č N É P O V O L E N Í

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s § 94j odst. 1 stavebního zákona

v y d á v á

na základě výsledku provedeního společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu s § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s p o l e č n é p o v o l e n í

pro stavbu dráhy :

k.ú. Jihlava

"T e m p e r o v a n é s t á n í p r o S H V S T T O J i h l a v a "

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, organizační jednotka : Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc, IČ 70994234 zastoupený na základě plné moci společností : SUDOP Brno, spol. s r.o. Kounicova 688/26, 611 43 Brno, IČ 44960417 zastoupené společností : **Dopravní projektování, spol. s r.o., 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava, IČ 25361520**

V rozsahu:

SO 01-10-01 Úprava koleje 16a

SO 01-31-01 Odvod dešťových vod

SO 01-32-01 Přeložka areálového vodovodu SŽ

SO 01-73-01 Temperované stání

Umístění stavby:

Pozemek parc. č. 6191/124 v k.ú. Jihlava

Popis stavby:

Jedná se o provedení rekonstrukce železničního svršku koleje č. 16a v celé její délce. Dále je řešena výstavba temperovaného stání a související infrastruktury, tj. přeložku vodovodní sítě, silnoproudou elektroinstalaci a odkanalizování dešťových vod. Kryté stání je řešeno jako jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu, které je umístěno na odstavné koleji č. 16a. Podrobněji viz. projektová dokumentace.

Pro umístění a provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve společném řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
10. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
11. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
12. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
13. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
14. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
15. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

16. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
17. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření společnosti CETIN a.s. pod č.j. 586611/22 ze dne 15. 4. 2022 :
- Stavebník/žadatel, je-li stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření
18. Stavebník dodrží podmínky uvedené stanovisku společnosti GasNet Služby, s.r.o. pod zn. 5002577490 ze dne 6. 4. 2022 v celém znění
19. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Koordinovaném stanovisku Magistrátu města Jihlavy pod č.j. MMJ/SÚ/91806/2022-KrS ze dne 25. 5. 2022 :
- Z hlediska vodoprávního úřadu :
 - Pokud stavbou dojde k dotčení vodohospodářských zařízení (vodovodu, kanalizace), resp. jejich ochranných pásem, musí být toto dotčení prokazatelně projednáno s provozovateli těchto vodohospodářských zařízení a jejich požadavku musí být plně respektovány
 - V případě používání nebo skladování látek závadným vodám ve smyslu § 39 vodního zákona je třeba zabezpečit prostor tak, aby byl vyloučen jejich únik
 - Upozorňujeme, že při výstavbě a provozu nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. V souladu s platnou legislativou musí být zabezpečena nezávadná likvidace veškerého odpadu ze stavby a provozu
20. Stavebník dodrží podmínku uvedenou v Závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě pod č.j. KHSV/07062/2022/JI/HP/Fra ze dne 13. 4. 2022 :
- Provádění stavebních prací na uvedené stavbě je nutno organizačně a technicky zajistit tak, aby použitím dopravních a mechanizačních prostředků v souvislosti s prováděnou stavbou nebyla překročena nejvyšší přípustná hodnota hluku ve venkovním chráněném prostoru a ve vnitřním chráněném prostoru staveb
21. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
22. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.
23. Před uvedením stavby do trvalého provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
24. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

25. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
26. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. prosince 2026, včetně zkušebního provozu.**

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, organizační jednotka : Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc, IČ 70994234 zastoupený na základě plné moci společností : SUDOP Brno, spol. s r.o. Kounicova 688/26, 611 43 Brno, IČ 44960417 zastoupené společností : **Dopravní projektování, spol. s r.o., 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava, IČ 25361520**
- Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58628 Jihlava, IČO:00286010
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, IČO:70994226
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9, IČO:04084063
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno, IČO:27935311

O d ů v o d n ě n í

Stavebník : Správa železnic, státní organizace, organizační jednotka : Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc, IČ 70994234 zastoupený na základě plné moci společností : SUDOP Brno, spol. s r.o. Kounicova 688/26, 611 43 Brno, IČ 44960417 zastoupené společností : **Dopravní projektování, spol. s r.o., 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava, IČ 25361520**, podal dne 29. července 2022 žádost o vydání společného povolení pro výše uvedenou stavbu. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci společné územní a stavební řízení. Jelikož žádost o společné povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo společné územní a stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: **DUCR-54680/22/Ka** ze dne 8. září 2022 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: **DUCR-54665/22/Ka** ze dne 8. září 2022. Ke dni 23. března 2023 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Závazné stanovisko místně příslušného orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona vydal v rámci koordinovaného stanoviska Magistrát města Jihlavy, Stavební úřad pod č.j. MMJ/SÚ/19402/2022 dne 25. května 2022.

Drážní úřad oznámil dne 17. ledna 2023 (oznámení č. j. **DUCR-3568/23/Ka**) všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům pokračování společného a územního řízení.

Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Vyjádření společnosti CETIN a.s. pod č.j. 586611/22 ze dne 15. 4. 2022 :
- Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o. pod zn. 5002577490 ze dne 6. 4. 2022
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru pod sp. zn. 129098/2022-1322-OÚZ-BR ze dne 19. 4. 2022
- Koordinované stanovisko Magistrátu města Jihlavy pod č.j. MMJ/SÚ/91806/2022-KrS ze dne 25. 5. 2022
- Sdělení Magistrátu města Jihlavy, oddělení památkové péče pod č.j. MMJ/SÚ/18027/2022-KrS ze dne 6. 5. 2022
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě pod č.j. KHSV/07062/2022/JI/HP/Fra ze dne 13. 4. 2022
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou Dopravní projektování, spol. s r.o., 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava, IČ 25361520, Ing. Martin Kubečka, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1103966 a Ing. Libor Habrnal, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1103134

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto společné povolení na základě kladného výsledku společného územního a stavebního řízení.

Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.
- Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **10.000,- Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:**Účastníci řízení:**

- Dopravní projektování, spol. s r.o., 28. října 3388/111, 70200 Ostrava
- Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58628 Jihlava
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno

Dotčené orgány:

- Magistrát města Jihlavy, Masarykovo náměstí 97/1, 58628 Jihlava
 - Stavební úřad
 - Odbor životního prostředí
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava
- Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha

Na vědomí:

- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova /1, 77258 Olomouc
- SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 60200 Brno

Spis