



M 1:25



M 1:25



VÝKAZ VÁŽANÉ VÝSTUŽE					
POL.	Ø	POČET	DĚLKA	HMTONOST	HMTONOST
		(KS)	(M)	(KG/M ¹)	CELKOVÁ (KG)
1	10	63	1,08	0,620	42,1848
CELKOVÁ HMTONOST (KG)					42,185

VÝKAZ SÍTI

POL.	OZN.	POČET (KS)	ROZMĚR (M)	HMOTNOST (KG/1 KS SÍTĚ)	HMOTNOST CELKEM (KG)
S1	KY49	8	2,00x2,70	42,70	341,60
S2	KY49	2	0,85x2,70	18,10	
CELKOVÁ HMOTNOST (KG)					341,60

BETONY: DLE ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404, TKP SSD KAP.18

PODKLADNÍ BETON C 12/15 - X0(F.1.2) - Cl 0,40 - Dmax22 - S3


PODKLADNÍ ŽB DESKA, ZÁKLAD ČELA C 30/37 - XF3, XD1, XC4 - Cl 0,40 - Dmax22 - S3

DESKA - 10,86 m³



OCCEL B500B

MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 40 mm

NOMINÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 50 mm



PUDORYS 1 : 50



M 1:50







SCHÉMA KRYTÍ






M 1:25



POZNÁMKY:

- 1 - MINIMÁLNÍ MEZERA MEZI SOUSEDNÍMI NESTYKOVANÝMI VLOŽKAMI 30 mm
- 2 - ROZMĚRY VÝZTUŽE JSOU KÓTOVÁNY V OSE VÝZTUŽE
- 3 - POLOMÉRY ZAKŘIVENÍ JEDNOTLIVÝCH PRUTŮ - VIZ TABULKA
- 4 - DALŠÍ PRVKY VKLÁDANÉ DO BEDNĚNÍ - VIZ VÝKRES TVARU

Jiná ověření:		Paně:	
Orientační schéma: 		Razikto oprávněné osoby:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontrolovali:
002	30.08.2022	PDPS pro výběr zhotovitele po kontrole zapracování připomínek	Ing. László Sziklora
001	19.07.2022	Dokumentace pro stavební povolení	Ing. László Sziklora
000	19.04.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. László Sziklora
Stavební/Investor:		Správa železnic, státní organizace Adresa: Diářčláěné 1003/7, 110 00 Praha 1 Zástupce investora: Stavební správa západ Adresa: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 Kontakt: e-mail: SSZsek@szoc.cz	
Zhotovitel díla: Adresa: Kontakt:		 METROPROJEKT Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 tel.: +420 296 154 105 e-mail: info@metroprojekt.cz; www.metroprojekt.cz	
Zhotovitel čísti/objektu: Adresa: Kontakt:		 AFRY CZ s.r.o. Magistral 1275/13, 140 00 Praha 4 tel.: +420 277 005 500 e-mail: afrycz@afry.com; www.afrycz.cz	
Hlavní projektant (HIP): Ing. Jan Nosek		Specialista: Ing. Jan Pešata	
Název stavby/akce:	MODERNIZACE TRATI PRAHA - RUZYŇĚ (MIMO) - KLADNO (MIMO)	Označení investora: 5631500652 Označení zhotovitele: 07910 Označení čísti: D.2.1.4 Označení objektu/komplexu: SO 01-21-01 2. 108	
Název čísti:	Mosty, průpustky a zdi Železniční průpustky	Číslo přílohy: 2. 108	
Název objektu/díliči čísti:	Průpustek v ev. km 12,233	Stupeň dokumentace: DSP/PDPS Smluvní datum zpracování: 30.08.2022	
Název přílohy:	VYKRES DESKY	Úroveň dokumentace: DSP/PDPS	
Název díliči čísti přílohy:	Zpracovatel přílohy: Ing. Zdeněk Šubrt	Formáty: 8 x A4 TUDU: 0101, 0711, 0741, 0742, 0743	
Kraj:	Katastrální území: viz. textová část	Skartační znak: V20/204	
Středoečský			