VÝKRES VÝZTUŽE PATEK NÁSTUPIŠTĚ 2
M 1:10

ŘEZ A - A´
M 1:10



ŘEZ B - B´
M 1:10





1 Ø10, dl. 4410 mm

2 Ø10, dl. 4690 mm

ŘEZ C - C´
M 1:10







VÝKAZ VÝZTUŽE

č	Ø	DÉLKA (m)	ks	CELKOVÁ DÉLKA B500B Ø8 (m)	Ø10 (m)	Ø12 (m)
1	10	4,41	14		61,74	
2	10	4,69	4		18,76	
3	8	2,35	25	58,75		
4	8	1,50	25	37,50		
DÉLKA PO Ø				96,25	80,50	0,00
HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA PO Ø (kg/m)				0,395	0,617	0,888
HMOTNOST PO Ø (kg)				38,02	49,67	0,00
CELKOVÁ HMOTNOST VÝZTUŽE (kg)				87,69		
CELKOVÁ HMOTNOST + 10% REZERVA(kg)				96,46		

VÝKAZ VÝZTUŽE JE UVEDEN POUZE PRO 1 ZÁKLADOVOU PATKU
CELKOVÁ HMOTNOST VÝZTUŽE 10 PATEK JE 614KG

VÝKAZ BETONU

		OBJEM BETONU PRO 1 PATKU	OBJEM BETONU CELKEM
-	PODKLADNÍ BETON C12/15 XC0	0,451 M3	0,90 M3
-	ZÁKLADOVÉ PATKY C16/20 XC1	1,520 M3	3,04 M3

BETON	C16/20
NAVRŽENO DLE	ČSN EN 1992-1
KRYTÍ	40 MM
PROSTŘEDÍ	XC1
KONZISTENCE ČERSVÉHO BETONUS3	
OCEL	B500B

UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU.
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ,
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr, min (TAB. 20).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45° , 90° resp 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	21.01.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Vojtěch Rygál

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	**N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**
Adresa:	Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
Kontakt:	T: +420 416 732 335 E: nan@nanlitomerice.cz

KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, s.r.o.

Zhotovitel objektu:	**N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**
Adresa:	Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
Kontakt:	T: +420 416 732 335 E: nan@nanlitomerice.cz

KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, s.r.o.

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Vojtěch Rygál	doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.	doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.	Ing. Lukáš Bobek

Název stavby/akce:	**"Zřízení zastávky Dýšina"**		Označení (S-kód): S631800326
			Označení zhotovitele: 40/21 - 21281
Název části:	Inženýrské objekty		Označení části: D.2.1.2
Název objektu:	**Nástupiště**		Označení objektu/komplexu: **SO 10-12-01**
Název přílohy:	**Výkres výztuže patek nástupiště 2**		Číslo přílohy: **2. 106**
Název dílčí části přílohy:			Paré:
Kraj:	Plzeňský	Katastrální území: Dýšina	TUDU: 027122
Stupeň dokumentace:	DUSP	Datum zpracování: 01/2022	Formáty: 8 x A4
			Měřítko: 1:10

S-kód: S631800326 | Stupeň dokumentace: DUSP | Část: D.2.1.2 | Objekt: SO 10-12-01 | Podobjekt: - | Příloha: 2.106 | Revize: 000

[Prostor pro další informace]