



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/163417/22-Sta/ÚR+SP

CJ MML 219394/22

Liberec, dne 17.01.2023

Oprávněná úřední osoba: Ing. Galina Stašková
tel. 485 243 622

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná č.p. 1003/7
110 00 Praha 1-Nové Město

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 26.7.2022 podala a dne 7.09.2022 doplnila společnost

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město,

kterou zastupuje AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, Magistrů č.p. 1275/13, 140 00 Praha 4-Michle

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou"

- SO 15-52-06 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, úprava ulice Nádražní (KSS LK)
- SO 15-52-07 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, obratiště autobusu (město)
- SO 15-52-08 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, chodníky v ulici Husova (město)
- SO 15-52-09 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, oprava zpevněné plochy u výpravní budovy
- SO 15-86-06 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, VO
- SO 15-31-03 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, dešťová kanalizace
- SO 15-31-04 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, dešťová kanalizace a přeložka hydrantu-obratiště
- SO 15-31-05 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, přípojka jednotné kanalizace

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 120/3 (ostatní plocha), parc. č. 164/1 (ostatní plocha), parc. č. 1598/1 (ostatní plocha), parc. č. 1598/5 (ostatní plocha), parc. č. 1598/8 (ostatní plocha), parc. č. 1598/9 (ostatní plocha), parc. č. 1691 (ostatní plocha), parc. č. 1763/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1763/2 (ostatní plocha), parc. č. 1768/1 (ostatní plocha), parc. č. 1768/2 (ostatní plocha), parc. č. 1768/3 (ostatní plocha), parc. č. 1768/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Hrádek nad Nisou.

Stavba obsahuje:**SO 15-52-06 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, úprava ulice Nádražní (KSS LK)**

- Objekt řeší stavební úpravu části ulici Nádražní délky cca 88,47 m a šířky 7,00 - 12,50 m na pozemcích parc.č. 1768/1, 1768/2, 1768/4 v katastrálním území Hrádek nad Nisou.
- Na pravé straně ve směru staničení upravovaného úseku bude proveden zastávkový záliv pro autobusovou dopravu celkové délky 32,50 m a šířky 3,25 m, kde budou umístěna 3 odjezdová autobusová stání. Na levé straně silnice ve směru staničení bude vybudována 1 výstupní autobusová zastávka délky 12,00 m a šířky 3,50 m.
- V přednádražním prostoru dvoupruhová vozovka bude rozdělena středním ostrůvkem šířky 2,50 m a délky 36,64 m, dále bude proveden dlouhý příčný práh s přechodem pro chodce.
- Konstrukce vozovky tl.540 mm: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S PMP 45/80-65 tl.40 mm, spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-C 0,35 kg/m², asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+PMB 25/55-60 tl.60 mm, spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-C 0,35 kg/m², asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACL 22+50/70 tl.90 mm, infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze PI-C 0,60 kg/m² s posypem HDK frakce 2/4 v množství 3,0 kg/m², šterkodrt' frakce 0/32 ŠDA tl.200 mm, šterkodrt' frakce 0/32 ŠDA tl.150 mm.
- Konstrukce zastávkových zálivů tl.710 mm: žulová dlažba DL tl.160 mm, spárování M25-XF4, betonové lože LB tl.80 mm, mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl.220 mm, šterkodrt' frakce 0/32 ŠDA tl.250 mm.
- Konstrukce dělicího ostrůvku tl.710 mm: žulová dlažba DL tl.160 mm, spárování M25-XF4, betonové lože LB tl.80 mm, mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl.220 mm, šterkodrt' frakce 0/32 ŠDA tl.250 mm.
- Betonové prvky: betonová zámková dlažba (barva šedá), reliéfní betonová dlažba (barva červená) - signální šířky 800 mm a varovné pásy šířky 400 mm, betonová zámková dlažba (barva červená) - nástupní hrana zastávek šířky 400 mm, betonová dlažba pro umělé vodící linie - umělá vodící linie šířky 400 mm, betonová dlažba hladká bez zkosených hran (barva šedá) - lemování prvků pro nevidomé min šířky 250 mm.
- Obruby: budou použity žulové obruby silniční 250/300, betonové obruby silniční 250/150, betonové zahradní 200/80, betonové silniční nájezdové 150/150, betonové silniční nájezdové (přechodové) 150/250 do betonového lože C20/25nXF3 min tl.150 mm s boční opěrou.

SO 15-52-07 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, obratiště autobusu (město)

- Objekt se umísťuje na pozemky parc.č. 164/1 ve vzdálenosti 10,38 m od hranice s pozemkem parc.č. 565, parc.č. 1598/1 ve vzdálenosti 12,20 m od hranice s pozemkem parc.č. 1598/8, parc.č. 1598/5, parc.č. 1598/8 ve vzdálenosti 0,40 m od hranice s pozemkem parc.č. 1598/2, dále na pozemky parc.č. 1598/9, parc.č. 1768/2 a parc.č. 1768/4 ve vzdálenosti 10,61 m od hranice s pozemkem parc.č. 528/4, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Hrádek nad Nisou.
- Obratiště autobusů bude vybudováno pro fungování ŽST Hrádek nad Nisou po dobu výstavby stavby "Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou". V prostoru obratiště budou zřízeny dočasné autobusové zastávky městské a regionální autobusové dopravy a zastávky náhradní autobusové dopravy. Náhradní autobusy budou mít nástupní hranu z chodníku, který budou propojovat nástupiště s ulicí Libereckou. Nástupní hrana bude mít délku 39,00 m s možností zastavení dvojice autobusů délky 18,00 m. Nástupní hrany pro běžnou autobusovou dopravu budou zřízeny v ploše obratiště ze silničních panelů o délce 12,00 m. V ploše obratiště budou vyznačeny vodorovným značením koridory pro pěší, které budou propojovat jednotlivá nástupiště s okolními pěšími trasami. Po dostavbě celé stavby bude zpevněná plocha sloužit jako obratiště a odstavná stání pro městskou a regionální autobusovou dopravu. Vjezd na obratiště bude jednosměrný šířky 6,70 m. Před rozšířenou plochou bude vjezd rozšířen na 10,50 m, plocha určená pro umístění zastávek bude šířky 26,00-28,00 m.
- V rámci tohoto stavebního objektu bude stavebně upraven stávající dělicí ostrůvek na severním rameni ulice Nádražní (křižovatka ul. Nádražní x Liberecká). Ostrůvek bude šířky 1,96 - 2,20 m a bude zkrácen na 16,00 m, oproti stávajícímu stavu bude vyskládán ze silničních obrub. Ostrůvek bude nepřejízdňý. S touto úpravou souvisí i posunutí stávajícího přechodu pro chodce cca o 4,00 m severním směrem.

- Konstrukce vozovky tl.540 mm: asfaltový beton pro ohrubné vrstvy ACO 11S PMP 45/80-65 tl.40 mm, spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-C 0,35 kg/m², asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+PMB 25/55-60 tl.60 mm, spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-C 0,35 kg/m², asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACL 22+50/70 tl.90 mm, infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze PI-C 0,60 kg/m² s posypem HDK frakce 2/4 v množství 3,0 kg/m², štěrkodrt' frakce 0/32 ŠD_A tl.200 mm, štěrkodrt' frakce 0/32 ŠD_A tl.150 mm.
- Betonové prvky: betonová zámková dlažba (barva šedá), reliéfní betonová dlažba (barva červená) - signální šířky 800 mm a varovné pásy šířky 400 mm, betonová zámková dlažba (barva červená) - nástupní hrana zastávek šířky 400 mm, betonová dlažba pro umělé vodící linie - umělá vodící linie šířky 400 mm, betonová dlažba hladká bez zkosených hran (barva šedá) - lemování prvků pro nevidomé min šířky 250 mm.
- Obruby/panely: budou použity žulové obruby silniční 250/300, betonové obruby silniční 250/150, betonové zahradní 200/80, betonové silniční nájezdové 150/150, betonové silniční nájezdové (přechodové) 150/250 do betonového lože C20/25nXF3 min tl.150 mm s boční opěrou, provizorní nástupní hrany ze silničních panelů - silniční panel 1500/3000/150 uložení na geotextilii a zpevněný povrch obratiště.

SO 15-52-08 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, chodníky v ulici Husova (město)

- Nový chodník délky 21,00 m a šířky 2,00 m, který bude propojovat pěší trasy v ulici Oldřichovská (pod mostním objektem) a v ulici Větrná se umísťuje na pozemku parc.č. 120/3 ve vzdálenosti 13,17 m od hranice s pozemkem parc.č. 89/1, dále na pozemky parc.č. 1598/1 a parc.č. 1691 ve vzdálenosti 0,35 - 8,97 m od hranice s pozemkem parc.č. 145/1, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Hrádek nad Nisou.
- Chodník bude kopírovat stávající zpevněnou plochu nároží. Součástí tohoto objektu jsou i stavební úpravy nároží ulice Větrná x Husova (vjezd do areálu S.A.D.A.C. s.r.o.). Stavební úpravy spočívají ve snížení nášlapu stávající obruby pro možnost realizace místa pro přecházení.
- Konstrukce chodníku tl.240 mm: betonová dlažba - šedá DL tl.60 mm, lože z drceného kameniva frakce 4/8 L tl.30 mm, štěrkodrt' frakce 0/32 ŠD_A min. tl.150 mm.
- Betonové prvky: betonová zámková dlažba (barva šedá), reliéfní betonová dlažba (barva červená) - signální šířky 800 mm a varovné pásy šířky 400 mm, betonová zámková dlažba (barva červená) - nástupní hrana zastávek šířky 400 mm, betonová dlažba pro umělé vodící linie - umělá vodící linie šířky 400 mm, betonová dlažba hladká bez zkosených hran (barva šedá) - lemování prvků pro nevidomé min šířky 250 mm.
- Obruby: budou použity žulové obruby silniční 250/300, betonové obruby silniční 250/150, betonové zahradní 200/80, betonové silniční nájezdové 150/150, betonové silniční nájezdové (přechodové) 150/250 do betonového lože C20/25nXF3 min tl.150 mm s boční opěrou.

SO 15-52-09 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, oprava zpevněné plochy u výpravní budovy

- Stavebně bude opravena stávající přiléhající k objektu zpevněná plocha podél západní a severní fasády výpravní budovy na pozemcích parc.č. 1763/1, 1768/4, 1768/3 v katastrálním území Hrádek nad Nisou. Podél západní fasády zpevněná plocha z betonové dlažby o velikosti 21,25x5,00 - 6,00 m bude sloužit jako parkovací plocha, celkem bude vybudováno 8 parkovacích míst s toho 1 místo pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Plocha podél severní fasády o velikosti 10,32x17,07 m bude s asfaltovým povrchem.
- Konstrukce parkovacích stání tl.370 mm: betonová dlažba - šedá DL tl.80 mm, lože z drceného kameniva frakce 4/8 L tl.40 mm, štěrkodrt' frakce 0/32 ŠD_A min. tl.250 mm.
- Konstrukce plochy mezi objekty tl.100 mm: asfaltový beton pro ohrubné vrstvy ACO 11S PMP 45/80-65 tl.40 mm, spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-C 0,35 kg/m², asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+PMB 25/55-60 tl.60 mm, spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-C 0,60 kg/m².
- Budou použity žulové obruby silniční (nájezdové) 150/150 do betonového lože C20/25nXF3 min tl.150 mm s boční opěrou.
- Vodorovné dopravní značení bude provedeno plastem v retroreflexní úpravě v bílé barvě.

SO 15-86-06 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, VO

- Nové kabelové vedení včetně nových stožárů veřejného osvětlení se umísťuje na pozemky parc.č. 164/1, 1598/1, 1598/8, 1768/2 v katastrálním území Hrádek nad Nisou.
- Pro osvětlení obratiště autobusu povede nová kabelová trasa ze stávajícího pilíře veřejného osvětlení PRVO1-2 do nového jistícího pilíře PRVO1-3 a poté do jistícího pilíře PRVO1-4 u obratiště. Bude použit kabel CYKY-J 4x16 v celkové délce 98,00 m, svítidly se zdroji LED-Trevos Evelux, 53W, 2700K, 5360lm a optika EWS1. Svítidla budou osazena na konických stožárech s obloukovými výložníky o délkách 1,50 m. Celková výška osazení svítidel nad komunikacemi bude 8,00 m. Budou doplněny 4 kusy stožárů a 5 kusů svítidel VO.
- Pro osvětlení nového přechodu pro chodce před výpravní budovou budou použity demontované stožáry VO 35.0461 a VO 35.0462 z rušeného přechodu. Svítidla budou znovu použita, pokud jejich stav bude vyhovující. Napojení stožárů VO bude provedeno kabelem CYKY-J 4x16 v celkové délce 62,00 m. Nové kabelové vedení bude umístěno v chodníku.
- V trase zemního vedení bude na dno výkopu položen vodič FeZn 30x4 mm, který bude vyveden k novým stožárům VO.

SO 15-31-03 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, dešťová kanalizace

- Při úpravě části vozovky v ul. Nádražní v rámci objektu SO 15-52-06 dojde k umístění nových uličních vpustí a jejich napojení na stávající jednotnou kanalizaci PVC DN300. Celkem bude umístěno 5 uličních vpustí včetně přípojek na pozemku parc.č. 1768/2 v katastrálním území Hrádek nad Nisou. Uliční vpusti budou z betonových prefabrikátů s kalovým košem, kalovým prostorem, sifonem a litinovou mříží. Přípojky od UV budou s plastového potrubí DN150 SN16 v celkové délce 14,00 m. Napojení na stávající potrubí DN300 bude provedeno navrtávkou a systémovou odbočnou tvarovkou DN150 pro navrtávky do horní poloviny potrubí. V rámci objektu bude také provedena 1x úprava mříže na stávající UV.

SO 15-31-04 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, dešťová kanalizace a přeložka hydrantu-obratiště

- Nová dešťová kanalizace se umísťuje na pozemky parc.č. 1598/1, 1598/8 a 1598/9 v katastrálním území Hrádek nad Nisou a bude odvádět srážkové vody ze zpevněné plochy provizorního obratiště autobusů pomocí 2 ks prefabrikovaných šterbinových žlabů a 1 ks mikrošterbinového žlabu, které pomocí přípojek budou napojeny na stoku DK1, která bude vedena pod zpevněnou plochou obratiště a bude napojena přes odlučovač lehkých kapalin OLK do podzemního vsakovacího objektu VRN 2. V rámci objektu dojde ke zrušení 1 ks stávající uliční vpusti (UV) a cca 9,00 m kanalizace, která bude vyplněna cementopopílkovou směsí a bude zaslepena.
- Odvodňovací žlab: OŽ1 délky 21,24 m s přípojkou z plastového potrubí DN200 SN16 délky 15,80 m, OŽ2 délky 9,24 m s přípojkou z plastového potrubí DN200 SN16 délky 15,30 m, OŽ3 (mikrošterbinový žlab) délky 14,24 m s přípojkou z plastového potrubí DN150 SN16 délky 19,10 m. OŽ1 a OŽ2 prefabrikované betonové šterbinové trouby s přerušovanou šterbinou délky 4,00 m, OŽ3 prefabrikované betonové mikrošterbinové trouby s přerušovanou šterbinou délky 1,00 m.
- Stoka DK1 - plastové potrubí DN200 SN16 délky 30,30 m.
- Odlučovač lehkých kapalin OLK - podzemní prefabrikovaná železobetonová nádrž plnopřůtočná na průtok $Q_n=15$ l/s.
- Vsakovací objekt VRN 2 o velikosti 12,6x7,2x0,6 m s retenčním objemem 52,00 m³ se umísťuje v zelené ploše na pozemku parc.č. 1598/1 ve vzdálenosti 3,43 m od hranice s pozemkem parc.č. 1598/1 a ve vzdálenosti 2,21 m od hranice s pozemkem parc.č. 1598/8 v katastrálním území Hrádek nad Nisou. Vsakovací objekt bude proveden z plastových vsakovacích boxů v hloubce cca 3,50 m.
- Nadzemní hydrant umístěný v místě budoucího vjezdu do obratiště bude přemístěn do zelené plochy na pozemek parc.č. 1598/8 ve vzdálenosti 4,59 m od hranice s pozemkem parc.č. 1768/2 v katastrálním území Hrádek nad Nisou. Bude prodloužené stávající odbočovací potrubí hydrantu o cca 3,00 m. Napojení nového potrubí na stávající potrubí bude provedeno pomocí multitoleranční spojky hrdlo-hrdlo jištěné proti posunu. Před hydrantem bude osazeno šoupátko DN100 s teleskopickou zemní soupravou a litinovým poklopem.

SO 15-31-05 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, přípojka jednotné kanalizace

- Nová přípojka JP1 z plastového potrubí DN200 SN16 délky 15,40 m se umísťuje na pozemky parc.č. 1763/2, 1768/2 a 1768/4 v katastrálním území Hrádek nad Nisou ve vzdálenosti 2,00 m od stávající přípojky jednotné kanalizace, která bude zrušena z důvodu kolize se základovou patkou nového zastřešení. Nová přípojka bude odvádět dešťové vody z objektu SO 15-31-01 ŽST Hrádek nad Nisou, dešťová kanalizace (není předmětem tohoto řízení), která odvádí srážkové vody ze zastřešení nových nástupišť 1 a 2, z části ze střechy stávající výpravní budovy a přečerpávané vody ČS1 a ČS2 z nově budovaného přechodu do jednotné kanalizace. Přípojka bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci DN300 dle požadavek správce SčVK a.s. - pomocí navrtávky s kolmým napojením, nebo vložním systémové odbočovací tvarovky pomocí přesuvek. Rušené potrubí bude odpojeno od hlavní stoky DN300 a zaslepeno. Zbývající potrubí v zemi bude vyplněno cementopopílkovou směsí.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Jako stavební pozemky se vymezují pozemky parc.č. 120/3 (ostatní plocha), parc. č. 164/1 (ostatní plocha), parc. č. 1598/1 (ostatní plocha), parc. č. 1598/5 (ostatní plocha), parc. č. 1598/8 (ostatní plocha), parc. č. 1598/9 (ostatní plocha), parc. č. 1691 (ostatní plocha), parc. č. 1763/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1763/2 (ostatní plocha), parc. č. 1768/1 (ostatní plocha), parc. č. 1768/2 (ostatní plocha), parc. č. 1768/3 (ostatní plocha), parc. č. 1768/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Hrádek nad Nisou.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Mgr. Ing. Vladislav Šefl, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT-0011245), Ing. Ondřej Šváb, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT-0013954), Ing. Josef Hajaš, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT-0011348), Ing. Luboš Procházka, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Oznámení s dokladem o způsobilosti tuto činnost vykonávat doloží stavebník písemně nejpozději před zahájením stavebních prací na povolované stavbě.
5. Stavba musí být opatřena štítkem "STAVBA POVOLENA" s označením stavby, se jménem stavebníka atd. (§ 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb.).
6. Vody ze stavebních pozemků nesmí vytékat na sousední pozemky.
7. V průběhu realizace stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí. Zejména musí být dodržovány předpisy o likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí staveb před nadměrným hlukem. Maximální ekvivalentní hladina vnějšího hluku v době od 22.00 do 6.00 hod. nesmí překročit 40 dB.
8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 21.04.2022 zn.: CJ MML 090599/22 SZ CJ MML 085101/22/2:
 - Před započítím stavebních prací budou v terénu viditelně vyznačeny hranice budoucího záboru.
 - Na celé ploše odsouhlaseného odnětí půdy ze ZPF bude provedena skrývka ornice o mocnosti 25 cm s případnými úpravami v závislosti na terénním reliéfu.
 - Skrytá ornice bude uložena v deponii na pozemku parc.č. 89/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
 - Do doby stabilizace půdního krytu zajistí investor na ploše dotčené stavební činností účinná protierozní opatření.

- Skrytá ornice bude před dokončením stavby použita k terénním úpravám v okolí stavby. Terénní úprava provedená sejmutoou ornici bude v maximální mocnosti 30 cm. Zbylá skrytá ornice bude použita při ozelenění okolí stavby a k sadovým úpravám.
9. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení Vodoprávní úřad č.j.: ZPVU/4330/071842/22-Ran CJ MML 090649/22:
- Po dokončení stavby přeložky vodovodu musí žadatel předložit Vodoprávnímu úřadu žádost o vydání závazného stanoviska k možnosti užívání vodního díla. K žádosti musí být doloženy, mimo jiné, doklady a náležitosti dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Rovněž musí být předloženo povolení obecného stavebního úřadu pro daný soubor staveb. Vodoprávní úřad poté posoudí, zda je stavba schopna trvalého užívání a ve věci vydá závazné stanovisko. Toto závazné stanovisko musí být nezbytným podkladem pro obecný stavební úřad, který bude posuzovat možnost užívání celého souboru staveb „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“.
10. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru dopravy ze dne 3.06.2022 č.j.: MML082862/22-OD/Fri CJ MML 111356/22:
- **Nejdéle 3 měsíce před zahájením užívání provizorních autobusových zastávek a následně i úprav pozemní komunikace před nádražní budovou bude odboru dopravy Magistrátu města Liberec předložen podnět ke schválení změn a doplnění dopravního značení. Situace bude obsahovat v přehledné podobě dopravní značení stávající, které se nemění a ruší, a nově doplňované. V podaném podnětu projektant odůvodní nezbytnost užitých dopravních značek (i stávajících). Týká se pouze značení, které ukládá účastníkům silničního provozu odlišné povinnosti od obecné úpravy.**
11. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru silničního hospodářství ze dne 5.05.2022 zn.: KULK 27413v/2022/280.3/Br a to zejména:
- Pokud v rámci provádění výše uvedené stavby dojde k potřebě stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených úsecích pozemních komunikací, vydání rozhodnutí pro povolení částečné uzavírky provozu, nebo vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání dotčených úseků pozemních komunikací, musí zhotovitel v dostatečném předstihu podat u příslušných silničních správních úřadů předmětné žádosti.
12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce infrastruktury-územní odbor Praha ze dne 5.04.2022 zn.: MP-SOP0821/22-2/ Bd:
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy-tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
 - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
 - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle §7 odst. 3 zákona.
13. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, krajského ředitelství policie Libereckého kraje ze dne 31.05.2022 č.j.: KRPL-32405-4/ČJ-2022-180506-06 a to zejména:
- Bude dodržena vyhl. č. 104/1997Sb., vyhl. č. 398/2009Sb., ČSN 736110.
 - Osvětlení komunikace (ul. Nádražní) bude provedeno komplexně na základě světelného výpočtu zpracovaného odborně způsobilou osobou a bude odpovídat ČSN EN 13201-1, ČSN EN 13201-2 a TKP15. Při uvedení přechodu pro chodce do provozu musí být již funkční i veřejné osvětlení.
 - Bude dodržena vyhl. č. 294/2011 Sb., Technické podmínky č. 65 a 133.
14. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru silničního hospodářství ze dne 5.05.2022 zn.: KULK 27413v/2022/280.3/Br:
- Stavba bude umístěna podle předložené projektové dokumentace ve stupni DUSP+PDPS, případné změny je nutno projednat s KÚ LK.

- Pokud v rámci provádění výše uvedené stavby dojde k potřebě stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených úsecích pozemních komunikací, vydání rozhodnutí pro povolení částečné uzavírky provozu, nebo vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání dotčených úseků pozemních komunikací, musí zhotovitel v dostatečném předstihu podat u příslušných silničních správních úřadů předmětné žádosti.
15. Budou dodrženy podmínky stanoviska Českých drah, a.s. ze dne 21.07.2022 č.j.: 1094/2022 a to zejména:
- Před vydáním stavebního povolení musí být uzavřena dohoda o podmínkách realizace stavby na pozemcích ČD, a.s. Kontaktní osobou pro realizaci dohody je Dana Adamušková.
 - Požadujeme odkup části pozemku p.č. 1768/1 k.ú. Hrádek nad Nisou. Ohledně žádosti o odkup kontaktujte prodejce p. Martin Lehký.
 - Před realizací stavby požadujeme uzavření nájemní smlouvy na pozemky určené pro dočasný zábor a před vydáním stavebního povolení uzavření nájemní smlouvy na trvalý zábor. Nájemní smlouva na dočasný zábor bude uzavřena po dobu realizace stavby. Minimální cena dočasného záboru je 5000,- Kč/bez DPH. Nájemní smlouva na trvalý zábor bude uzavřena do doby převodu (odkupu) pozemku. Kontaktní osobou na uzavření této smlouvy je pan Ing. Stanislav Krtek.
 - Zahájení i ukončení stavby žádáme oznámit písemně na naši adresu uvedenou v záhlaví dopisu minimálně 7 dní předem.
 - K předání a převzetí staveniště na majetku ČD, a.s. požadujeme přizvat zástupce RSM Hradec Králové – místní správu (p. Martin Ditzka) se kterým bude projednán postup prací na pozemku ČD, a.s. a který písemně předá a po ukončení prací písemně potvrdí převzetí pozemku v našem majetku a správě. Protokol o zpětném převzetí bude podkladem pro udělení souhlasu k ukončení stavby.
 - Jelikož nově realizovaná stavba bude ve vlastnictví SŽ, s.o., požadujeme, aby SŽ, s.o. provádělo údržbu tohoto majetku na své náklady.
 - Zasažený pozemek ČD, a.s. bude po skončení akce uveden do původního stavu a uklizen, bude provedena plošná úprava terénu. Veškeré náklady a práce spojené s provedením stavby budou hrazeny žadatelem a provedeny odborně způsobilou firmou. Kontrola stavu ploch dotčených stavební činností z hlediska úklidu bude provedena zástupcem místní správy.
 - Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti v majetku ČD, a.s.. Nesmí být nepříznivě ovlivněna stabilita drážního tělesa. Za případné škody odpovídá ahradí je investor stavby.
 - Stavebník bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníka nemovitostí. Zejména zajistí, aby během výstavby docházelo při stavební činnosti zhotovitelů k minimálnímu a se zástupci ČD, a.s. předem projednanému omezení cestující veřejnosti (klientů ČD, a.s.) ve vztahu k udržení kvality kultury cestování. Náklady s tím spojené zahrne do nákladů stavby. Staveniště musí být řádně zabezpečeno a označeno, nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob a zvířat pohybujících se v blízkosti staveniště.
 - Stavba musí být provedena dle platných ČSN, zákonů a předpisů, včetně zákona o dráhách č. 266/94 Sb. a souvisejících technických vyhlášek za dodržení bezpečnostních předpisů, požárních předpisů, včetně předpisu Op16.
 - Z hlediska požární ochrany je třeba dodržovat zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a včetně odstupových vzdáleností v návaznosti na okolní objekty.
 - Likvidaci odpadu řešit v souladu s platnou legislativou, dle zákona č. 541/2020 Sb. Nesmí dojít k ekologické zátěži majetku v naší správě. V případě potřeby kácení dřevin je nutné dle vyhlášky č. 189/2013 požádat o povolení příslušný úřad a o souhlas vlastníka pozemku RSM Hradec Králové, ČD, a.s., kontaktní osoba Ing. Petr Kylar.
 - Umístění stavby na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s. je podmíněno souladem s návrhem úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽ, s.o. V případě nesouladu rozsahu stavby s návrhem úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽ, s.o. musí být postupováno dle Opatření č. 21/2016 ve znění změny č. 1 k 10.10.2016. Stavba musí být provedena dle platných ČSN, zákonů a předpisů, včetně zákona o dráhách č. 266/94 Sb. a souvisejících technických vyhlášek za dodržení bezpečnostních předpisů, požárních předpisů, včetně předpisu Op16
16. Při realizaci stavby musí být respektována níže uvedená upozornění a musí být dodrženy podmínky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních:
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 6.04.2022 zn.: 001124876450 a zn.: 001124876426

- CETIN a.s. ze dne 24.03.2022 č.j.: 593518/22
 - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 28.06.2022 zn.: SCVKZAD133389 +SCVKZAD134898
 - GasNet Služby, s.r.o. ze dne 31.03.2022 zn.: 5002581703 a zn.: 5002581726
 - ČD-Telematika a.s. ze dne 25.03.2022 č.j.: 1202206549 a č.j.: 1202206550, ze dne 5.04.2022 zn.: 02978/2022-Če
 - Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace ze dne 23.06.2022 zn.: KSSLK/6319/2022
17. Zahájení zemních prací bude oznámeno 3 týdny předem Severočeskému muzeu v Liberci a současně budou předány parametry rozsahu výkopů. V případě archeologického nálezu bude tato věc neprodleně oznámena Severočeskému muzeu v Liberci, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a naleziště bude ponecháno až do prohlídky beze změn. Do doby rozhodnutí stavebního úřadu musí být nález patřičně zabezpečen proti poškození, příp. musí být práce zastaveny. V průběhu prací budou dodržována ustanovení § 176 stavebního zákona a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, které upravují pravidla v případě, kdy dojde k archeologickému nálezu v průběhu provádění zemních a výkopových prací.
18. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, stavebník písemně požádá před dokončením stavby o jeho vydání.
19. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
20. **Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby – vytyčení stavby, po pokládce spodních vrstev a před závěrečnou kontrolní prohlídkou.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Odůvodnění:

Dne 26.07.2022 podal a dne 7.09.2022 doplnil žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací (závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru územního plánování, oddělení úřadu územního plánování ze dne 26.04.2022 č.j.: UP/7110/071828/22/Pa-UPUP CJ MML 092084/22) a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Podmínky dotčeného orgánu Magistrátu města Liberec, odboru dopravy byly vydány v samostatném rozhodnutí ze dne 3.08.2022 pod č.j.: MML148747/22-OD/Fri CJ MML 168660/22, proto nebyly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Podmínky Městského úřadu Hrádek nad Nisou, odboru stavební a životního prostředí tykající kacení 31 ks dřevin (s obvodem kmene měřeným ve výšce 130 cm nad zemí) byly vydány v samostatném rozhodnutí ze dne 29.08.2022 pod č.j.: OSZP-4707/2022-VYE, proto nebyly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Zdejší odbor stavební úřad rozhodoval na základě těchto závazných stanovisek, vyjádření apod.:

- Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, jako orgán územního plánování – závazné stanovisko ze dne 26.04.2022 č.j.: UP/7110/071828/22/Pa-UPUP
- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření odboru životního prostředí ze dne 3.05.2022 zn.: CJ MML 071849/22 SZ CJ MML 071849/22
- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení Vodoprávní úřad – závazné stanovisko ze dne 21.04.2022 č.j.: ZPVU/4330/071842/22-Ran
- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 21.04.2022 č.j.: CJ MML 090599/22 SZ CJ MML 085101/22/2
- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 17.05.2022 zn.: CJ MML 111653/22 SZ CJ MML 110004/22
- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 25.04.2022 zn.: CJ MML 093234/22 SZ CJ MML 089822/22
- Magistrát města Liberec, odbor dopravy – rozhodnutí ze dne 3.08.2022 č.j.: MML 148747/22-OD/Fri CJ MML 168660/22
- Magistrát města Liberec, odbor dopravy – vyjádření ze dne 3.06.2022 č.j.: MML 082862/22-OD/Fri CJ MML 111356/22
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – souhrnné vyjádření ze dne 20.04.2022 zn.: KULK 24261/2022
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství – stanovisko ze dne 5.05.2022 zn.: KULK 27413v/2022/280.3/Br
- Drážní úřad, sekce infrastruktury – územní odbor Praha – závazné stanovisko ze dne 5.04.2022 č.j.: DUCR-19985/22/Bd
- Správa železnic, státní organizace – souhlas ze dne 1.04.2022 zn.: 9974/2022-SŽ-OŘ HKR-OPS
- Městský úřad Hrádek nad Nisou – vyjádření ze dne 14.06.2022 zn.: OIASM-2341/2022-JIZ
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – závazné stanovisko ze dne 4.05.2022 č.j.: KHSLB 06744/2022
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko ze dne 25.05.2022 č.j.: PLa/2022/015721
- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor Liberec, dopravní inspektorát – stanovisko ze dne 31.05.2022 č.j.: KRPL-32405-4/ČJ-2022-180506-06
- Krajská správa silnic Libereckého kraje – stanovisko ze dne 23.06.2022 zn.: KSSLK/6319/2022
- Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace – stanovisko ze dne 5.08.2019 č.j.: A704/2019
- NIPI, bezbariérové prostředí, o.p.s. – stanovisko ze dne 15.07.2022 zn.: 027220032
- Dohoda o podmínkách realizace stavby ze dne 12.01.2023 č.ČD:58459/2022 č.SŽ:E618-S-2049/2022-Vac, 12080/2022-SŽ-SSZ-OMV1
- Vyjádření správce sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení a o podmínkách provádění staveb v blízkosti jejich zařízení.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Hrádek nad Nisou, Povodí Labe, státní podnik, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a.s., GasNet Služby, s.r.o., ČD - Telematika a.s., Správa železnic, státní organizace, České dráhy, a.s.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 89/1, 103/1, 119/1, 143/1, 143/2, 143/8, 145/1, 513, 527, 528/3, 528/4, 528/5, 528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 528/10, 528/11, 528/12, 561, 563, 564/1, 565, 567/5, 567/7, 567/11, 568/12, 568/19, 1598/2, 1598/6, 1598/10, 1598/11, 1598/12, 1764, 1765, 1767 v katastrálním území Hrádek nad Nisou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Hrádek nad Nisou č.p. 387, č.p. 714, č.p. 248, č.p. 357 a č.p. 830

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou!

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

K vyvěšení:

Statutární město Liberec
Město Hrádek nad Nisou

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen.

Přílohy pro žadatele:

- ověřená dokumentace pro vydání společného povolení (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)
- štítek "Stavba povolena" (bude předán po nabytí právní moci rozhodnutí)

počet listů: 12

Obdrží:

účastníci (dodejky)

AFRY CZ s.r.o., IDDS: ay4ur5q

sídlo: Magistrů č.p. 1275/13, 140 00 Praha 4-Michle

Město Hrádek nad Nisou, IDDS: 4tkbw8g

sídlo: Horní náměstí č.p. 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, IDDS: wnfk7qc

sídlo: Masarykova č.p. 437/11, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp

sídlo: Pod Táborem č.p. 369/8a, 190 00 Praha 9

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

Ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 89/1, 103/1, 119/1, 143/1, 143/2, 143/8, 145/1, 513, 527, 528/3, 528/4, 528/5, 528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 528/10, 528/11, 528/12, 561, 563, 564/1, 565, 567/5, 567/7, 567/11,

568/12, 568/19, 1598/2, 1598/6, 1598/10, 1598/11, 1598/12, 1764, 1765, 1767 v katastrálním území Hrádek nad Nisou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Hrádek nad Nisou č.p. 387, č.p. 714, č.p. 248, č.p. 357 a č.p. 830

Dotčené orgány státní správy

Městský úřad Hrádek nad Nisou, IDDS: 4tkbw8g

sídlo: Horní náměstí č.p. 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec 1

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw

sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1

Drážní úřad, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 121 06 Praha 1

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j

sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhvp9

sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, IDDS: c5kbvkw

sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6

Na vědomí

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6

sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1



Datová schránka: ay4ur5q, AFRY CZ s.r.o.

Uživatel: Adéla Dianová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou"
ID zprávy: 1131207977
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 19. 1. 2023 v 08:36:47

Odesílatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec, CZ
ID schránky: 7c6by6u
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: CJ MML 219394/22
Naše spisová zn.: SZ CJ MML 163417/22/8
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Zakázáno doručení fiktivně: Ne

Přílohy:

22-163417.pdf (646,67 kB)

Události zprávy:

19. 1. 2023 v 08:35:53 EV0: Datová zpráva byla podána.
19. 1. 2023 v 08:35:53 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
19. 1. 2023 v 08:36:47 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fiktivně nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



