

V Liberci dne 04.05.2022

Č.j.: KHS LB 06744/2022  
Sp. značka: S-KHS LB 06744/2022  
Vyřizuje: Vágenknechtová, DiS.  
Č. j. odesílatele: OP0408/2022  
Počet listů/příloh: 1/1

**AFRY CZ s.r.o.**  
**Magistrů 1275/13**  
**140 00 PRAHA 4**

**„Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou – ulice Nádražní“ – závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci**

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále Krajská hygienická stanice) jako dotčený správní úřad příslušný dle § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost státní organizace Správa železnic, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 45306605, ze dne 30.03.2022, č.j. KHS LB 06744/2022, zastoupené společností AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČO 45306605, dle plné moci ze dne 30.03.2022, o vydání závazného stanoviska k umístění a provedení stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou – ulice Nádražní“.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, a to § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, vydává Krajská hygienická stanice toto

**závazné stanovisko:**

S umístěním stavby a se stavbou „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou – ulice Nádražní“ v k.ú. Hrádek nad Nisou

**se souhlasí.**

**Odůvodnění:**

Krajské hygienické stanici byla dne 30.03.2022 doručena žádost státní organizace Správa železnic, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 45306605, č.j. KHS LB 06744/2022, o vydání závazného stanoviska k umístění a provedení stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou – ulice Nádražní“ v k.ú. Hrádek nad Nisou. Součástí žádosti byla projektová dokumentace zpracovaná společností AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČO 45306605, datum: 25.11.2021, č. zakázky 2020/0074.

Usnesení ohledně prodloužení lhůty pro vydání závazného stanoviska bylo vydáno dne 29.04.2022, pod č.j. KHS LB 09352/2022.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy prostoru před nádražím v ul. Nádražní, Hrádek nad Nisou. Stavba bude probíhat společně se stavbou „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“.

Jedná se o tyto stavební objekty:

SO 15-52-06 ŽST Hrádek nad Nisou – ul. Nádražní, úprava ulice Nádražní

Je navržena dvoupruhová silnice s šířkou vozovky 7 m a rychlostí 30 km/hod. V úseku 0,000 – 0,0520 je na pravé straně navržený parkovací pruh o šířce 3,5 m. V km 0,0520 prochází silnice přednádražním prostorem, kde je navržena dvoupruhová vozovka pro autobusovou dopravu, kde budou umístěny odjezdová stání. Na levé straně silnice je navržena autobusová zastávka, která bude pouze výstupní. Mezi zastávkami je navržen dlouhý příčný práh s přechodem pro chodce.

SO 15-52-07 ŽST Hrádek nad Nisou – ul. Nádražní, obřatiště autobusů (město)

Provizorní obřatiště autobusů je navrženo pro fungování železniční stanice pod dobu výstavby stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“. V prostoru obřatiště jsou navrženy dočasné autobusové zastávka městské, regionální i náhradní autobusové dopravy. Po dostavbě celé stavby nebude zpevněná plocha odstraněna a bude sloužit jako obřatiště a odstavná stání pro autobusovou dopravu.

SO 15-52-08 ŽST Hrádek nad Nisou – ul. Nádražní, chodníky v ulici Husova (město)

Na nároží ulice Husova a Větrná, Hrádek nad Nisou je navržen nový chodník. Chodník je navržený o šířce 2,15 m a propojuje ulici Husovu s chodníkem v ulici Větrná, Hrádek nad Nisou. Chodník je navržený s povrchem z betonové dlažby.

SO 15-52-09 ŽST Hrádek nad Nisou – ul. Nádražní, oprava zpevněné plochy u výpravní budovy  
V části podél západní fasády výpravní budovy je navržen nový povrch z betonové dlažby. V této části jsou navrženy parkovací stání. Zbylá část plochy vedena k severní fasádě je navržena s asfaltovým povrchem.

SO 15-86-06 ŽST Hrádek nad Nisou – ul. Nádražní, VO

Nové veřejné osvětlení bude provedeno svítidly se zdroji LED – Trevos Evelux, 53 W, 2700K, 5360lm a optika EWS1. Svítidla budou osazena na kónických stožárech s obloukovými výložníky o délkách 1,5 m. Celková výška osazení svítidel nad komunikacemi bude 8 m. Budou doplněny 4 kusy stožárů a 5 kusů svítidel.

SO 15-31-03 ŽST Hrádek nad Nisou – ul. Nádražní, dešťová kanalizace

Objekt řeší odvádění srážkových vod z povrchu rekonstruované vozovky v ul. Nádražní, Hrádek nad Nisou do stávající jednotné kanalizace PVC DN300 v ul. Nádražní, Hrádek nad Nisou.

SO 15-31-04 ŽST Hrádek nad Nisou – ul. Nádražní, dešťová kanalizace a přeložka hydrantu – obřatiště

Objekt řeší odvádění srážkových vod z navrženého obřatiště autobusů. Nová dešťová kanalizace bude napojena do navrženého vsakovacího objektu. Kromě dešťové kanalizace bude součástí objektu i přeložka nadzemního hydrantu mimo vjezd do obřatiště.

SO 15-31-05 ŽST Hrádek nad Nisou – ul. Nádražní, přípojka jednotné kanalizace

Objekt řeší novou přípojku od navrhované dešťové kanalizace, která odvádí srážkové vody ze zastřešení nových nástupišť 1 a 2 včetně podchodu a z části ze střechy stávající výpravní budovy.

Upozorňujeme na nutnost dodržování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených § 12 odst. 9 a přílohou 3 částí B nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru staveb, které se nacházejí v blízkosti plánované stavby.

Předložená žádost byla posuzována podle § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu stávajících ploch, nedochází ke změně směrových poměrů ani ke zvyšování povolené rychlosti u stávající

komunikace, je důvodný předpoklad, že nedojde ke změně intenzity dopravy a hlukové poměry se tudíž v lokalitě nezmění.

Krajská hygienická stanice přezkoumala důvodnost této žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Ing. Jarmila Petříčková  
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální



**Datová schránka:** ay4ur5q, AFRY CZ s.r.o.**Uživatel:** Adéla Dianová

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** Stanovisko pro společné řízení - rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou, ulice Nádražní  
**ID zprávy:** 1036639628  
**Typ zprávy:** Přijatá datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas:** 9. 5. 2022 v 12:37:12

**Odesílatel:** Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 186/64, 46005 Liberec, CZ  
**ID schránky:** nfeai4j  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Spisová aplikace

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** KHSLB 06744/2022  
**Naše spisová zn.:** S-KHSLB 06744/2022/2  
**Vaše čís. jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová zn.:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

### Přílohy:

06744\_Hradek\_nad\_Nisou\_rekonstrukce\_ZST\_-\_ul.\_Nadrazni\_Sprava\_zeleznic.pdf (314,07 kB)

### Události zprávy:

- 9. 5. 2022 v 11:40:07** EV0: Datová zpráva byla podána.  
**9. 5. 2022 v 11:40:08** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
**9. 5. 2022 v 12:37:12** EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

**AFRY CZ s.r.o.**

Praha

09-05-2022

došlo dne:

č.j.:

přiděleno:

2243/PP2000

LIBEREC

