



DETAILY




DETAIL - TABULKA - LETOPOČET M 1:10




- POZNÁMKA:
1. PLASTOVÁ MATRICE cca 20x255x455mm NA VYZNAČENÍ UKONČENÍ VÝSTAVBY PODCHODU
 2. UMÍSTNĚNÍ MATRÍC VIZ. VÝKRES TVARŮ

SCHÉMA - OZNAČENÍ HRANY SCHODŮ, ZDRSNĚNÝ PÁS M 1:10



- POZNÁMKA - DETAIL DLE SŽ VZOROVÉ LISTY ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Ž8.7, BOD 15:
1. STUPNICE NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ KAŽDÉHO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE BUDE VÝRAZNĚ KONTRASTNĚ ROZEZNAŤ OD OKOLÍ
 2. STUPNICE BUDE OZNAČENA PRUHEM ŽLUTÉ BARVY (RAL 1003) ŠÍŘKY 100mm NA DÉLKU SCHODU, VE VZDÁLENOSTI max. 50mm OD HRANY SCHODU
 3. PŘED PRVÝM SCHODEM SMĚREM DOLE MUSÍ BÝT ZDRSNĚNÝ PÁS (HMATOVÝ VAROVNÝ PÁS) PO CELÉ ŠÍŘCE SCHODU. TENTO PÁS MUSÍ MÍT ŠÍŘKU min. 400mm, VZDÁLENÝ OD HRANY STUPNICE 200mm. PÁS NEBUDE BAREVNĚ KONTRASTNÍ S PLOCHOU PODLAHY, MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ PODLAHY A JE TVOŘEN UPRAVENÝM POVRCHEM (VYMÝVÁNÍM NEBO OTRYSKÁNÍM).
 4. PROBLEMATIKU HMATOVÝCH PÁSŮ A ŠTÍTKU ŘEŠÍ :
 - TSI PRM 1300/2014 - TECHNICKÉ SPECIFIKACI PRO INTEROPERABILITU TÝKAJÍCÍ SE "OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE"
 - SŽ VZOROVÉ LISTY ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Ž8.7 - ÚPRAVY PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE NA NÁSTUPIŠTÍCH
 - BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB VE VYHLÁŠCE č. 398/2009 Sb.

SCHÉMA - MĚŘÍCI VÝVOD Z VÝZTUŽE M 1:10




- POZNÁMKA:
1. UMÍSTNĚNÍ MĚŘÍCÍCH VÝVODU VIZ. VÝKRES TVARŮ

POZNÁMKY

1. PODROBNĚJŠÍ ŘEŠENÍ VŠECH DETAILU BUDE OBSAHEM DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE - ŘEŠÍ STAVBA
2. VŠECHNY DETAILS ŘEŠIT SYSTÉMOVĚ - NUTNÁ KONZULTACE SE SPECIALIZOVANÝMI DODAVATELI
3. JE NUTNÁ KOORDINACE SO SOUVISEJÍCÍMI STAVEBNÍMI OBJEKTY A PROVOZNÍMI SOUBORY
4. HMATOVÉ PÁSY ZKOORDINOVAT - NÁSTUPIŠTĚ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ORIENTAČNÍ SYSTÉM

Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	25.05.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Vladimír Piták

Stavebník/investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	AFSAG Hrádek, Chrástava		 	
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4			
Kontakt:	T: +420 725 634 107 E: vladislav.sefl@afry.com			
Zhotovitel objektu:	AFRY CZ s.r.o			
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4			
Kontakt:	T: +420 725 634 107 E: vladislav.sefl@afry.com			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	
Ing. Vladislav Šeřl	Ing. László Székora	Ing. Vladimír Piták	Ing. Ľubomír Macura	

Název stavby/akce:		Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou										S-kód:		S631500687									
												Zakázka:		2020/0074									
Název části:		Mosty, propustky a zdi										Označení části:		D.2.1.04									
Název objektu:		Železniční most v km 20,151 - podchod										Číslo objektu/komplexu:		SO 15-20-02									
Název přílohy:		Detaily										Číslo přílohy:		2 . 305									
Název dílčí části přílohy:												Paré:											
Kraj:		Katastrální území:								TUDU:													
Liberecký		Hrádek nad Nisou [647390]								0941 F1													
Dokumentace:																							
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:				Formáty:				Měřítko:													
PDPS		25.05.2022				3 x A4				1:200, 1:10													
S-kód:		Stupeň dokumentace:			Část:			Objekt:				Podobjekt:		Příloha:									
S 6 3 1 5 0 0 6 8 7		_ P D P S			_ D 2 1 0 4			_ S 0 1 5 2 0 0 2				_ X X		_ 2 _ 3 0 5 _ 0 0 0									

Prostor pro další informace