


Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma: 		Razítko oprávněné osoby: Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
002	30.8.2022	PDPS pro výběr zhotovitele po kontrole zpracování připomínek	Zdeněk Pacholík
001	19.7.2022	Dokumentace pro stavební povolení	Zdeněk Pacholík
000	19.4.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Zdeněk Pacholík
Stavebník/Investor: Adresa: Zástupce investora: Adresa: Kontakt:		Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 e-mail: SSZsek@szdc.cz	
Zhotovitel díla: Adresa: Kontakt:		METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 tel.: +420 296 154 105 e-mail: info@metroprojekt.cz; www.metroprojekt.cz	
Zhotovitel části/objektu: Adresa: Kontakt:		SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz; www.sudop.cz	
Hlavní projektant (HIP): Ing. Jan Nosek		Specialista: Ing. Martin Raíbr	
Název stavby/akce: Název části: Název objektu/díle části: Název přílohy: Název díle části přílohy: Odpovědný projektant: Ing. Jiří Prokůpek Kraj: Středočeský		MODERNIZACE TRATI PRAHA - RUŽYNĚ (MIMO) - Kladno (MIMO) Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) - ŽST Hostivice, SZZ Tabulka kabelů - Zpracovatel přílohy: Martin Kozel Katastrální území: Hostivice Měřítka: - Formáty: - TUDU: 0101, 0711, 0741, 0742, 0743	
Označení investora: S631500652 Označení zhotovitele: 07910 Označení části: D.1.1.01 Označení objektu/komplexu: PS 02-01-01 Číslo přílohy: 2. 183 Stupeň dokumentace: DSP/PDPS Smluvní datum zpracování: 30.8.2022		Označení investora: S631500652 Označení zhotovitele: 07910 Označení části: D.1.1.01 Označení objektu/komplexu: PS 02-01-01 Číslo přílohy: 2. 183 Stupeň dokumentace: DSP/PDPS Smluvní datum zpracování: 30.8.2022	
Označení investora: S 6 3 1 5 0 0 6 5 2 Stupeň dokumentace: P D P S Část: D 1 1 0 1 Objekt: P S 0 2 0 1 0 1 Podobjekt: X X Příloha: 2 1 8 3 Revize: 0 0 2			
IČD: 07910 03 00 D 01 01 01 02 00 183		SKARTOVACÍ ZNAK V20/2043	

PS 02-01-01

Kab.		Délka		Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový								Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním								
č.	m	od	do	02p	03p	04p	07p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	03p	04p	07p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
101	655	SÚ	KS5																		655	
103	655	SÚ	KS5																655			
105	380	SÚ	KS7																	380		
107	230	SÚ	S4				230															
109	240	SÚ	S6				240															
111	335	SÚ	S5				335															
113	280	SÚ	S3				280															
115	315	SÚ	S2				315															
117	210	KS7	Sc5a				210															
119	45	KS7	S1				45															
121	50	KS7	Lc5a				50															
123	130	KS7	Se13		130																	
125	105	KS7	Se14		105																	
127	50	KS7	Se15		50																	
129	235	KS7	Se12		235																	
131	1095	KS3	KS5																		1095	
133	540	KO2	KS5														540					
135	395	KS5	Lc1a					395														
137	380	KS5	Lc2a					380														
139	105	KS5	Se7				105															
141	390	Se6	Se7		390																	
143	70	KS5	Se8		70																	
145	70	KS5	Se9		70																	
147	45	KS5	Se10		45																	
149	70	KS5	Se11		70																	
151	790	KS1	KS3															790				
153	35	KS3	S1a				35															
155	20	KS3	S2a				20															
157	440	KS3	Se4				440															
159	45	Se3	Se4		45																	
161	430	KS3	Se5		430																	
163	80	KS1	Se1		80																	
165	65	KS1	Se2		65																	
167	35	KS1	1L				35															
169	20	KS1	2L				20															
201	655	SÚ	KS5																	655		
203	380	SÚ	KS7																		380	
205	320	SÚ	16			320																
207	210	13	16				210															
209	60	KS7	Vk2				60															
211	235	Vk2	15					235														
213	50	KS7	12				50															
215	95	12	9					95														
215a	10	S-V9	9		10																	

PS 02-01-01

Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový				Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním																		
Kab.	Délka	Kabel položen		02p	03p	04p	07p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	03p	04p	07p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
č.	m	od	do																			
217	185	KS7	6				185															
217a	10	S-V6	6		10																	
219	200	KS7	7				200															
219a	10	S-V7	7		10																	
221	230	KS7	Vk1				230															
223	100	Vk1	8					100														
223a	10	S-V8	8		10																	
225	55	KS7	10				55															
225a	10	C-V10	10		10																	
0	65	KS7	11				65															
227a	10	S-V11	11		10																	
229	35	KS7	14				35															
231	35	KS5	5				35															
231a	10	5	S-V5		10																	
233	1570	KS5	1														1570					
235	130	1	2						130													
235a	10	S-V2	2		10																	
237	85	KS5	3				85															
239	65	KS5	4				65															
239a	10	S-V4	4		10																	
401	1745	SÚ	KS3																	1745		
403	380	SÚ	KS7																380			
405	380	SÚ	KS7																380			
407	285	KS7	KS5																	285		
409	230	SÚ	HPB33				230															
411	10	HPB33	HPB34		10																	
413	310	SÚ	HPB31		310																	
415	280	SÚ	HPB32				280															
417	70	HPB35	HPB32		70																	
419	315	SÚ	HPB30		315																	
421	45	KS7	HPB22		45																	
423	110	KS7	HPB24				110															
425	35	HPB23	HPB24		35																	
427	80	KS7	HPB26				80															
429	30	HPB26	HPB25		30																	
431	50	KS7	HPB29		50																	
433	50	KS7	HPB28		50																	
435	235	KS7	HPB22		235																	
439	105	KS5	HPB15		105																	
441	480	KS5	HPB14				480															
443	60	HPB13	HPB14		60																	
445	380	KS5	HPB12				380															
447	20	HPB11	HPB12		20																	
449	60	KS5	HPB16		60																	

PS 02-01-01

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	02p	03p	04p	07p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	03p	04p	07p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	
451	70	HPB17	HPB16		70																		
453	70	KS5	HPB20				70																
455	15	HPB21	HPB20		15																		
457	45	KS5	HPB19		45																		
459	35	KS5	HPB18		35																		
461	790	KS1	KS3														790						
463	445	KS3	HPB6				445																
465	30	HPB5	HPB6		30																		
467	430	KS3	HPB8				430																
469	25	HPB8	HPB7		25																		
471	35	KS3	HPB9		35																		
473	20	KS3	HPB10		20																		
475	80	KS1	HPB3		80																		
477	65	KS1	HPB4		65																		
479	35	KS1	HPB1		35																		
481	20	KS1	HPB2		20																		
8001	2515	Km 12,995	SÚ														2515						
8003	2515	KM 12,995	SÚ																2515				
8200	1180	SP8200	SÚ																1180				
102	1250	SÚ	KS4																		1250		
104	760	SÚ	KS6																		760		
106	335	SÚ	KS8																	335			
108	185	SÚ	SN-Lc3,Lc5						185														
112	190	SÚ	Lc1a				190																
114	30	KS8	Lc2a				30																
116	15	KS8	OPfL4				15																
118	115	KS8	Se18				115																
120	15	Se18	Se17		15																		
122	150	KS8	Se16		150																		
124	300	KS6	KS4				300																
126	290	KS6	Lc4				290																
128	500	KS6	Lc6															500					
130	55	KS6	Sc3a					55															
132	75	KS6	Se19		75																		
134	55	KS6	Se20		55																		
136	130	KS6	Sc1b				130																
138	120	KS6	Sc2b				120																
140	30	KS4	L3a				30																
142	25	KS4	L1b				25																
144	20	KS4	L2b				20																
146	770	KS4	KS2														770						
148	180	KS4	Se21		180																		
150	350	KS4	KS101													350							
152	355	KS4	Se24		355																		

PS 02-01-01

Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový				Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním																			
Kab.	Délka	Kabel položen																					
č.	m	od	do	02p	03p	04p	07p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	03p	04p	07p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	
154	365	KS4	Se22		365																		
156	415	KS4	JS				415																
158	350	KS4	KS101													350							
160	350	KS4	KS101											350									
162	100	KS2	Se26		100																		
164	90	KS2	Se27		90																		
166	45	KS2	1S				45																
168	35	KS2	2S				35																
202	760	SÚ	KS6																	760			
204	335	SÚ	KS4																335				
206	315	SÚ	KS8			315																	
206a	10	18	S-V18					10															
208	170	S-V18	17				170																
210	295	SÚ	19			295																	
212	255	KS8	20				255																
212a	10	20	S-V20		10																		
214	130	KS8	22				130																
214a	10	22	S-V22		10																		
216	235	22	S-V22				235																
218	130	21	23					130															
218a	10	23	S-V23		10																		
220	1250	SÚ	KS4																		1250		
222	50	KS6	24					50															
224	25	KS6	25				25																
224a	10	25	S-V25		10																		
226	40	KS6	26				40																
226a	10	26	S-V26		10																		
228	140	KS6	27					140															
228a	10	27	S-V27		10																		
230	35	KS4	28					35															
230a	10	28	S-V28		10																		
232	155	KS4	29					155															
232a	10	29	S-V29		10																		
234	175	KS4	TJA skříňka					175															
402	760	SÚ	KS6																	760			
404	335	SÚ	KS8																		335		
406	430	KS8	KS6																430				
408	170	SÚ	HPB37				170																
410	35	HPB37	HPB36		35																		
412	240	SÚ	HPB39				240																
414	5	HPB39	HPB40		5																		
416	190	SÚ	HPB38		190																		
418	150	KS8	HPB45				150																
420	40	HPB45	HPB42		40																		

PS 02-01-01

Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový				Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním																			
Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	02p	03p	04p	07p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	03p	04p	07p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	
422	110	KS8	HPB47				110																
424	15	HPB47	HPB46		15																		
426	30	KS8	HPB41		30																		
428	55	KS8	HPB43				55																
430	5	HPB43	HPB44		5																		
432	290	KS6	KS4				290																
434	10	KS6	HPB48		10																		
436	500	KS6	HPB49																		500		
438	75	KS6	HPB50		75																		
440	55	KS6	HPB52		55																		
442	55	HPB22	HPB51		55																		
444	70	KS6	HPB53		70																		
446	120	KS6	HPB55				120																
448	10	HPB55	HPB54		10																		
450	50	KS4	HPB58		50																		
452	25	KS4	HPB56		25																		
454	20	KS4	HPB57		20																		
456	770	KS4	KS2														770						
458	170	KS4	HPB60				170																
460	35	HPB60	HPB59		35																		
462	360	KS4	HPB61				360																
466	360	KS4	HPB63				360																
468	60	HPB63	HPB64		60																		
470	350	KO4	KS101				350																
474	100	KS2	HPB67		100																		
476	90	KS2	HPB68		90																		
478	45	KS2	HPB69		45																		
480	35	KS2	HPB70		35																		
8002	1605	SÚ	KS101																1605				
8004	1675	SÚ	Km 1,500																1675				
8006	2230	SÚ	Km1,500																2230				
		CELKEM		0	6453	958	11464	2014	325	0	0	0	0	361	0	721	7164	1329	11727	5068	6412	0	

PS 02-01-01

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu CYKY (m)									Délka kabelu AYKY (m)				Délka kabelu OPTO (m)			Délka kabelu KOAX (m)		
č.	m	od	do	19x1,5	37x1,5	19x2,5	37x2,5	2x4	2Dx6	2x10	4Dx4	7Dx2,5	4x35	7Dx25	4x25	5x35	12 vl.	24 vl.	36 vl.	RG58		
820	15	SÚ	DK																15			
920	15	SÚ	DK									15										
		CELKEM		0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0