

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC**sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc**

Sp. zn.: MO-SDO0215/22-16/Nv

V Olomouci dne 17. března 2023

Č. j.: DUCR-15192/23/Nv

Telefon: +420 702 177 247

Oprávněná úřední osoba: Nevrlá Eva Ing.

E-mail: nevrla@ducr.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**ROZHODNUTÍ**

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon”) a ve spojení se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“)

v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

“O p r a v a z a b e z p e č o v a c í h o z a ř í z e n í v ž s t . S o k o l n i c e - T e l n i c e “**v rozsahu:****Technologická část:****Zabezpečovací zařízení:**

PS 32-01-11	Sokolnice-Telnice, SZZ
PS 31-01-21	Křenovice h. n. - Sokolnice-Telnice, TZZ
PS 33-01-21	Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice, TZZ
PS 32-01-31	Sokolnice-Telnice, napájení PZZ

Sdělovací zařízení:

PS 32-02-11	Sokolnice-Telnice, MK a MOK
PS 32-02-31	Sokolnice-Telnice, ITZ
PS 32-02-41	Sokolnice-Telnice, PZTS
PS 30-02-51	Křenovice h. n. - Brno-Chrlice, TK
PS 32-02-71	Sokolnice-Telnice, informační systém
PS 32-02-91	Sokolnice-Telnice, DDTS
PS 32-02-92	Sokolnice-Telnice, kamerové systémy
PS 32-02-93	Sokolnice-Telnice, přenosový systém
PS 32-02-81	Sokolnice-Telnice, TRS, MRS

Silnoproudá technologie včetně DŘT:

PS 32-03-71 Sokolnice-Telnice, stabilní záložní zdroj

Stavební část:

Inženýrské objekty:

SO 32-10-01 Sokolnice-Telnice, železniční svršek
SO 32-10-02 *Sokolnice-Telnice, odstranění části vlečky – DÚ vydal samostatné rozhodnutí o odstranění*
SO 32-11-01 Sokolnice-Telnice, železniční spodek
SO 32-13-01 Sokolnice-Telnice, železniční přejezdy
SO 32-50-01 Sokolnice-Telnice, pozemní komunikace
SO 32-50-02 Sokolnice-Telnice, chodník

Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů:

SO 32-71-12 Sokolnice-Telnice, stavební úpravy výpravní budovy

Trakční a energetická zařízení:

SO 32-84-01 Sokolnice-Telnice, EOVS
SO 32-86-01 Sokolnice-Telnice, napájení NN
SO 32-86-02 Sokolnice-Telnice, úprava rozvodů NN
SO 32-86-03 Sokolnice-Telnice, úprava osvětlení
SO 32-86-04 Sokolnice-Telnice, úprava DOÚO
SO 32-87-01 Sokolnice-Telnice, KSUaTP

V průběhu výstavby bude zřízeno v rámci PS 32-01-11 provizorní staniční zabezpečovací zařízení žst. Sokolnice-Telnice.

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČO:70994234

Zástupce stavebníka:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská /55, 63900 Brno-střed, IČO:25525441

Umístění stavby:

k.ú. Chrlice, obec Brno, okres Brno-město

na pozemcích parc.č. **2134** (zastavěná plocha a nádvoří) součástí pozemku je stavba Chrlice č.p. 120 pro dopravu, parc.č. **2135** (zastavěná plocha a nádvoří) součástí pozemku je stavba Chrlice č.p. 912, výroba, parc.č. **2141/1** (ostatní plocha, dráha), parc.č. **2141/16** (ostatní plocha, dráha), parc.č. **2141/17** (ostatní plocha, jiná plocha).

k.ú. Sokolnice, obec Sokolnice, okres Brno-venkov

na pozemcích parc.č. **726** (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), parc.č. **798** (ostatní plocha, jiná plocha), parc.č. **799** (ostatní plocha, jiná plocha), parc.č. **924/1** (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. **998/1** (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. **1480/1** (ostatní plocha, dráha), parc.č. **1480/2** (ostatní plocha, dráha), parc.č. **1480/7** (ostatní plocha, dráha), parc.č. **1480/8** (ostatní plocha, dráha), parc.č. **1651** (ostatní plocha, ostatní komunikace).

k.ú. Telnice u Brna, obec Telnice, okres Brno-venkov

na pozemcích parc.č. **1144/58** (orná půda), **1279/1** (ostatní plocha, dráha), **1279/3** (ostatní plocha, dráha), **1279/6** (ostatní plocha, ostatní komunikace), **1279/12** (ostatní plocha, jiná plocha), **1279/14** (ostatní plocha, dráha), **1279/15** (ostatní plocha, dráha), **1279/16** (ostatní plocha, dráha), **1279/17** (ostatní plocha, jiná plocha), **1279/18** (ostatní plocha, dráha), **1279/19** (ostatní plocha, jiná plocha), **1472/1** (ostatní plocha, silnice), **1472/11** (ostatní plocha, ostatní komunikace), **1472/20** (ostatní

plocha, zeleň), **1473** (zastavěná plocha a nádvoří) součástí pozemku je stavba Telnice č.p.101, občanská vybavenost, **1476** (ostatní plocha, jiná plocha), **3060** (ostatní plocha, silnice).

k.ú. Újezd u Brna, obec Újezd u Brna, okres Brno-venkov

na pozemcích parc.č., **1109/1** (ostatní plocha, dráha), **1109/8** (zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez čp./eč., jiná st.), **1109/9** (ostatní plocha, dráha), **1109/19** (ostatní plocha, dráha), **1109/20** (ostatní plocha, dráha), **1109/21** (ostatní plocha, dráha), **3206/1** (ostatní plocha, dráha), **3206/2** (ostatní plocha, dráha), **3206/9** (ostatní plocha, dráha), **3228/2** (ostatní plocha, silnice), **3238** (ostatní plocha, silnice).

k.ú. Hostěrádky, obec Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov

na pozemku parc.č. **1655/1** (ostatní plocha, dráha).

Stručný popis stavby:

Stavba se nachází na celostátní dráze jednokolejné elektrifikované železniční trati Brno hl.n. - Přerov. Začátek stavby je v km 8,811 a konec stavby je v km 17,961.

Technologická část:

Zabezpečovací zařízení

PS 32-01-11 Sokolnice-Telnice, SZZ
PS 31-01-21 Křenovice h. n. - Sokolnice-Telnice, TZZ
PS 33-01-21 Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice, TZZ
PS 32-01-31 Sokolnice-Telnice, napájení PZZ

Předmětem stavby je oprava technologie staničního zabezpečovacího zařízení a sdělovacího zařízení v žst. Sokolnice-Telnice a náhrada traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ) v traťovém úseku Sokolnice-Telnice – Brno-Chrlice a staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ) v žst. Sokolnice-Telnice. Součástí stavby je nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie, náhrada stávajících přejezdových zařízení mechanických PZM2 na železničních přejezdech P7183 v km 15,142 a P7184 v km 15,734 za nové přejezdové zařízení světelné reléového typu s doplněním o celé závory. Přejezdy budou nouzově ovládány z JOP výpravčího v žst. Sokolnice-Telnice. Stávající spouštěcí kolejové obvody budou nahrazeny počítači náprav. Technologie přejezdů bude umístěna v nových reléových domcích v blízkosti železničních přejezdů P7185, P7484 a P7183. Stávající TZZ Sokolnice-Telnice – Brno-Chrlice typ hradlový poloautomatický blok bude nahrazeno novým TZZ typu automatické hradlo bez oddílových návěstidel. SZZ v žst. Chrlice – budou provedeny úpravy vazeb na nové TZZ typu automatické hradlo.

Sdělovací zařízení

PS 32-02-11 Sokolnice-Telnice, MK a MOK

Nová místní kabeláž je navržena v nezbytně nutném rozsahu u přejezdů, v žst. a u pomocných stavědel budou umístěny VTO. Kabely budou vedeny ve společné zemní trase se zabezpečovacími kabely a s kabely napájecími NN.

PS 32-02-31 Sokolnice-Telnice, ITZ

V žst. Bude instalován nový IP telefonní zapojovač včetně strukturované kabeláže a přenosového systému.

PS 32-02-41 Sokolnice-Telnice, PZTS

Je navržen nový poplachový zabezpečovací systém, který bude tvořen plášťovou ochranou – magnetické kontakty a prostorovou ochranou – duální pohybové detektory. Systém bude doplněn požárními detektory. Klávesnice budou umístěny na každé dveře technologického objektu a budou vybaveny čtečkou karet. Systém bude připojen do DDTS.

PS 30-02-51 Křenovice h. n. - Brno-Chrlice, TK

V úseku Brno-Chrlice až ke SPB1 cca v km 17,961 směr Křenovice h.n. bude položen nový traťový kabel (TK) TCEPKPFLEZE 15XN0,8. Současně budou ve stejném úseku nově položeny 3 HDPE trubky 40/33 - pro budoucí zafouknutí TOK traťového optického kabelu, DOK a jedna rezervní.

PS 32-02-71 Sokolnice-Telnice, informační systém

Dále je v žst. Sokolnice-Telnice navržen nový informační systém – 1x tabule na fasádě VB, 1x odjezdový monitor, včetně kabeláže a traťového serveru

PS 32-02-91 Sokolnice-Telnice, DDTS

V rámci tohoto PS budou vybudovány technologické systémy dálkové diagnostiky DDTS ŽDC, kde data budou přenášena na InS ED Brno Maloměřice a InS CDP Přerov.

PS 32-02-92 Sokolnice-Telnice, kamerové systémy

kamerový systém – 13 kamer v žst., 9 kamer na fasádě VB a 2 kamery v čekárně kabeláže.

PS 32-02-93 Sokolnice-Telnice, přenosový systém

V žst. Sokolnice –Telnice bude vybudován nový přenosový systém založený na L3/L2 switchích a přenášený přes modemy do žst. Křenovice a žst. Brno-Chrlice, včetně vnitřní kabeláže mezi jednotlivými zařízeními ve výpravní budově.

PS 32-02-81 Sokolnice-Telnice, TRS, MRS

Provozní soubor řeší přemístění stávající technologie z dopravní kanceláře ve výpravní budově (VB) do nové sdělovací místnosti ve VB a doplnění rádiového zařízení TRS o nové zařízení STOP TRS.

Silnoproudá technologie včetně DŘT:

PS 32-03-71 Sokolnice-Telnice, stabilní záložní zdroj

Z důvodu instalace nového zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení venkovního osvětlení a EOV dojde k nárůstu soudobého příkonu. Pro napájení nové technologie vyžadující zálohové napájení (zabezpečovací a sdělovací zařízení, osvětlení pro cestující) je navržena instalace nového kontejnerového náhradního zdroje (dieselsgregát) o výkonu 44kVA, který bude umístěn v blízkosti VB.

Stavební část:

Inženýrské objekty:

SO 32-10-01 Sokolnice-Telnice, železniční svršek

V úsecích Brno-Chrlice – Sokolnice-Telnice, žst. Sokolnice-Telnice a Sokolnice-Telnice – Křenovice horní nádraží nahrazeny lepené izolované styky kolejnicovými vložkami.

V žst. Sokolnice-Telnice jsou navrženy tyto úpravy:

- snesení výhybek č. 7, 8 a 10,
- odstranění stávajícího svršku vytrháním v úsecích:
 - kolej č. 1: v km 15,133 288 – ZV km 15,150 00 v celkové délce 16,712 m
 - kolej č. 5: v km 15,212 290 – 15,670 225 v celkové délce 457,935 m
 - kolej č. 7: mezi výhybkami č. 10 a 8 v celkové délce 163,0 m a mezi KV7 a KV8 v celkové délce 8,5 m
 - kolej č. 7a: trháni koleje v délce 10 m za koncem výhybky č. 8
- navržené stavební úpravy:
 - kolej č. 1 – výměna kolejového roštu (v km 15,136 – 15,150 kolejnice tvaru S49, v km 15,123 přechodové kolejnice tvaru UI60, na betonových pražcích)
 - kolej č. 2 a č. 3 – náhrada LISů kolejnicovými vložkami.

- kolej č. 5 – od km 15,212 290 do km 15,670 225 výměna kolejového roštu (betonové pražce SB8 a kolejnice S49) a kolejového lože v tl. 0,350m. Náhrada LISů kolejnicovými vložkami.
- výhybka č. 8 bude vytržena, výhybky č.7 a č. 10 budou vytrženy a nahrazeny kolejovým polem, u stávajících výhybek (č. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14 a 15) budou vyměněny hákové závěry za čelistové. Budou dodány nové válečkové stoličky.

V úseku Brno-Chrlice – Sokolnice-Telnice bude železniční svršek tvořen bezстыkovou kolejí UIC60.

V úseku Sokolnice-Telnice – Křenovice horní nádraží bude železniční svršek tvořen bezстыkovou kolejí S49.

Stávající kolejové lože bude odtěženo a nahrazeno novým.

V úseku dotčeném úpravou GPK budou zřízeny nové drážní stezky.

SO 32-11-01 Sokolnice-Telnice, železniční spodek

Nové pražcové podloží ze štěrkodrti a drceného kameniva je navrženo pod žel. svrškem v koleji č. 1 v celkové délce 16,712 m (km 15,133 299 – km 15,15000). Odvodnění v rozsahu sanace žel.spodku je řešeno trativodem s drenážním potrubím s vyústěním do stávajícího zpevněného příkopu. Součástí trativodu jsou 2 šachty DN 400.

Trativod – plastové trubky z materiálu PE-HD – DN 150 mm, Šachty - 2x plastové šachty DN 400.

SO 32-13-01 Sokolnice-Telnice, železniční přejezdy

Železniční přejezd P7183

Stávající přejezdová konstrukce bude odstraněna a nahrazena novou atypickou celopryžovou přejezdovou konstrukcí celkové délky 9,6 m. Pro odvodnění přejezdu jsou navrženy po obou stranách trati příčné odvodňovací žlaby dl. 6,5 m uložené do pozemní komunikace a napojené do železničních příkopů.

SO 32-50-01 Sokolnice-Telnice, pozemní komunikace

Navržené stavební úpravy řeší napojení pozemní komunikace na přejezdovou konstrukci železničního přejezdu P7183 v rozsahu - vlevo trati cca 7,2 m od přejezdové konstrukce (tj. 9 m od osy koleje) a vpravo trati cca 16,0 m od přejezdové konstrukce (tj. 18,0 m od osy koleje).

Šířka pozemní komunikace je navržena 6,5 m s jízdním pruhem 3,25 m. Stávající vrstvy vozovky silnice 3. třídy III/4184 budou odstraněny a nahrazeny novou konstrukcí D1-N-2-IV-PIII dle TP 170 s povrchovou úpravou z asfaltového betonu. Vpravo bude silnice ukončena nezpevněnou krajnicí v šířce 0,5 m a vlevo silničním betonovým obrubníkem, na který bude navazovat nový chodník.

SO 32-50-02 Sokolnice-Telnice, chodník

Navržené stavební úpravy řeší napojení nového chodníku na přejezdovou konstrukci železničního přejezdu P7183 v rozsahu - vlevo trati cca 2,8 m od přejezdové konstrukce (tj. 4,5 m od osy koleje) a vpravo trati cca 7,8 m od přejezdové konstrukce (tj. 9,5 m od osy koleje) a na stávající chodník.

Chodník je navržen v šířce 1,5 m se směrovým a výškovým napojením na stávající chodník. Chodník bude na straně k silnici ohraničen silničním betonovým obrubníkem a na opačné chodníkovým obrubníkem. Chodník je navržen z betonové dlažby. V ploše chodníku musí být osazeny varovné a signální pásy.

Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů:

SO 32-71-12 Sokolnice-Telnice, stavební úpravy výpravní budovy

Stavební objekt řeší stavební úpravy dopravní kanceláře a místnosti stavebního úřadu ve výpravní budově žst. Sokolnice-Telnice.

V místnosti stavebního úřadu bude doplněn kabelový kanál o rozměrech 300x300 mm délky cca 2,5 m. Strop bude opatřen sádko-kartonovým podhledem.

V místnosti dopravní kanceláře budou odstraněny stávající vrstvy podlahy a nahrazeny novými s nášlapnou vrstvou z PVC. Strop bude opatřen sádkartonovým podhledem.
V obou místnostech budou opraveny omítky a opatřeny interiérovým nátěrem.

Trakční a energetická zařízení:

SO 32-84-01 Sokolnice-Telnice, EOV

V žst. Sokolnice –Telnice je navrženo 6 vytápěných výhybek (č. 1, 2, 3, 10, 11 a 12)

SO 32-86-01 Sokolnice-Telnice, napájení NN

Stanice je v současnosti napájena ze stávající hlavní domovní skříň (HDS) na výpravní budově, ze které je vedeno hlavní domovní vedení ukončené v rozvaděči v zádveři kanceláře výpravčího, ze kterého jsou napájeny podružné rozvaděče stanice (elektroinstalace, osvětlovací věže, zabezpečovací a sdělovací zařízení).

Stavební objekt řeší úpravu napájení NN z důvodu instalace nového zařízení (zabezpečovací a sdělovací zařízení, venkovní osvětlení, EOV) a nárůstu příkonu.

Z HDS bude vyveden kabel do nového elektroměrového rozvaděče RE s měřením pro stanici a z rozvaděče RE bude vyveden kabel do nového rozvaděče RH.. Nové rozvaděče budou ve venkovním pilířovém provedení. Zemní kabely budou vedeny v betonových žlabech TK a chráničkách Ø 110.

SO 32-86-02 Sokolnice-Telnice, úprava rozvodů NN

V tomto stavebním objektu jsou řešeny úpravy rozvodů NN. Z nového rozvaděče RH budou napojeny rozvaděč R1A, kabelové skříň KS5, KS2 a KS1, kontejner se záložním zdrojem el.energie. Stávající objekty budou napojeny přes nové kabelové skříň SS 200. Součástí jsou i kabelová vedení a nové kabelové skříň. Kabely budou vedeny v betonových žlabech, místy v chráničkách.

Umístění skříní: KS1 a KS5 v blízkosti stavědel č. 1 a č.2, KS2 u bývalého skladu (nyní truhlářská dílna).

SO 32-86-03 Sokolnice-Telnice, úprava osvětlení

Venkovní osvětlení (VO) bude napájeno z rozvaděče RVO, který bude napájen z nového rozvaděče RH a zálohového rozvaděče RZS.

Stanice je nyní osvětlena 5 osvětlovacími věžemi doplněnými 7 perónními svítidly na stožárech výšky 4 m a 1 ks stožárem JŽ14 pro osvětlení kolejiště.

VO bude doplněno 11 ks nových stožárových venkovních svítidel a 1 ks osvětlovací věže výšky 20 m. U stávajících osvětlovacích věží budou stávající svítidla nahrazena novými. Svítidla jsou navržena v provedení LED a budou umístěna na sklopných stožárech výšky 6 a 12 m.

SO 32-86-04 Sokolnice-Telnice, úprava DOÚO

V rámci stavby budou položeny nové kabely k dálkovým odpojovačům (1, 401, 5, 9, 11 a 411) ve stanici a do nové rozvodny NN, kde bude umístěna přechodová skříň PS1. Odtud budou vedeny ovládací kabely do dopravní kanceláře, kde budou umístěny nové ovládací panely. Kabelizace bude provedena kabely CYKY-O 7x4, které budou uloženy v plastových žlabech. Kabely budou vedeny v betonových žlabech TK, v místech protlaku pak v plastové chráničce.

SO 32-87-01 Sokolnice-Telnice, KSUaTP

Objekt řeší přímé ukolejnění nových návěstidel a doplnění mezikolejnicových propojek u vjezdových návěstidel, ukolejnění stávajících stožárů na demontované koleji a v místech POTV, která nejsou ukolejněna.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované firmou Signal Projekt s.r.o., Vídeňská /55, 63900 Brno-střed, IČO:25525441 v říjnu 2021, hlavní projektant Ing. Milan Lukášek č. autorizace ČKAIT-1004125 a ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“), požadavky o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ (TSI CCT) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel. Stavebník zajistí, aby při její realizaci bylo zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
9. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
10. Stavebník je povinen jednotlivým vlastníkům (správcům) sítí oznámit v dostatečném předstihu zahájení stavebních prací. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. S vytýčením včetně podmínek pro provádění prací v ochranném pásmu dotčených zařízení budou prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřeními. Doklad o vytýčení bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Při provádění stavby bude zabezpečena ochrana sítí technického vybavení před poškozením.
11. V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytýčení tras energetických, telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen „vedení“). Přesné polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště

musí být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabráňující poškození nadzemních a podzemních vedení.

12. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
13. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
14. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob a zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit Drážnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
15. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkopy musí být zajištěny ochranným zábradlím (případně jinou zábranou) a v noci osvětleny.
16. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem, k ohrožování provozu na pozemních komunikacích a dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k síti technického vybavení a požárnímu zařízení.
17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území.
18. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby. Stavebník zajistí pravidelné čištění a kropení komunikací používaných pro účely stavby, zejména v prostoru výjezdů ze stavby. U výjezdů na pozemní komunikace stavebník rovněž zajistí účinná opatření k čištění vozidel, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány.
19. Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli těchto nemovitostí; příjezd pro vozy IZS musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
20. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy, či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
21. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
22. V průběhu realizace stavebník zajistí odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad. Přebytková zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
23. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
24. Dokumentace pro realizaci stavby bude zpracována v koordinaci se stavbou „Železniční přejezdy v oblasti roviny, Brno-Chrlice – etapa I.“ jejímž stavebníkem je Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice.

25. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.
26. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
27. Vstup na sousední pozemky v souvislosti s výše uvedenou stavbou musí stavebník předem projednat s jejich vlastníky.
28. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
29. Při realizaci stavby musí být zajištěna bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy i osob zajišťujících jejich provoz. Pro pohyb chodců přes železniční trať, po dobu stavby, musí být zajištěn bezpečný přechod přes železniční trať, případně vyznačena bezpečná náhradní trasa pro jejich převedení.
30. Hlučné stavební práce nesmí být v zastavěném území prováděny v noční době.
31. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
32. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
33. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.
34. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
35. Stavebník dodrží podmínky stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů v rozsahu povolované stavby:
 - 35.1. Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67/, 60167 Brno, - koordinované závazné stanovisko č.j.: MMB/0520035/2021 ze dne 4.3.2021:
MMB odbor životního prostředí:
 - z hlediska ochrany ovzduší *dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“)*:
při provádění stavebních a výkopových prací a při manipulaci se sypkými stavebními materiály budou dodržována technická a organizační opatření k omezení prašnosti, a to zejména:
 - kropení vzniklých prašných ploch staveniště (zejména v době suchého a větrného počasí),
 - pravidelná kontrola čistoty dotčených příjezdových komunikací na staveniště a v případě způsobeného znečištění jejich okamžitá očista,
 - kontrola čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě zjištěného znečištění jejich důkladná očista,
 - při přepravě sypkých stavebních materiálů vhodným způsobem zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy,
 - skladování sypkých stavebních materiálů vhodným způsobem na takových místech a takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru.
 - z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie *dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)*:

- bude dodržována platná legislativa – zákon o odpadech včetně všech jeho prováděcích právních předpisů,
- průběžná evidence odpadů včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění) musí být původcem odpadů vedena v rozsahu ustanovení § 94 zákona o odpadech.
- z hlediska ochrany přírody a krajiny *dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“, příp. „ZOPK“)*:
 - Při realizaci stavby je nutné dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, ČSN 839021 technologie vegetačních úprav v krajině – rostliny a jejich výsadba a ČSN 839031 travníky a jejich zakládání.
 - Ke kácení dřevin rostoucích mimo les si stavebník opatří povolení orgánu ochrany přírody dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody.

35.2. Magistrát města Brna, Kounicova 67/, 60167 Brno , (odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, odd. státní správy vodního hospodářství) – závazné stanovisko č.j.: MMB/0179914/2022 ze dne 30.3.2022:

1. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
2. Veškeré kabely uložené v manipulačním pásmu DVT (6 m od břehové hrany toku) musí být dostatečně únosné pro pojezd těžké mechanizace správce toku (min. 25 t).
3. O zahájení prací bude Povodí Moravy, s.p. písemně informováno min. 5 pracovních dní předem.
4. Správce vodního toku DVT Dvorský potok: úsekový technik Povodí Moravy, s.p. bude přizván k provádění řízeného protlaku.
5. Po ukončení stavby budou správci toku, povodí Moravy s.p., předány protokoly o skutečném provedení protlaků včetně zaměření úrovně křížení (v návaznosti na B.p.v. a S-JTSK).
6. Platnost souhlasu, jako podkladu pro vydání územního nebo stavebního povolení, se stanovuje na 2 roky, tj. do 31.3.2024.

35.3. Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice,(odbor životního prostředí) – koordinované stanovisko č.j.: Čj. SPL-OŽP/77261-21/SML ze dne 2.11.2021:

z hlediska odpadového hospodářství (dle zákona o odpadech):

- Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, mohou být ve svém přirozeném stavu použity pro účely stavby na zpětné zásypy na místě, na kterém byly vytěženy; případný přebytek této zeminy bude odvezen do zařízení k využívání odpadů.
- Ještě před vznikem stavebních a demoličních odpadů musí mít původce odpadu zajištěno převzetí tohoto odpadu písemnou smlouvou se zařízením určeným k nakládání s odpady uzavřenou na předpokládané množství tohoto odpadu. Výjimkou z této povinnosti dle § 15 odst. 2 písm.c) zákona o odpadech je pouze takové předpokládané množství odpadu, které lze v rámci systému předat obci.
- U odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.
- Upozorňujeme, že původce odpadu musí v místě jeho vzniku odpad třídit dle druhu a kategorie. V případě provádění stavby nebo údržby stavby musí dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití,

vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

- K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o odstranění odpadů potvrzené zařízením na odstranění odpadů, které odpad převzalo (v dokladu bude uvedeno místo vzniku, původce odpadů, zařízení s IČZ, katalogové číslo, množství odpadu, datum vzniku).

z hlediska ochrany přírody (dle zákona o ochraně přírody):

Dojde-li ke kácení dřevin rostoucích mimo les o stanovené velikosti a charakteristice ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., je dle § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny nezbytné povolení orgánu ochrany přírody a krajiny vydané místně příslušným obecním úřadem, kterým je Obecní úřad Sokolnice a Telnice a městský úřad Újezd u Brna.

35.4. Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice, (odbor životního prostředí, vodoprávní úřad) – závazné stanovisko č.j.: Čj. SPL-OŽP/80645-21/SKR ze dne 14.1.2022:

- 1) Stavba bude provedena dle projektové dokumentace předložené vodoprávnímu úřadu.
- 2) Veškeré kabely uložené v manipulačním pásmu DVT (6 m od břehové hrany toku) a VVT (8 m od břehové hrany toku) musí být dostatečně únosné pro pojezd těžké mechanizace správce toku (min. 25 t).
- 3) Řízené protlaky pod DVT Dunávka s krytím min. 1,5 m budou provedeny pod pevným, tzn. Pročištěným dnem obou toků, z důvodu zanesení dna sedimentem.
- 4) Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění vodních toků stavebním odpadem a látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál a ani stavební odpad nebudou volně skladovány na březích a v blízkosti vodních toků.
- 5) Správci vodních toků musí být přizváni k provádění řízených protlaků.
- 6) Po ukončení stavby budou správci toků předány protokoly o skutečném provedení všech tří protlaků včetně zaměření úrovně křížení (v návaznosti na B.p.v. a S-JTSK).

35.5. Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65/, 68401 Slavkov u Brna (odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí) – koordinované stanovisko č.j.: SU/57418-21/350-2021/KAM ze dne 11.11.2021

z hlediska zákona o odpadech (dle zákona o odpadech):

s veškerými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a předpisy, které s ním souvisí. Odpady budou tříděny, shromažďovány odděleně a předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Výkopovou zeminu lze použít pro terénní úpravy pouze na pozemku v místě stavby. S přebytky výkopové zeminy je nutné nakládat jako s odpadem. U stavebních a demoličních odpadů se upřednostňuje materiálové využití – recyklace. Investor, pokud nerealizuje stavbu svépomocí, si vyžádá doklady o předání odpadů oprávněné osobě do koncového zařízení, které se před předkládají při poslední kontrolní prohlídce nebo před začátkem užívání stavby v případě, že nebude vydáno udělení kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

z hlediska ochrany ovzduší (zákon o ochraně ovzduší):

při případné demolici a následné realizaci uvedeného stavebního záměru budou všemi dostupnými prostředky omezovány emise prachových částic do ovzduší. Materiály vzniklé v důsledku realizace shora uvedeného budou shromažďovány v místě stavby, před jejich využitím nebo odstraněním, pouze po nezbytně nutnou dobu.

z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny (ZOPK):

- Stávající dřeviny budou zachovány a chráněny dle ust. § 7 ZOPK, kdy je třeba při realizaci stavby dodržet ČSN 839061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

- Případné nezbytně nutné odstranění dřevin kolidujících s navrženou stavbou je třeba řešit v souladu s ust. § 8 ZOPK a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin, na příslušném obecním úřadě.
- Při provádění prací je třeba dbát na ochranu volně žijících ptáků dle ust. § 5a odst. 1 ZOPK i zvláště chráněných živočichů např. netopýrů ust. § 50 ZOPK.
- Pokud realizací záměru bude dotčen významný krajinný prvek (VKP), je třeba požádat MěÚ Slavkov u Brna, orgán ochrany přírody a krajiny o závazné stanovisko k zásahu do VKP (včetně stanoviska správce toku k navrženému záměru).
- Pokud dojde vlivem stavby k ořezání dřevin, bude ořez proveden v nezbytně nutném rozsahu, ve vhodném ročním období. Pro daný zásah budou dodrženy zásady a techniky řezu dle arboristických zásad SPPK A-02 002:2015.

35.6. Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65/, 68401 Slavkov u Brna (odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí) – revize stanoviska č.j.: SU/1892-22/151-2022/KAM ze dne 14.1.2022:

z hlediska vodoprávního úřadu:

Při realizaci záměru musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího vedení vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu (ustanovení § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů). Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnosti úkapů či úniku ropných látek. Přebytečný materiál musí být skladován tak, aby nemohlo docházet k jeho erozivnímu smyvu.

36. Stavebník dodrží podmínky stanovisek a vyjádření správců technické a dopravní infrastruktury v rozsahu povolované stavby, a to zejména:

- 36.1. Obec Sokolnice, Komenského 435/, 66452 Sokolnice, IČO:00282596 – vyjádření č.j.: OUSO/1550/2021 ze dne 4.5.2021
- 36.2. České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Vídeňská 815/89a, 63900 Štýřice, IČO:70994226 – stanovisko č.j.: 4140/21-RSMBRNO ze dne 17.12.2021
- 36.3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, IČO:04084063 – vyjádření č.j.: 811265/21 ze dne 5.10.2021
- 36.4. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 60200 Brno, IČO:28085400 – vyjádření zn.: M49992-27045900 ze dne 6.12.2021
- 36.5. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/, 40117 Ústí nad Labem, IČO:27295567 – stanovisko zn.: 5002474618 ze dne 4.11.2021
- 36.6. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4, IČO:64949681 – vyjádření č.j.: E21411/21 ze dne 23.4.2021
- 36.7. Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 15500 Praha 5, IČO:25788001 – vyjádření zn.: MW9910172752285809 ze dne 23.4.2021
- 36.8. VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice, IČO:26900696 – vyjádření č.: 2215000933 ze dne 6.10.2021
- 36.9. Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 60300 Brno, IČO:25508881 – vyjádření zn.: 18102/2021/5040 ze dne 13.10.2021
- 36.10. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 60300 Brno, IČO:46347275 – vyjádření zn.: BVK/21188/2021 ze dne 18.10.2021
- 36.11. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 10100 Praha 10, IČO:25702556 – souhlas s činností v ochranném pásmu zn.: 0113/2021/PDV ze dne 6.12.2021
- 36.12. Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 14800 Praha, IČO:03213595 (fúze se společností itself s.r.o.) – vyjádření č.: 21/002216-A ze dne 22.11.2021

- 36.13. OPTILINE a.s., Horova 3121/68, 61600 Brno, IČO:26270412 – vyjádření zn.: 1412300352 ze dne 10.2.2023
- 36.14. SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 14000 Praha 4, IČO:44797320 - vyjádření zn.: 1112300551 ze dne 10.2.2023
- 36.15. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 63800 Brno, IČO:49455842 – vyjádření č.j.: BV/5785/2021-MM ze dne 14.10.2021
- 36.16. Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská 410/13, 68201 Vyškov, IČO:49454587 – vyjádření zn.: 2021-02088/20213554/TÚ/so ze dne 6.10.2021
- 36.17. Dial Telecom, a.s., Křížíkova 237/36a, 18600 Praha 8, IČO:28175492 – vyjádření zn.: BM951809 ze dne 12.10.2021
- 36.18. ČD - Telematika, a.s., Perneroва 2819/2a, 13000 Praha, IČO:61459445 – vyjádření č.j.: 1202204668 ze dne 1.3.2022
- 36.19. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11/, 60175 Brno, IČO:70890013 – stanovisko zn.: PM-45208/2021/5203/Kuč ze dne 25.11.2021
- 36.20. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 5/3, 60182 Brno, IČO:70932581 – stanovisko zn.: 21138/2021/KRJA ze dne 1.11.2021
- 36.21. Lesy města Brna, a.s., Křížkovského 247/, 66434 Kuřim, IČO:60713356 – vyjádření zn.: 2/21 ze dne 31.11.2021
37. Stavebník dodrží podmínky stanovisek a vyjádření dalších účastníků řízení v rozsahu povolované stavby, a to zejména:
- 37.1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha, IČO:69797111 – stanovisko č.j.: UZSVM/B/42913/2021-HMU2 ze dne 12.10.2021
- 37.2. Stavebník bude respektovat podmínky účastníka řízení MOSOTIS s.r.o., Karlovarská 451/70, 32300 Plzeň, IČO:04821939, které jsou uvedeny v písemnosti Námitky účastníka řízení ze dne 3.2.2023 v části III Námitky účastníka řízení pod bodem č. 11. (viz příloha tohoto rozhodnutí).
38. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí technické a dopravní infrastruktury a dotčených orgánů, která v době zahájení stavebních prací pozbydou platnost, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto aktualizací nebudou stavební práce zahájeny.
39. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
40. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.
41. K žádosti o kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí stavebník doloží doklad podle § 49d zákona.
42. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

43. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
44. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. prosince 2024**.

Účastníci řízení:

podle § 109 písm. a) stavebního zákona:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 11000 Praha 1, IČO:70994234 v zastoupení Signal Projekt s.r.o., Vídeňská /55, 63900 Brno-střed, IČO:25525441

podle § 109 písm. b) až d) stavebního zákona:

- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, IČO:70994226 adresa pro doručování České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Vídeňská 815/89a, 63900 Štýřice, IČO:70994226
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábreží 390/42, 12800 Praha, IČO:69797111
- ENTESIT s.r.o., Bezručova 694/21, 60200 Brno, IČO:29215641
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 5/3, 60010 Brno, IČO:70888337
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11/, 60175 Brno, IČO:70890013
- Obec Sokolnice, Komenského 435/, 66452 Sokolnice, IČO:00282596
- Obec Telnice, Růžová 243/, 66459 Telnice u Brna, IČO:00282677
- Městská část Brno-Chrlice, Chrlické náměstí 1/4, 64300 Brno, IČO:44992785
- Město Újezd u Brna, Komenského 107/, 66453 Újezd u Brna, IČO:00282740
- Lesy města Brna, a.s., Křížkovského 247/, 66434 Kuřim, IČO:60713356
- Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 18600 Praha 8, IČO:28175492
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 5/3, 60182 Brno, IČO:70932581
- Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská 410/13, 68201 Vyškov, IČO:49454587
- VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice, IČO:26900696
- OPTILINE a.s., Horova 3121/68, 61600 Brno, IČO:26270412
- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 14000 Praha 4, IČO:44797320
- ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha, IČO:61459445
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4, IČO:64949681
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 15500 Praha 5, IČO:25788001
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, IČO:04084063
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 60300 Brno, IČO:46347275
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/, 40117 Ústí nad Labem, IČO:27295567
- Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 14800 Praha, IČO:03213595
- Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží 3265/10, 13000 Praha 3, IČO:26207842
- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 10100 Praha 10, IČO:25702556
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 63800 Brno, IČO:49455842
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 60200 Brno, IČO:28085400
- Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 60300 Brno, IČO:25508881
- MOSOTIS s.r.o., Karlovarská 451/70, 32300 Plzeň, IČO:04821939
- HANUŠ JAROSLAV, Jánošíkova 743/14, 64300 Brno
- HANUŠ RADEK, Okrajová 723/15, 64300 Brno
- Machek Petr, U rybníka /102, 66452 Sokolnice

- ZEZULA JAN, Nádraží 158/, 66453 Újezd u Brna
- SLÁMA IVO, Nádraží 954/, 66453 Újezd u Brna

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČO:70994234 v zastoupení Signal Projekt s.r.o., Vídeňská /55, 63900 Brno-střed, IČO:25525441 podal dne 6. dubna 2022 žádost o stavební povolení.

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci stavební řízení.

Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-40394/22/Nv ze dne 29. června 2022 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-40401/22/Nv ze dne 29. června 2022. K provedení úkonu spočívajícího v doplnění podkladů žádosti o stavební povolení stanovil Drážní úřad usnesením č.j. DUCR-40404/22/Nv ze dne 29. června 2022 přiměřenou lhůtu tj. do 31. prosince 2022. Dne 13. prosince 2022 byla Drážnímu úřadu doručena žádost stavebníka o prodloužení lhůty k doplnění podkladů žádosti. Drážní úřad žádosti vyhověl a lhůtu prodloužil usnesením č.j. DUCR-77476/22/Nv ze dne 14. prosince 2022 do 31. ledna 2023. Stavebník žádost průběžně doplňoval a dne 6. ledna 2023 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti, pro které bylo řízení přerušeno.

V souladu s § 96b odst. 3 stavebního zákona odst. 2 stavebního zákona bylo ke stavbě vydáno Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno závazné stanovisko č.j.: JMK 19752/2022 ze dne 7.2.2022 a následně opravné usnesení č.j.: JMK 178193/2022/OÚPSR ze dne 15.12.2022.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Plná moc č. 124 (č.j.: 6618/2021-SŽ-OR BNO-SSZT BNO)
- Plná moc
- Doklad o vlastnictví – doloženo výpisem z katastru nemovitostí, který si Drážní úřad opatřil dálkovým přístupem
- Plán kontrolních prohlídek
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno – závazné stanovisko orgánu územního plánování č.j.: JMK 19752/2022 ze dne 7.2.2022
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno – opravné usnesení č.j.: JMK 178193/2022/OÚPSR ze dne 15.12.2022
- Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc – rozhodnutí – povolení k odstranění č.j. DUCR-76698/22/Nv ze dne 12.12.2022
- Drážní úřad – rozhodnutí č.j. DUCR-60442/21/Nv ze dne 19.10.2021
- Drážní úřad – rozhodnutí č.j. DUCR-60500/21/Nv ze dne 19.10.2021
- Výzkumný ústav železniční a.s., Novodvorská 1698/138b, 142 00 Praha 4 – Bráník – Dílčí stanovisko o ověření ES Ověření č. certifikátu: 1714/8.6/SG/2021/CCT/CS/4335/V01 ze dne 21.12.2021
- Smlouva o připojení č. 9001838360 s EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 60200 Brno, IČO:28085400
- Dohoda o podmínkách realizace stavby mezi České dráhy a.s. a Správa železnic, s.o. – č.j. Správa železnic, s.o.: 9791/2022-SŽ-OR BNO-SSZT BN , č.j. ČD: 55892/2022

- Nájemní smlouva č. 29/PR/2022/Střed – mezi Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO:70932581 a Správa železnic, státní organizace,
- Souhlas dle § 184a stavebního zákona vyznačený na situaci:
 - Obec Telnice,
 - Petr Machek,
 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha, IČO:69797111
- Souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa:
 - Obec Sokolnice,
 - Radek Juráček, U Vodárny 9, 616 00 Brno
 - ing. Karel Pelikán, Jircháče 3, 602 00 Brno
 - ing. Lukáš Fila, Jánošíkova 33, 643 00 Brno
 - Marie Hiclová, Zámecká 49/21, 643 00 Brno
 - František Harašta, Pěkná 9, 643 00 Brno
 - Jaroslav Harašta, Rebešovická 16, 643 00 Brno
 - Hana Haraštová, Teyschlova 27, 635 00 Brno
 - Jana Hložková, Šromova 47, 643 00 Brno
 - Jaroslav Kratochvíl, Rolencova 21, 620 00 Brno
 - Zdeňka Šromová, V rejích 24, 643 00 Brno
 - Mgr. Marie Danová, Spádová 8, 643 00 Brno
 - Václav Šik, Spádová 10, 643 00 Brno
 - Marie Šilarová, V Zahradách 238, 252 17 Tachovice
 - Jan Fila, Zámecká 54, 643 00 Brno
 - DVP Agro a.s., Stará pošta 752, 664 61 Rajhrad
 - VAREAL s.r.o., Jiříkovská 11, 664 51 Šlapanice
 - Ing. Dita Ždanská, Hluboček 235/12c, 635 Brno
 - Ing. Radana Pokorná, Zimní 467/28, 669 00 Znojmo
 - Ing. Roman Přichystal, Zámecká 45/31, 643 00 Brno
- Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku a rozdělení pozemku č. 1685-68/2016 pro KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov
- Geometrická plán pro vymezení rozsahu věcného břemene č 1118-3161/2019 pro KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov
- Geometrický plán pro změnu hranice pozemku, rozdělení pozemku a vyznačení rozsahu věcného břemene k části pozemku č. 1162-10058/2021 pro KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov

Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů:

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno –stanovisko č.j.: JMK 75387/2021 ze dne 26.5.2021
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno – vyjádření č.j.: JMK 80910/2021 ze dne 2.6.2021
- Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67/, 60167 Brno, - koordinované závazné stanovisko č.j.: MMB/0520035/2021 ze dne 4.3.2021
- Magistrát města Brna, Kounicova 67/, 60167 Brno , (odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, odd. státní správy vodního hospodářství) – závazné stanovisko č.j.: MMB/0179914/2022 ze dne 30.3.2022
- Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice,(odbor životního prostředí) – koordinované stanovisko č.j.: Čj. SPL-OŽP/77261-21/SML ze dne 2.11.2021
- Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice,(odbor životního prostředí, vodoprávní úřad) – závazné stanovisko č.j.: Čj. SPL-OŽP/80645-21/SKR ze dne 14.1.2022

- Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65/, 68401 Slavkov u Brna (odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí) – koordinované stanovisko č.j.: SU/57418-21/350-2021/KAM ze dne 11.11.2021
- Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65/, 68401 Slavkov u Brna (odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí) – revize stanoviska č.j.: SU/1892-22/151-2022/KAM ze dne 14.1.2022
- Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65/, 68401 Slavkov u Brna (odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, úsek státní památkové péče) – závazné stanovisko č.j.: SU/4252-22/1115-2022/MAT ze dne 31.1.2022
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova /32, 60200 Brno, IČO:70884099 – závazné stanovisko č.j.: HSBM-7112-2/2021 ze dne 3.11.2021
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábekova 4, 602 00 Brno – vyjádření č.j.: KHSJM 60990/2021/BO/HOK ze dne 21.10.2021
- Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha, IČO:60162694 adresa pro doručování Ministerstvo obrany sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, pracoviště OÚZ Brno, Svatoplukova 84/, 61500 Brno, IČO:60162694 – závazné stanovisko sp.zn.: 122752/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 16.12.2021

Vyjádření vlastníků sítí veřejné technické a dopravní infrastruktury, kteří jsou stavbou dotčeni:

- Obec Sokolnice, Komenského 435/, 66452 Sokolnice, IČO:00282596 – vyjádření č.j.: OUSO/1550/2021 ze dne 4.5.2021
- Obec Telnice, Růžová 243/, 66459 Telnice u Brna, IČO:00282677 – vyjádření zn.: TEL-803/2021-DuJ ze dne 7.6.2021
- Město Újezd u Brna, Komenského 107/, 66453 Újezd u Brna, IČO:00282740 – Vyjádření zn.: 2711/2021/UUB/PUh ze dne 19.5.2021 a souhlas se stavbou vyznačený na situaci
- Obec Hostěrádky-Rešov – informace k existenci sítí technické infrastruktury
- Obec Hostěrádky-Rešov – souhlas se stavbou
- Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice, Chrlické náměstí 1/4, 64300 Brno, IČO:44992785 – vyjádření ke stavbě č.j.: MCBCHR/02318/21/Ada ze dne 14.6.2021
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Vídeňská 815/89a, 63900 Štýřice, IČO:70994226 – stanovisko č.j.: 4140/21-RSMBRNO ze dne 17.12.2021
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Vídeňská 815/89a, 63900 Štýřice, IČO:70994226 – vyjádření č.j.: 1452/21-RSMBRNO ze dne 3.5.2021
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, IČO:04084063 – vyjádření č.j.: 811265/21 ze dne 5.10.2021
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 60200 Brno, IČO:28085400 – vyjádření zn.: M49992-27045900 ze dne 6.12.2021
- GasNet, s.r.o., Klášská 940/, 40117 Ústí nad Labem, IČO:27295567 – stanovisko zn.: 5002474618 ze dne 4.11.2021
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4, IČO:64949681 – vyjádření č.j.: E21411/21 ze dne 23.4.2021
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 15500 Praha 5, IČO:25788001 – vyjádření zn.: MW9910172752285809 ze dne 23.4.2021
- VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice, IČO:26900696 – vyjádření č.: 2215000933 ze dne 6.10.2021
- Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 60300 Brno, IČO:25508881 – vyjádření zn.: 18102/2021/5040 ze dne 13.10.2021
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 60300 Brno, IČO:46347275 – vyjádření zn.: BVK/21188/2021 ze dne 18.10.2021
- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 10100 Praha 10, IČO:25702556 – sdělení zn.: 3913/2021/PDV ze dne 27.4.2021

- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 10100 Praha 10, IČO:25702556 – souhlas s činností v ochranném pásmu zn.: 0113/2021/PDV ze dne 6.12.2021
- Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 14800 Praha, IČO:03213595 (fúze se společností itself s.r.o.) – vyjádření č.: 21/002216-A ze dne 22.11.2021
- OPTILINE a.s., Horova 3121/68, 61600 Brno, IČO:26270412 – vyjádření zn.: 1412300352 ze dne 10.2.2023
- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 14000 Praha 4, IČO:44797320 - vyjádření zn.: 1112300551 ze dne 10.2.2023
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 63800 Brno, IČO:49455842 – vyjádření č.j.: BV/5785/2021-MM ze dne 14.10.2021
- Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská 410/13, 68201 Vyškov, IČO:49454587 – vyjádření zn.: 2021-02088/20213554/TÚ/so ze dne 6.10.2021
- Dial Telecom, a.s., Křížíkova 237/36a, 18600 Praha 8, IČO:28175492 – vyjádření zn.: BM951809 ze dne 12.10.2021
- ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha, IČO:61459445 – vyjádření č.j.: 1202204668 ze dne 1.3.2022
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha, IČO:69797111 – stanovisko č.j.: UZSVM/B/42913/2021-HMU2 ze dne 12.10.2021
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11/, 60175 Brno, IČO:70890013 – stanovisko zn.: PM-45208/2021/5203/Kuč ze dne 25.11.2021
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 5/3, 60182 Brno, IČO:70932581 – stanovisko zn.: 21138/2021/KRJA ze dne 1.11.2021
- Lesy města Brna, a.s., Křížkovského 247/, 66434 Kuřim, IČO:60713356 – vyjádření zn.: 2/21 ze dne 31.11.2021

Vyjádření vlastníků sítí veřejné technické a dopravní infrastruktury, kteří nejsou stavbou dotčeni:

- 3C spol.s.r.o., Jinačovice 89, 664 63 Kuřim, IČ: 00532819 – vyjádření ze dne 4.6.2021
- AGRO Tuřany, a.s., Dvorecká 521/27, 620 00 Brno, IČ: 29365619 – stanovisko ze dne 6.1.2022
- Česká telekomunikační s.r.o., č.p. 383, 691 75 Borkovany, IČ: 28319281 – vyjádření č.j.: 0000001931 ze dne 3.5.2021
- Veřejná zeleň, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČ: 62161521 – vyjádření zn.: S/57/667/21 ze dne 12.5.2021
- EEIKA Šafránek s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno-Bohunice, IČ: 25545027 – vyjádření k inž.sítím ze dne 23.4.2021
- FASTER.CZ spol.s.r.o., Jarní 44g, 614 00 Brno, IČ: 60722266 – vyjádření k inž. sítím ze dne 11.5.2021
- FTO, s.r.o., Tylova 473/27, 301 00 Plzeň, IČ: 05190533 – vyjádření č.j.: 29400 ze dne 28.4.2021
- MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, IČ: 28483006 – vyjádření č.j.: 407/21 ze dne 4.5.2021
- NetDataComm, s.r.o., Nebovidy 223, 664 48 Nebovidy, IČ: 26923386 – vyjádření ze dne 24.5.2021
- Pavel Čáslava, Heleny Malířové 1115/8, 638 00 Brno-Lesná – vyjádření k exist.síti ze dne 23.5.2021
- Smart Comp, a.s., Kubíčková 1115/8, 635 00 Brno-Bystrc, IČ. 25517767, zastoupená Kabel-Projekt, Sadová 917/56, 678 01 Blansko, IČ: 71780572 – vyjádření č. V-0430/2021 ze dne 23.5.2021
- Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno, IČ: 46347534 – vyjádření zn.: 9715/2021/TB ze dne 23.4.2021

- Brněnské komunikace a.s., Rennenská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 60733098 – vyjádření č.j.: 3100/BKOM/25090/2021 ze dne 1.11.2021
- Nordic Telecom Regional s.r.o., Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha, IČ: 04593332 – vyjádření č.. 2021-2704144038 ze dne 12.5.2021
- Telia Carrier Czech republic a.s., u nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha-Strašnice, IČ: 26207842 – vyjádření zn.: 1312101031 ze dne 23.4.2021
- Technické služby Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno, IČ: 25512285 – vyjádření zn.: TSB/11654/2021 ze dne 12.10.2021
- DSO Litava, Náves 83, 583 52 Šarátice – vyjádření k exist.sítí ze dne 4.6.2021
- Vyjádření projektanta k dotčení sítí DSO Litava ze dne 23.1.2023
- Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice, Chrlické náměstí 1/4, 64300 Brno, IČO:44992785 – vyjádření k exist.sítí č.j.: MCBCHR/01647/21/Ada ze dne 14.6.2021
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou Signal Projekt s.r.o., Vídeňská /55, 63900 Brno-střed, IČO:25525441 v říjnu 2021, hlavní projektant Ing. Milan Lukášek č.autorizace ČKAIT-1004125.

Drážní úřad po přezkoumání podané žádosti, dalšího doplnění žádosti a výše uvedených dokladů dospěl k názoru, že podaná žádost obsahuje náležitosti uvedené v § 110 stavebního zákona a současně jsou splněny požadavky uvedené v § 111 stavebního zákona.

Toto stavební řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“), neboť dle ustanovení § 1 citovaného zákona, tento zákon upravuje mimo jiné postupy při povolování staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, přičemž dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí dle § 1 odst. 2 písm b) citovaného zákona mimo jiné stavby dráhy celostátní nebo stavby s nimi související. Předmětná stavba je stavbou, kterou lze podřadit pod uvedenou definici staveb dopravní infrastruktury. Z pohledu stavebního zákona (ustanovení § 2 odst.1 písm. k) bod 1) je dopravní infrastruktura považována za veřejnou infrastrukturu a podle ustanovení § 2 odst.1 písm. l) stavebního zákona se rovněž jedná o stavbu veřejně prospěšnou určenou k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci.

Požadavek na doložení souhlasu k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona k žádosti o stavební povolení Drážní úřad vyhodnotil tak, že stavba „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Sokolnice-Telnice“, je podle § 5 odst.1 zákona, je stavbou veřejně prospěšnou a dále ve smyslu § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona se pro účely vyvlastnění za veřejně prospěšnou stavbu považují stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. Pro stavbu povolovanou tímto stavebním povolením tedy speciální stavební úřad nepožadoval po stavebníkovi dokladovat (podle ust. § 110 ods. 2 písm. a) stavebního zákona) pro pozemky a stavby na nich, kde vlastnické právo nemá, souhlas vlastníka pozemku nebo stavby v souladu § 184a stavebního zákona, s odvoláním na jeho odst. 3, kdy *„souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem“*.

Dále bylo Drážním úřadem přezkoumáno řádné splnění požadavků vyplývajících z podmínek technické specifikace interoperability (TSI) subsystému řízení a zabezpečení. K tomuto účelu byla mimo jiné doložena dílčí stanoviska Výzkumného Ústavu železniční a.s. o ověření výše jmenovaného subsystému.

Dále Drážní úřad zkoumal, zda se na výše uvedené stavební objekty povolované v tomto správním řízením, vztahují požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a dospěl k závěru, že vzhledem k charakteru povolovaných stavebních objektů se na stavbu vztahují požadavky výše uvedené vyhlášky - součástí stavby jsou stavební úpravy chodníků přímo navazující na přejezdovou konstrukci, které budou užívány veřejností.

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. Jelikož stavební záměr zasahuje do území několika obcí v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o pokračování řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona.

V souladu s § 2 odst. 5) liniového zákona se oznámení o pokračování řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům se doručují veřejnou vyhláškou. Drážní úřad o této skutečnosti poučil účastníky řízení v souladu s § 2 odst. 1 liniového zákona v oznámení o pokračování řízení č.j. DUCR-4760/23/Nv.

Drážní úřad oznámil pokračování řízení písemností č.j. DUCR-4760/23/Nv ze dne 23. ledna 2023 všem účastníkům řízení, kteří mu byli známí a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou. Postupoval při tom v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 47 správního řádu, ve spojení s ustanovením § 2 liniového zákona s odkazem na § 144 správního řádu.

Doručení veřejnou vyhláškou ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu provedl tak, že písemnost vyvěsil na úřední desce Drážního úřadu, jako správního orgánu, který písemnost doručuje, na písemnosti vyznačil den vyvěšení. Písemnost zveřejnil též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení byla písemnost doručena. Právní účinky doručení má pouze vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. Jelikož jde o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou vyvěšuje ve správních obvodech několika obcí, Drážní úřad, jako správní úřad, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zaslal též Magistrátu města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, Brno, IČO:44992785, Úřadu městské části Brno-Chrlice, Chrlické náměstí 1/4, 64300 Brno, IČO:44992785, Obecnímu úřadu Telnice, Růžová 243/, 66459 Telnice u Brna, Obecnímu úřadu Hostěrádky - Rešov, Hostěrádky - Rešov 212/, 68352 Hostěrádky-Rešov, Obecnímu úřadu Sokolnice, Komenského 435/, 66452 Sokolnice, Městskému úřadu Újezd u Brna, Komenského 107/, 66453 Újezd u Brna, IČO:00282740, jako příslušnému obecnímu úřadu, který písemnost bezodkladně vyvěsil na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů.

Jelikož mu byly dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek pro její provádění, proto v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona Drážní úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání a v oznámení č.j. DUCR-4760/23/Nv ze dne 23. ledna 2023 stanovil lhůtu 10 dnů, ve které mohly dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky či důkazy k předmětnému jednání. Účastníci řízení byli v oznámení o pokračování stavebního řízení poučeni o podmínkách uplatňování námitek podle § 114 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Dne 3. února 2023 byly Drážnímu úřadu doručeny prostřednictvím datové schránky písemnosti - vyjádření k Oznámení pokračování stavebního řízení vlastníka veřejné technické infrastruktury elektronických komunikací společností OPTILINE a.s., Horova 3121/68, 61600 Brno, IČO:26270412 pod zn. O23_0289_Kollár ze dne 31.ledna 2023 a společnosti SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 14000 Praha 4, IČO:44797320 pod zn. O23_0297_Kollár ze dne 31. ledna 2023, ve které požadovaly zajištění aktualizace Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací.

Drážní úřad dopisem č.j. DUCR-7854/23/Nv ze dne 6. února 2023 předal tyto písemnosti stavebníkovi respektive jeho zástupci s výzvou o doplnění aktualizovaných vyjádření. Stavebník

respektive jeho zástupce doplnil aktualizovaná vyjádření společností OPTILINE a.s., Horova 3121/68, 61600 Brno, IČO:26270412 – vyjádření zn.: 1412300352 ze dne 10. února 2023 a SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 14000 Praha 4, IČO:44797320 - vyjádření zn.: 1112300551 ze dne 10. února 2023. Drážní úřad podmínky stanovené v těchto vyjádřeních, v rozsahu v jakém se týkají povolené stavby, zahrnul do podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí.

Dne 3. února 2023 byl Drážnímu úřadu doručen prostřednictvím datové schránky dopis s námitkami účastníka stavebního řízení společnosti MOSOTIS s.r.o., Karlovarská 451/70, 32300 Plzeň, IČO:04821939.

Drážní úřad dopisem č.j. DUCR-7854/23/Nv ze dne 6. února 2023 předal zástupci stavebníka námitky společnosti MOSOTIS s.r.o., Karlovarská 451/70, 32300 Plzeň, IČO:04821939, společně s výzvou k doplnění žádosti o vypořádání se s námitkami účastníka řízení. Předložené námitky byly oběma stranami projednány a na základě výsledku těchto jednání Drážní úřad obdržel od stavebníka resp. jeho zástupce, sdělení společnosti MOSOTIS s.r.o., Karlovarská 451/70, 32300 Plzeň, IČO:04821939, p. Přemysla Batěka, ze kterého vyplývá, že podmínky uvedené v námitkách jsou i nadále platné. Proto Drážní úřad zahrnul podmínky účastníka řízení společnosti MOSOTIS s.r.o., Karlovarská 451/70, 32300 Plzeň, IČO:04821939, pod bodem č. 37.2 do výrokové části tohoto rozhodnutí.

V průběhu stavebního řízení možnosti vyjádřit se v určených lhůtách k podkladům pro vydání rozhodnutí další z účastníků řízení nevyužili.

Současně Drážní úřad v písemnostech č.j. DUCR- 4760/23/Nv sdělil v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům stavebního řízení, že po uplynutí lhůty, stanovené v oznámení o pokračování stavebního řízení k uplatnění stanovisek a námitek účastníků řízení, bude mít shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí ve věci, s nimiž se účastníci řízení mohou seznámit ve dnech od 22. února 2023 do 28. února 2023.

Seznámit se s podklady pro rozhodnutí žádný z účastníků řízení ve stanovené lhůtě nevyužil.

Výpis z katastru nemovitostí na dotčené pozemky stavbou byl pořízen dálkovým přístupem dne 18. ledna 2023, který si Drážní úřad obstaral sám. Tím bylo prokázáno vlastnické právo stavebníka k dotčeným pozemkům stavbou.

Při stanovování podmínek tohoto rozhodnutí Drážní úřad primárně vycházel z podkladů předložených stavebníkem a ze své vlastní znalosti místních poměrů. Podmínky obsažené ve stavebníkem předložených závazných stanoviscích dotčených orgánů byly zapracovány do výrokové části pod bodem č. 35 tohoto rozhodnutí. Projektová dokumentace byla zpracována dle stanovených podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů.

Podmínkám uvedených ve stavebníkem předložených vyjádření účastníků řízení bylo vyhověno v rozsahu uvedeném ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

V případě účastníků řízení v podobě vlastníků sítí technické a dopravní infrastruktury byla ochrana jejich zájmů primárně ošetřena všeobecnými podmínkami č. 9, 10, 11, 12, 18 a 25 ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Konkrétním podmínkám jednotlivých vlastníků technické a dopravní infrastruktury pak bylo Drážním úřadem vyhověno individuálně, a to na základě míry jejich možného dotčení ve vztahu k umístění a realizaci stavby a jsou uvedeny ve výrokové části pod bodem č. 36 tohoto rozhodnutí.

Pro ověření funkce dokončené stavby dráhy jako celku nebo její samostatné části před uvedením stavby do trvalého provozu stanovil Drážní úřad v podmínce č. 40 tohoto rozhodnutí provedení zkušebního provozu. Podmínkou pro povolení zkušebního provozu je technicko-bezpečnostní zkouška, kterou se ověřuje stavba nebo její část z hlediska dosažení projektovaných parametrů, funkce stavby a bezpečnosti provozování drážní dopravy. Rozsah technicko-bezpečnostní zkoušky je stanoven v § 6 vyhlášky.

Vzhledem ke skutečnosti, že se předmětná stavba nachází na celostátní dráze železniční trati Brno hl.n. – Přerov, která je zařazená do evropského železničního systému (TEN-T), bude nutno, aby stavebník k žádosti o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby doložil doklad podle § 49d zákona. Z tohoto důvodu byla Drážním úřadem stanovena podmínka pod č. 41 ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Stavebník k žádosti doložil stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno –č.j.: JMK 75387/2021 ze dne 26.5.2021, ze kterého vyplývá, že stavební záměr nemůže mít významný vliv na lokality soustavy Natura 2000.

Dále stavebník k žádosti doložil vyjádření Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno č.j.: JMK 80910/2021 ze dne 2.6.2021, ze kterého vyplývá, že stavební záměr není nutné posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Ke stavebnímu záměru vydal Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65/, 68401 Slavkov u Brna (odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, úsek státní památkové péče) závazné stanovisko č.j.: SU/4252-22/1115-2022/MAT ze dne 31.1.2022 a Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice, (odbor životního prostředí) – koordinované stanovisko č.j.: Čj. SPL-OŽP/77261-21/SML ze dne 2.11.2021, jehož součástí je stanovisko orgánu památkové péče. Z výše uvedených závazných stanovisek vyplývá, že stavebním záměrem nejsou dotčeny zájmy státní památkové péče chráněné dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), avšak stavba se nachází v území, které lze klasifikovat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona o státní památkové péči. Proto je povinností stavebníka již v době přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu akademie věd ČR v Brně a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.

K žádosti o vydání stavebního povolení bylo doloženo nesouhlasné vyjádření Statutárního města Brna, Městská část Brno-Chrlice, Chrlické náměstí 1/4, 64300 Brno, IČO:44992785 č.j.: MCBCHR/02318/21/Ada ze dne 14.6.2021 k části projektové dokumentace, která řešila trasu zabezpečovacího kabelu v místě investičního záměru „Železniční podjezdy v oblasti Roviny, Brno-Chrlice – etapa I.“. Z předložené projektové dokumentace a sdělení stavebníka Drážní úřad zjistil, že navržená trasa nového zabezpečovacího kabelu bude vedena v trase stávajícího kabelu a tím nebude dotčen investiční záměr „Železniční podjezdy v oblasti Roviny, Brno-Chrlice – etapa I.“. Drážní úřad koordinaci stavebních záměrů stavebníka a dalších subjektů v dotčeném území při zpracování prováděcí dokumentace a provádění stavby, zohlednil v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona.

podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník

podle § 109 písm. b) až d) stavebního zákona - vlastník stavby, na níž má být provedena změna není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno a vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena

podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, a ten kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

k.ú. Chrlice, obec Brno, okres Brno-město

parc.č. 977/12, 986/1, 1895/1, 1902/8, 1984/5, 1984/6, 1984/7, 1984/8, 1984/10, 1984/11, 1984/16, 2141/19, 2145/1, 3273, 3274, 3275, 3282, 3313, 3493, 3494, 3495, 3496/1, 3497, 3498, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3696, 3703, 3738, 3738, 3739, 3741, 3742.

k.ú. Sokolnice, obec Sokolnice, okres Brno-venkov

parc.č. 835, 925, 1364/1, 1407/41, 1407/42, 1407/43, 1407/44, 1408/1, 1480/2, 1480/3, 3090, 3097, 3187/1, 3188, 3189/1.

k.ú. Telnice u Brna, obec Telnice, okres Brno-venkov

parc.č. 1144/41, 1279/2, 1279/13, 1281, 1287, 1288, 1472/8, 1472/34, 1474,.

k.ú. Újezd u Brna, obec Újezd u Brna, okres Brno-venkov

parc.č. 1109/11, 1109/14, 1109/15, 1109/22, 1110/1, 2818, 2819, 2830, 3207/2, 3239, 3243, 3247/1, 3255/1, 4438.

k.ú. Hostěrádky, obec Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov

na pozemku parc.č. 2061, 2062/2.

Drážní úřad usoudil, že vlastnická nebo jiná práva dalších vlastníků sousedních pozemků a staveb ani dalších osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena vzhledem k povaze stavby a s ohledem na poměrně velké odstupy nemovitostí, u nichž by mohlo dojít k přímému dotčení vlastnických či jiných práv jejich vlastníků a dalších osob (přičemž Drážní úřad zohlednil i další nemovitosti než jen nemovitosti bezprostředně sousedící s pozemky, na nichž má být stavba realizována), od povolené stavby a dále nezjistil žádné další okolnosti, které by odůvodňovaly potřebu rozšířit takto stanovený okruh účastníků řízení nad tento rámec.

Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků. A dále ty podmínky, jejichž splnění vyplývá z projektové dokumentace.

Stavebník je povinen při přípravě a provádění staveb respektovat ustanovení § 152 stavebního zákona.

U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Stavbyvedoucí a stavební dozor je povinen při provádění staveb respektovat ustanovení § 153 stavebního zákona.

Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení.

Ve stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Jarmila Wagnerová
ředitelka územního odboru Olomouc

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Správní poplatek:

- Podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je od poplatku osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.

Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:

- Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 správního řádu
- Úřední desky těchto úřadů:
 - Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, Brno, IČO:44992785
 - Úřad městské části Brno-Chrlice, Chrlické náměstí 1/4, 64300 Brno, IČO:44992785
 - Obecní úřad Sokolnice, Komenského 435/, 66452 Sokolnice,
 - Obecní úřad Telnice, Růžová 243/, 66459 Telnice u Brna,
 - Městský úřad Újezd u Brna, Komenského 107/, 66453 Újezd u Brna, IČO:00282740
 - Obecní úřad Hostěrádky - Rešov, Hostěrádky - Rešov 212/, 68352 Hostěrádky-Rešov

Vyvěšeno
dne:

Sejmuto
dne:

Podpis:

Příloha:

- dopis s námitkami účastníka stavebního řízení společnosti MOSOTIS s.r.o., Karlovarská 451/70, 32300 Plzeň, IČO:04821939

Rozdělovník:

Účastníci řízení - jednotlivě:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČO:70994234 v zastoupení Signal Projekt s.r.o., Vídeňská /55, 63900 Brno-střed, IČO:25525441
- Obec Sokolnice, Komenského 435/, 66452 Sokolnice, IČO:00282596
- Obec Telnice, Růžová 243/, 66459 Telnice u Brna, IČO:00282677
- Městská část Brno-Chrlice, Chrlické náměstí 1/4, 64300 Brno, IČO:44992785
- Město Újezd u Brna, Komenského 107/, 66453 Újezd u Brna, IČO:00282740

Účastníci řízení - doručováno veřejnou vyhláškou:

- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, IČO:70994226 adresa pro doručování České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Vídeňská 815/89a, 63900 Štýřice, IČO:70994226
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábreží 390/42, 12800 Praha, IČO:69797111
- ENTESIT s.r.o., Bezručova 694/21, 60200 Brno, IČO:29215641
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 5/3, 60010 Brno, IČO:70888337
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11/, 60175 Brno, IČO:70890013
- Lesy města Brna, a.s., Křížkovského 247/, 66434 Kuřim, IČO:60713356
- Dial Telecom, a.s., Křížíkova 237/36a, 18600 Praha 8, IČO:28175492
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 5/3, 60182 Brno, IČO:70932581
- Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská 410/13, 68201 Vyškov, IČO:49454587
- VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice, IČO:26900696
- OPTILINE a.s., Horova 3121/68, 61600 Brno, IČO:26270412
- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 14000 Praha 4, IČO:44797320
- ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha, IČO:61459445
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4, IČO:64949681
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 15500 Praha 5, IČO:25788001
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, IČO:04084063
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 60300 Brno, IČO:46347275
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/, 40117 Ústí nad Labem, IČO:27295567
- Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 14800 Praha, IČO:03213595
- Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží 3265/10, 13000 Praha 3, IČO:26207842

- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 10100 Praha 10, IČO:25702556
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 63800 Brno, IČO:49455842
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 60200 Brno, IČO:28085400
- Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 60300 Brno, IČO:25508881
- MOSOTIS s.r.o., Karlovarská 451/70, 32300 Plzeň, IČO:04821939
- HANUŠ JAROSLAV, Jánošíkova 743/14, 64300 Brno
- HANUŠ RADEK, Okrajová 723/15, 64300 Brno
- Machek Petr, U rybníka /102, 66452 Sokolnice
- ZEŽULA JAN, Nádraží 158/, 66453 Újezd u Brna
- SLÁMA IVO, Nádraží 954/, 66453 Újezd u Brna

k.ú. Chrlice, obec Brno, okres Brno-město

parc.č. 977/12, 986/1, 1895/1, 1902/8, 1984/5, 1984/6, 1984/7, 1984/8, 1984/10, 1984/11, 1984/16, 2141/19, 2145/1, 3273, 3274, 3275, 3282, 3313, 3493, 3494, 3495, 3496/1, 3497, 3498, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3696, 3703, 3738, 3738, 3739, 3741, 3742.

k.ú. Sokolnice, obec Sokolnice, okres Brno-venkov

parc.č. 835, 925, 1364/1, 1407/41, 1407/42, 1407/43, 1407/44, 1408/1, 1480/2, 1480/3, 3090, 3097, 3187/1, 3188, 3189/1.

k.ú. Telnice u Brna, obec Telnice, okres Brno-venkov

parc.č. 1144/41, 1279/2, 1279/13, 1281, 1287, 1288, 1472/8, 1472/34, 1474,.

k.ú. Újezd u Brna, obec Újezd u Brna, okres Brno-venkov

parc.č. 1109/11, 1109/14, 1109/15, 1109/22, 1110/1, 2818, 2819, 2830, 3207/2, 3239, 3243, 3247/1, 3255/1, 4438.

k.ú. Hostěrádky, obec Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov

na pozemku parc.č. 2061, 2062/2.

Zveřejnění na www.ducr.cz podle § 25 odst. 2 správního řádu – rozhodnutí bude umístěno na elektronické úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Zveřejnění na úřední desce Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, Brno, IČO:44992785, Úřad městské části Brno-Chrlice, Chrlické náměstí 1/4, 64300 Brno, IČO:44992785, Obecní úřad Telnice, Růžová 243/, 66459 Telnice u Brna, Obecní úřad Hostěrádky - Rešov, Hostěrádky - Rešov 212/, 68352 Hostěrádky-Rešov, Obecní úřad Sokolnice, Komenského 435/, 66452 Sokolnice, Městský úřad Újezd u Brna, Komenského 107/, 66453 Újezd u Brna, IČO:00282740

Dotčené orgány:

- Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67/, 60167 Brno,
- Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65/, 68401 Slavkov u Brna,
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova /32, 60200 Brno, IČO:70884099
- Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice,
- Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha, IČO:60162694 adresa pro doručování Ministerstvo obrany sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, pracoviště OÚZ Brno, Svatoplukova 84/, 61500 Brno, IČO:60162694
- Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, Brno, IČO:44992785 - s žádostí o vyvěšení na úřední desce a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí z úřední desky
- Úřad městské části Brno-Chrlice, Chrlické náměstí 1/4, 64300 Brno, IČO:44992785 - s žádostí o vyvěšení na úřední desce a podání zprávy drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí z úřední desky

- Obecní úřad Sokolnice, Komenského 435/, 66452 Sokolnice - s žádostí o vyvěšení na úřední desce a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí z úřední desky
- Obecní úřad Telnice, Růžová 243/, 66459 Telnice u Brna - s žádostí o vyvěšení na úřední desce a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí z úřední desky
- Městský úřad Újezd u Brna, Komenského 107/, 66453 Újezd u Brna, IČO:00282740 - s žádostí o vyvěšení na úřední desce a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí z úřední desky
- Obecní úřad Hostěrádky - Rešov, Hostěrádky - Rešov 212/, 68352 Hostěrádky-Rešov - s žádostí o vyvěšení na úřední desce a podání zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí z úřední desky

Na vědomí:

- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26/, 61143 Brno, IČO:70994234

Spis

MOSOTIS s.r.o.
Karlovarská 451/70, 323 00 Plzeň
IČ: 04821939, DIČ: CZ04821939
Společnost je zapsána v OR vedeném u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 32329

DATOVOU SCHRÁNKOU

Drážní úřad
sekce infrastruktury
územní odbor Olomouc
Nerudova 1
779 00 Olomouc

V Plzni dne 3.2.2023

Sp. zn.: MO-SDO0215/22-9/Nv
Č. j.: DUCR-4760/23/Nv

Žadatel: **Správa železnic, státní organizace**
IČO: 70994234
Dlážděná 1003/7
11000 Praha 1

Účastník řízení: **MOSOTIS s.r.o.**
IČ: 04821939
se sídlem Karlovarská 451/70, 323 00 Plzeň
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Plzni,
oddíl C, vložka 32329

**VĚC: Námitky účastníka stavebního řízení vedeného Drážním úřadem, sekce
infrastruktury, územní odbor Olomouc, pod sp. zn. MO-SDO0215/22-9/Nv**

JEDNOU

Příloha – přibližný zákres VN Přípojky

I. Úvod

- 1 Společnosti MOSOTIS s.r.o. (dále jen „**Účastník**“) bylo doručeno oznámení Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc (dále jen „**Stavební úřad**“) o pokračování stavebního řízení ze dne 23. 1. 2023, sp. zn. MO-SDO0215/22-9/Nv, č. j. DUCR-4760/23/Nv (dále jen „**Oznámení**“).
- 2 Předmětem stavebního řízení (dále jen „**Řízení**“), které bylo zahájeno na základě žádosti žadatele Správa železnic, státní organizace (dále jen „**Žadatel**“) ze dne 6. 4. 2022 (dále jen „**Žádost**“) je vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy označenou jako „*Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Sokolnice-Telnice*“ mj. na pozemku parc. č. 1480/1 v katastrálním území Sokolnice (dále jen „**Záměr**“).
- 3 Stavební úřad v Oznámení uvedl, že upouští od místního šetření, protože mu jsou dobře známy poměry v dotčeném území a Žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení Záměru. Stavební úřad současně vyzval účastníky Řízení, aby ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení Oznámení uplatnili své námitky vůči Záměru.

II. Postavení účastníka řízení

- 4 Účastník je vlastníkem a provozovatelem VN přípojky fotovoltaických elektráren umístěných na pozemcích parc. č. 2276/1 v katastrálním území Tuřany a parc. č. 412 v katastrálním území Dvorska (dále jen „**FVE**“), která připojuje FVE k distribuční soustavě (dále jen „**Přípojka**“). Přípojka je vedena mimo jiné pod povrchem pozemku parc. č. 1480/1 v katastrálním území Sokolnice. Přibližná trasa Přípojky je zobrazena v příloze těchto námitek.
- 5 Účastník je rovněž oprávněným z věcného břemene váznoucího na pozemku parc. č. 1480/1 v katastrálním území Sokolnice, které jej opravňuje k užívání tohoto pozemku za účelem umístění a provozování Přípojky.
- 6 Účastník dále podotýká, že dle ustanovení § 46 energetického zákona¹ se v bezprostřední blízkosti Přípojky nachází ochranné pásmo, ve kterém je možno provádět jakékoli stavební činnosti pouze se souhlasem Účastníka jako vlastníka příslušné části elektrizační soustavy. Dle popisu Záměru v Oznámení by nemělo realizací Záměru dojít k zásahu do ochranného pásma Přípojky.
- 7 Na základě výše uvedeného je nepochybné, že Účastníkovi náleží postavení účastníka v probíhajícím Řízení, a to podle § 109 písm. d) stavebního zákona,² neboť mu ve smyslu tohoto ustanovení náleží jiné věcné právo k pozemku, který je spolu s dalšími předmětem Záměru, což ostatně bylo potvrzeno v Oznámení.

III. Námitky účastníka řízení

- 8 Účastník tímto ve smyslu § 114 odst. 1 stavebního zákona předkládá Stavebnímu úřadu následující námitky.
- 9 Jak již bylo uvedeno výše, Účastník řízení je vlastníkem Přípojky, která vede pod jedním

¹ Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „**energetický zákon**“), ve znění pozdějších předpisů.

² Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“).

z pozemků realizace Záměru, kdy má Účastník současně k tomuto pozemku právo věcného břemene.

- 10 Realizací Záměru dojde ke skutečnostem, které zcela zjevně mohou mít negativní vliv na Přípojku a na práva Účastníka z věcného břemene.
- 11 Účastník řízení deklaruje, že s realizací Záměru souhlasí, avšak pouze za předpokladu, že budou do stavebního povolení převzaty následující podmínky:
 - Realizací Záměru nesmí být omezen či ohrožen řádný provoz Přípojky, její spolehlivost a bezpečnost jejího provozu, a to zejména tím, že by v důsledku realizace Záměru bylo nutné dočasně odpojit Přípojku od distribuční soustavy, přerušit její vedení, změnit její umístění či změnit místo připojení k distribuční soustavě.
 - Realizací Záměru nesmí být jakkoli omezen či ohrožen řádný provoz FVE, bezpečnost jejich provozu ani přerušena či omezena možnost nepřetržité dodávky elektřiny vyrobené ve FVE do distribuční soustavy prostřednictvím Přípojky.
 - Stavební činnost nesmí ohrozit život, zdraví nebo bezpečnost jakékoli osoby či způsobit jakoukoli škodu na majetku Účastníka či jakékoli třetí osoby.
 - Veškeré výdaje a jinou újmu spojenou s realizací Záměru na straně Účastníka bude investor stavby, stavebník nebo osoba provádějící stavební práce (dále společně jen „**Stavebník**“) povinen nahradit Účastníkovi bez zbytečného odkladu po doručení výzvy k jejich náhradě.
 - Záměr a jeho provedení musí splňovat podmínky stanovené příslušnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.
 - Při provádění stavebních činností musí být dodrženy povinnosti stanovené zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci³ a s ním souvisejícím nařízením vlády⁴, jakož i dalšími obecně závaznými předpisy vztahujícími se k ochraně zdraví a zajištění bezpečnosti při provádění stavebních činností či manipulaci s elektrickým vedením.
 - Stavebník musí před zahájením stavebních prací zajistit vytyčení trasy Přípojky v celé její trase dotčené realizací Záměru a prokazatelně seznámit všechny osoby provádějící činnosti na staveništi s její polohou, upozornit tyto osoby na případné odchylky od schválené projektové dokumentace, je-li v ní Přípojka a její poloha uvedena, a poučit je o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v bezprostřední blízkosti elektrického vedení VN. V případě, že nebude možné trasu Přípojky bezpečně určit jiným způsobem, je Stavebník povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond. Termín vytyčení trasy Přípojky či výkopu sond je Stavebník povinen oznámit Účastníkovi nebo osobě, kterou Účastník určí,

³ Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

⁴ Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništech, ve znění pozdějších předpisů.

alespoň 3 pracovní dny předem a umožnit Účastníkovi nebo této osobě účast při těchto činnostech a jejich kontrolu.

- Vytyčená trasa vedení Přípojky musí být řádně zobrazena ve všech vyhotoveních schválené projektové dokumentace a musí být vyznačena dobře viditelným způsobem přímo na staveništi. Označení trasy Přípojky na staveništi musí být udržováno v řádném stavu po celou dobu provádění stavebních činností.
 - Stavebník musí oznámit Účastníkovi nebo osobě, kterou Účastník určí, zahájení vlastních stavebních prací minimálně 5 pracovní dnů předem a umožnit Účastníkovi nebo osobě, kterou Účastník určí, účast při provádění stavebních prací a jejich kontrolu.
 - Každé poškození Přípojky či jejích ochran musí být okamžitě nahlášeno Účastníkovi.
- 12 Účastník dodává, že v této věci doposud nedošlo k uzavření jakékoliv dohody mezi Účastníkem a Žadatelem. Proto účastník řízení požaduje, aby výše Stavební úřad podmínky uvedené v odst. 11 těchto námitek převzal jako závazné podmínky pro realizaci Záměru do stavebního povolení, neboť v opačném případě nebude dostatečně zajištěno, že realizací Záměru nedojde k újmě na jeho právech a majetku.
- 13 Pro vyloučení pochybností Účastník dodává, že předmětný souhlas nelze považovat za souhlas s potencionálním zásahem do ochranného pásma Přípojky spojený s realizací Záměru, neboť dle popisu Záměru v Oznámení by k takovému zásahu nemělo dojít. Pokud by však realizací Záměru mělo dojít k zásahu do ochranného pásma Přípojky, pak Účastník musí být požádán Žadatelem o udělení takového souhlasu.

IV. Závěr

- 14 **S ohledem na výše uvedené Účastník souhlasí s realizací Záměru za předpokladu, že podmínky v odst. 11 budou převzaty Stavebním úřadem do textu stavebního povolení Záměru jako závazné podmínky pro realizaci Záměru.**

MOSOTIS s.r.o.

Příloha – přibližný zakres VN Přípojky

